



LA VIGNE plantée dans les Gaules.

LE SPECTACLE

LA NATURE,

OU

ENTRETIENS SUR LES PARTICULARITÉS

DE

L'HISTOIRE NATURELLE,

Qui ont paru les plus propres à rendre les Jeunes-Gens curieux, & à leur former l'esprit.

SECONDE PARTIE,

CONTENANT CE QUI REGARDE les dehors & l'intérieur de la Terre.

TOME SECOND.




A PARIS,

Chez la Veuve Estienne & Fils, rue S. Jacques, à la Vertu.

M. DCC. XLVIII. [1748]

Avec Approbation & Privilége du Roi.

Axa 573





PLAN

DE

LA SECONDE PARTIE:

Ans le dessein d'exercer l'esprit des jeunes-gens sur des matieres amusantes & de faire servir l'attrait du plaisir à les rendre attentifs aux merveilles de la Providence, nous avons employé le premier volume de cet ouvrage à faire la revûe de la plûpart des animaux dont elle a peuplé en notre faveur les différentes parties de la nature. Nous avons ensuite entamé la matière des plantes qui font pour nous une autre source de secours & d'agrémens. Mais nous nous sommes contentés d'en entrevoir la structure générale,

& d'en effleurer fort légèrement les espéces les plus estimables. Il n'étoit pas tems d'en dire plus sur un si vaste sujèt. Laissant donc aux savans le soin de former des savans par des divisions éxactes, & par des traités qui embrassent tout, nous avons cru nous rendre plus utiles aux jeunes Lecteurs que nous avions en vûe, en leur épargnant toutes les questions épineuses, & en choisissant dans les meilleurs livres d'histoire naturelle ce qui étoit propre à piquer leur curiosité.

Sans négliger ce moyen toûjours fûr, nous nous proposons d'en mettre un autre en œuvre dans cette seconde partie: c'est de les intéresser par la reconnoisfance. Ce moyen n'est pas moins propre à les toucher que le premier: & il a cet avantage sur l'autre, qu'allant également à former la raison, il tend encore plus DE LA II. PARTIE. V directement à former le cœur, & à faire germer les premiers sentimens de l'homme de bien.

Il n'y a aucun de nos Lecteurs qui ne souhaite naturellement d'être riche, distingué, puissant, heureux. Cet ouvrage leur découvre une foule de richesses, dont les dehors & les dedans de la terre ont été remplis en leur faveur, & une souveraineté trèsréelle qu'ils y exercent conjointement. Mais avant que de commencer la revûe de tous ces biens, il est à propos de détruire une idée fausse que nous nous faisons presque tous de notre état, dont nous ne fentons ni la dignité, ni les avantages.

Nous sommes communément fort jaloux & fort siers de cette petite portion de biens que nous pouvons posséder en propre : au lieu que nous n'avons que des idées basses & languissantes de ce que nous possédons en commun. Nous croyons ne rien avoir que ce qui nous est acquis dans ce petit coin dumonde auquel nous sommes attachés, & nous regardons tout le reste de l'univers comme perdu pour nous, parce que nous n'y avons part qu'avec la société de tous les hommes. Mais ce n'est point un bout de terre, c'est toute la nature qui fait notre domaine. Notre héritage ne nous fournit qu'une petite partie des choses dont nous avons besoin: c'est la terre entière qui nous les donne. C'est donc de toute la terre que nous fommes rois: & bien loin que la société nous dépouille de notre fouveraineté, c'est cette société qui nous en asfure la jouissance.

Pour nous en convaincre, entrons un moment dans une solitude prosonde: rompons avec le genre humain: essayons de possé-

DE LA II. PARTIE. VI der notre patrimoine à l'écart, & d'y regner sans concurrens. Réduits à nos seuls bras, destitués d'avis & de supports, de voitures & d'instrumens, c'est une nécessité que nous manquions de tout. La terre aussi-tôt se hérisse autour de nous de chardons & de ronces. C'est pour d'autres qu'elle prodigue ses fleurs & ses fruits. C'est pour d'autres que les rosées tombent du Ciel, que les campagnes se couvrent de moissons, que les rivières coulent, que les vents soufflent, que les climats varient leurs productions, que toute la nature est animée. Avec la société nous perdons la communication de tous ces secours, & nous ne les recouvrons qu'en y rentrant.

Pour qui en effet ouvre t-on les ports, les marchés, & les places publiques? Pour qui les grandes routes ont-elles été allignées &

PLAN affermies? Pour qui les ponts unissent-ils les deux bords des rivières? Pour qui les barques & les voitures publiques partent-elles à des heures réglées? Pour qui les vaisseaux fendent-ils les flots? Pour qui les productions de tous les climats font-elles portées partout? Il est visible que c'est pour chacun de nous. Toute la terre est donc à notre fervice : & bien loin que les hommes nous en ôtent ni l'usage, ni la propriété par la communauté; c'est au contraire cette communauté qui nous mèt en possession & dans l'éxercice de tous nos droits.

Puisque l'habitant du monde en est aussi le souverain, il est juste qu'il reconnoisse une fois les de-hors & les dedans de sa demeure; qu'il aille faire le tour de son domaine; & qu'il prenne connoissance de ce qui est soûmis à son pouvoir & à son gouvernement.

DE LA II. PARTIE. ix Pour prendre connoissance de

Pour prendre connoissance de tous nos biens sans farigue, comme fans confusion, nous suivrons. l'ordre aisé & agréable qu'ils tiennent dans la nature. Nous nous promènerons successivement dans tous les lieux qui les rassemblent. Nous commencerons done par les productions que la terre nous offre dans nos propres demeures, c'est à-dire par les fleurs & par la verdure de nos jardins. Quoi ! vous débutez, dira-t-on, par ce qui n'est qu'un amusement? Mais c'est le premier objèt que la nature met fous nos yeux. L'homme, s'il veut être le Spectateur de la nature, n'arrange rien : il trouve tout arrange, &il n'aqu'à suivre. Après nos parterres & nos bosquets nous trouverons nos potagers, & nos jardinsfruitiers. Pour n'y être: pas embarassés de nos propres richesses, nous nous bornerons partout à l'excellent, & au nécessaire.

La vûe de nos bois nous rappelle ensuite à l'esprit une soule de nouveaux avantages. Nous trouvons d'autres richesses dans nos prairies, d'autres au bord des rivières, & jusques sur le sommèt aride des montagnes. La nature donne plus dans un endroit, moins dans un autre : mais elle donne par-tout. Nous la trouverons libérale jusques dans les landes.

De la recherche de tant de plantes bienfaisantes dont la terre est couverte, nous passerons à la consideration des fontaines & des rivières dont elle est arrosée. Nous suivrons avec quelque soin le mouvement de ces eaux qui ont reçû ordre de balayer nos demeures, de fertiliser nos plaines, de désaltérer les animaux, de donner l'accroissement aux plantes, de fournir à nos tables des poiffons d'un suc excellent, & de lier les différentes régions du monde par la facilité des transports réciproques. Nous tâcherons ensuite de découvrir l'origine de leur cours. En perçant dans les entrail. les des montagnes & des plaines nous pour rons entrevoir la structure merveilleuse des réservoirs qui contiennent les eaux. Nous observerons la destination des montaxij PLAN

gnes qui les rassemblent, l'artissee des canaux qui les distribuent, la nature, l'usage, & les productions du vaste bassin où elles se vont rendre. Nous risquerons un essai sur l'opération de l'air qui recommence sans cesse à les pomper, & sur la force mouvante qui les éléve assez pour en pouvoir arrosser les montagnes mêmes, & les disperse suffisamment, pour entretenir par une distilation toûjours nouvelle, tant le cours des seuves, que la verdure de la terre.

Après avoir parcouru ce qui nous a été donné de meilleur dans les dehors de notre globe, mous en irons visiter l'intérieur. La, comme dans un vaste magasin, nous trouverons qu'il a été mis en réserve pour tous nos befoins, dissérens sucs huileux, des sels féconds en mille effets, & des terres dont les secours se multiplient comme les propriétés.

DE LA II. PARTIE. xiij Nous descendrons ensin dans les carrières & dans les mines, où nous continuerons, comme dans ce qui précéde, à remarquer le rapport que Dieu a mis entre son présent & notre besoin. Nous éxaminerons d'abord les pierres, & les métaux tels que la nature nous les donne, & ensuite les principaux usages que nous en savons faire.

Voilà nos richesses. La revûe en feroit bien frivole, si l'ostentation; ou la seule curiosité en étoit le motif. Elle doit être annoblie par une toute autre sin. Toutes ces richesses ne nous ont pas été données sans dessein: & la moindre chose que nous puissons faire en les recevant, est de connoître l'intention de notre biensaiteur.

Quoique la parole soit le principal moyen dont les hommes se servent pour s'expliquer entr'eux, ils s'entendent par bien d'autres signes. Mais il n'y a point de lanXIV PLAN gage plus intelligible que celui des présens. Lorsque nous recevons un vin délicieux, ou des étoffes brillantes d'un ami absent, il ne nous faut ni écriture, ni mesfager pour comprendre ce qu'il nous veut dire : & plus le présent est beau, plus nous sommes flattés de la place honorable que nous tenons dans son cœur. Nousavons tous un bienfaiteur aussi affectionné que puissant, qui est l'Auteur de la nature. Il paroît abfent: mais il est sans cesse occupé de nous, puisqu'il nous donne sans cesse. Il nous parle à chaque instant par des libéralités qui sont inépuisables, qui couvrent toute la terre, & qui n'y sont que pour nous: puisque si nous n'y étions pas, toutes ces richesses servient sans possesseurs, & sans admirateurs. Il entretient ainsi avec nous le commerce d'une anitié toûjours tendre, & toû-

DE LA II. PARTIE. XV jours agissante. Comme ce langage est également clair, & touchant, il y auroit de la stupidité à ne le pas entendre, & à n'y pas répondre. La lettre qui finit le troisième tome de cer ouvrage, & que nous avons intitulée, L'usage du Spectacle de la Nature; expose les intentions & la fin de tous ces présens que Dieu adresse aux hommes. On y explique les engagemens tacites que contractent ceux qui les reçoivent. On y donne, pour ainsi dire, les premiers élémens de la langue que Dieu nous parle, & dans laquelle nous lui devons répondre.

On ne trouvera donc pas ici ce qu'on peut appeller l'éloquence de la piété, ou l'effusion de la reconnoissance. Nous nous proposons plus de faire sentir aux jeunes gens ce qu'ils ont reçû, que de leur apprendre à remercier. Ce seroit avoir beaucoup gagné

XVI PLAN

que de les bien convaincre de la tendre complaisance de Dieu pour l'homme; de leur faire voir une foule de libéralités toûjours nouvelles & toûjours gratuites dans des choses qu'ils se croyoient dûes, ou qu'ils prenoient avec indifférence pour des essets nécessaires; enfin de les avoir émûs par les premiers motifs d'un juste retour. Le cœur leur apprendra le reste: il est le plus grand de tous les maîtres.

Après le désir d'accoûtumer la jeunesse à reconnoître la voix & la volonté de Dieu dans tout ce qui tombe tous les jours sous nos yeux, nous n'avons rien eu plus à cœur que de lui procurer la connoissance même des choses de la vie les plus communes & les plus ordinaires. C'est un bonheur de trouver des maîtres qui puissent nous apprendre des choses sublimes, dissiciles, rares. Mais

DE LA II. PARTIE. XVIJ on se plaint tous les jours den'être pas au fait de celles qui sont le plus d'usage, & les savans sont peut-être ceux qui ont le plus de sujet de se faire ce reproche.

On tient avec raison les jeunes? gens à l'écart pour ne les point distraire dans leur travail par une trop grande varieté d'objets. Au fortir de leurs études ils se livrent entièrement, ou à quelque science qui est de leur choix, ou aux devoirs de l'état qu'ils embrassent, & trop souvent à leurs plaisirs. La vie se passe ainsi sans connoître la plûpart des choses qui en sont le soûtien. D'ailleurs ces choses sont dispersées, & il arrive rarement qu'on les aille chercher où elles se trouvent, ou qu'on les remarque quand elles seprésentent. Tel qui connoît les ormes de ses avenues, ou qui a souvent vû l'érable & le chêne dans ses bois, ne connoîtra ni le pin, ni le châtaigner.

Xviij PLAN

Celui qui a souvent remarqué le trefle dans ses prairies, ne connoît peut être ni le fainfoin, ni la luzerne. L'un a vû les dehors d'un vaisseau : mais il n'en connoît pas l'arrangement intérieur. Celui qui a vû les vaisseaux du Havre, ou de Dieppe, ne fait pas quelle est la forme des galères de la Méditerranée. Il peut donc y avoir un avantage considérable pour bien des lecteurs de trouver la plûpart des choses usuelles, & dont on parle tous les jours, rapprochées dans un ouvrage portatif, & rendu-sensibles par le secours de la peinture.

C'est dans certe vûe que nous avons fait graver sur des desseins, la plûpart d'après nature, les sleurs les plus belles que les curieux cultivent par présérence; les divers arrangemens que nous donnons à nos parterres, à nos bosquets, & à nos terrains les plus irrégue

DE LA II. PARTIE. XIX liers; ensuite les divers feuillages des arbres toûours verds, & autres dont nous composons nos palissades & nos allées; les feuillages des bois de charpente, de charonage, de menuiserie & de chaufage que nous abbatons dans nos forêts; les pressoirs qui servent à exprimer le jus des raisins, des pommes, & des olives; enfin les herbes les plus souhaitées dans nos prairies. A la fuite de ces objets qu'on connoît si peu, quoiqu'on les trouve par tout, viennent ceux qui ont rapport aux rivières, à la mer, & à l'intérieur de la terre. On trouvera d'abord la disposition des couches de différentes matières qui s'étendent les unes fur les autres dans le cœur des montagnes, & fous les plaines; le cours que cette disposition fait prendre aux eaux qui coulent fous terre, ou dans les dehors ; ensuite les poissons qui ne vivent que dans l'eau douce ; ceux qui passent de la mer dans les rivières, & les principales pêches. Après avoir rassemblé ce que la mer a de plus curieux, comme sont ses poissons d'une figure éloignée de l'ordinaire, ses plus belles espèces de coquillages, ce qu'il y a de plus remarquable dans ce qu'on nomme plantes marines, & la pêche du corail: nous aurions cru, en parlant des avantages de la navigation, avoir omis un point fort peu connu, quoiqu'on en parle fans cesse, si nous n'avions fait graver les dehors & les dedans d'un grand bâtiment de mer, d'une galère, & des plus petits vaisseaux, avec la manière de les lancer à l'eau.

Les pierreries, les pierres, & les métaux ne pouvant tirer prefqu'aucun secours de la gravûre, comme on s'en peut convaincre en jettant les yeux sur les magnifications.

ques & inutiles planches du troifième tome de l'histoire du Danube par M. le Comte de Marsilli,
de toutes les singularités qu'on
trouve sous terre, nous avons cru
ne devoir faire graver que les diverses pétrifications, & les pierres
figurées, parce que représentant
des animaux ou des plantes, elles
deviennent reconnoissables, &
que d'ailleurs elles donnent lieu
à diverses questions curieuses. On
trouvera l'explication des planches à la fin de chaque volume.

Pour rendre l'accès de toutes ces choses aisé & agréable, nous avons eu recours, autant qu'il a été possible, à des sigures de grandeur naturelle, toûjours plus propres à sixer le souvenir de l'objèt que toutes les descriptions qu'on en pourroit saire. Qu'on parle à un jeune lecteur de seuilles grêles, charnues, oblongues, sinueuses, laciniées: tous ces mots sayans le

déroutent, & convertissent son amusement en une étude sérieuse. Montrez-lui le feuillage de la plante: il comprend sur le champ la dissérence de l'orme au charme, & du tilieul au bouleau. Par la suite il les reconnoîtra sans effort. Il dira en passant dans un bois, ou sur une prairie: voilà du sainfoin: voilà du tremble. Ceci est un chêne verd: cet arbre est un sapin.

Toutes ces familles ont une livrée qui les rend d'abord reconnoissables. Les honnêtes gens qui en raisonnent tous les jours, s'en tiennent pour les démêler à la figure du feuillage & de la graine. Nous pouvons bien nous en contenter ici; & ce n'est pas sans dessein que nous avons evité de ranger méthodiquement chaque plante dans la classe, dans legenre, & dans l'espèce où M. de Tournesort l'a placée. On auroit été

DELAII. PARTIE. XXIII effrayé de ces distributions de fleurs simples, & de fleurs composées; de simples stériles, & de simples fécondes; de composées monopétales, & de composées polypétales; de monopétales régulières, ou ouvertes en cloche, en entonnoir, en rosette; d'irrégulières, ou formées en masque, en gueule, &c. Ces divisions, & subdivisions suivies de beaucoup d'autres sont estimables pour former un herbier, ou pour régler le dictionaire d'un botaniste : mais comme elles auroient été ici ex. trémement deplacées, le reproche qu'on pouroit nous faire d'y avoir manqué, le seroit encore plus.

La plûpart des matières de ce fecond tome, & une partie du troisième étant de pratique plûtôt que de simple curiosité, dans la crainte de faire des méprises capables de nuire à mes Lecteurs, j'ai eu recours à M. le Normand,

XXIV PLAN, &c. Directeur du Potager de Versail. les, & à M. Bernard de Juffieu, Démonstrateur au Jardin Royal. J'ai trouvé dans la politesse & dans les lumières de ces Messieurs toute l'attention & les secours dont j'avois besoin. Ils ont bien voulu revoir tous les Entretiens qui roulent sur les plantes, & me mettre en état d'accuser juste. Cette remarque étoit doublement nécessaire. Mes Lecteurs y trouvent leur intérêt, & j'y acquitte avec plaisir ma sincère reconnoissance.

APPROBATION

J'Ai lû par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux la Seconde Partie du Spectacle de la Nature, & je juge qu'elle ne sera pas moins agréable au Public que la première. A Paris ce 15. Décembre 1734.

Joseph-PRIVAT DE MOLIERES.



LE SPECTACLE

DE

LA NATURE:

SECONDE PARTIE.

Contenant les dehors & l'intérieur de la Terre.


學學學學學學學學學學學學學學學學學

LES FLEURS.

PREMIER ENTRETIEN.

LA COMTESSE. LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Chev.



faire ici en Septembre: j'y trouve tout

Tome II.

LES La Comt. Graces au printems & au re-FLEURS. tour des fleurs.

Le Chev. Celles qui bordent le parterre forment un coup d'œil ravissant: mais je ne les ai encore vûes que de dessus le balcon.

La Comt. Nous pouvons descendre & les voir de près. M. le Prieur, dites-moi, je vous prie, d'où vient qu'à l'ouverture d'un jardin fleuri chacun ressent une joie subite, & pourquoi sans avoir aucune pensée distincte, on goûte dans ce moment une satisfaction que l'on n'éprouve pas ailleurs. Je n'en dois, ce me semble, chercher la cause que dans les riches couleurs qui viennent frapper nos yeux. Ce n'est pas sans dessein que les sleurs ont été si magnifiquement parées.

Le Pr. Qu'en pensez-vous, M. le Che-

valier?

Le Chev. Jamais, je vous l'avoue, il ne m'étoit venu en pensée de chercher du dessein dans les sleurs: mais à en juger par le plaisir qu'elles me font, elles sont faites pour nous réjouir.

La Comt. Cette pensée est flatteuse: mais ne seroit-elle que flatteuse? & faut-il la prendre pour une illusion de l'amour

propre?

Le Pr. Je suis bien éloigné de le croire.

Tout est lié dans la nature; & quoique Les chaque chose y ait sa sin particulière, ou sa Fleurs.

correspondance avec quelqu'autre, nous les voyons toutes se rapporter à l'homme en dernier lieu. Elles se réunissent en lui comme dans leur centre; il est la fin de tout, puisqu'il est ici le seul qui fasse usage de tout. C'est pour lui que le soleil se léve: c'est pour lui que les étoiles brillent: & si les corps les plus éloignés de lui le servent si régulièrement, à plus forte raison ce qui a été placé auprès de lui est-il destiné

pour son usage.

La Comt. Les fleurs en particulier sont visiblement faites pour lui plaire : elles n'ont même de l'agrément que pour lui. Ses yeux sont les seuls qui en jouissent. Les animaux ne paroissent goûter aucun plaisir à la vûe des fleurs : ils ne s'y arrêtent jamais : ils les confondent avec l'herbe commune : ils foulent aux piés les plus belles, & n'ont pour cet ornement de la terre que la plus parfaite indifférence. L'homme au contraire, parmi cette soule d'objèts & de richesses qui l'environnent, démêle & recherche les fleurs avec une complaisance singulière.

Le Pr. Aussi y a-t-il entr'elles & nos yeux une agréable simpathie, un attrait puissant qui nous invite à nous en appro-

A LE SPECTACLE

Les cher. Si nous en cueillons quelques-unes,

Fleurs, nous leur reconnoîtrons de nouvelles perfections à mesure que nous les considérerons de près. La plûpart d'entr'elles ne se
bornent pas à contenter notre vûe par la
beauté de leur arrangement & de leurs
couleurs: elles s'emparent doucement de
notre odorat par un parsum exquis: &
après qu'elles ont rassafé nos sens d'une
statisfaction innocente, l'esprit y découvre
encore des merveilles qui ravissent.

Première fin des fleurs.

Si je veux suivre cette fleur dans sa naissance, dans ses progrès, & dans ses suites, je trouve qu'elle a coûtume de paroître dans l'endroit de la plante où la graine se montrera, & que par-tout où la fleur manque, il n'y a point de graines à espérer. Les arbres des forêts, les arbres fruitiers, les légumes, & les herbes des champs se couvrent tous les ans de fleurs plus ou moins éclatantes, pour étaler ensuite un fruit ou une graine, qui communément ne manque à se former que quand la fleur elle-même n'a pû s'épanouir ou être suffisamment conservée. Je cherche le fapport qu'il y a de la fleur à la graine : & en examinant de près la structure de chaque fleur, j'y trouve toûjours un ou plusieurs étuis destinés à loger ces graines. J'y apperçois des étamines qui soûtienDE LA NATURE, Entr. 7.

nent, aux environs de cet étui, plusieurs LES paquèts de poussières qui y tombent de FLEURS? toute-part. Le tout est environné d'un calice ou d'un manteau qui s'ouvre & se ferme avec une sorte de précaution, selon la disposition de l'air. Tous ces rapports me parlent & m'instruisent. Je ne puis douter enfin que ces piéces disposées avec tant d'artifice & de régularité, & qui se séchent autour de l'étui quand la graine y est formée, ne contribuent à la génération de cette graine. Je découvre ainsi la première destination des fleurs. Dieu en accordant à l'homme la verdure de la terre, a perpétué son présent pour tous les siécles par la commission qu'il a donnée aux fleurs de renouveller chaque plante d'année en année, en y rendant la graine téconde.

Le Chev. Voilà une fonction bien noble: mais si elles sont faites pour rendre la graine féconde, pourra-t-on dire encore qu'elles sont faites pour notre plaisir?

Le Pr. Cette importante & première destination de procurer l'immortalité aux des sleurs, plantes n'en empêche pas une seconde qui est de récréer la vûe de l'homme. Dieu a voulu en créant les fleurs joindre les délices à l'utilité. S'il ne les avoit destinées toutes qu'à fournir à chaque plante un

Aij

Les germe réproductif, il ne les auroit pas Fleurs, relevées la plûpart par des formes si gracieuses & par des couleurs si touchantes. Il en eût été comme des racines qui étant destinées à servir la plante dans l'obscurité, n'ont été pourvûes d'aucune parure: au lieu que la main qui a formé les sleurs semble avoir pris plaisir à les découper & à les peindre la plûpart de la manière la plus propre à réjouir la vûe de l'homme,

& à décorer son séjour.

La Comt. Nous pouvons aujourd'hui nous occuper moins de cette admirable structure des fleurs qui produit des essès si utiles: nous nous en sommes suffisantome 1. En- ment entretenus autresois. Arrêtons-nous

tresien XIV.

plus particulièrement au plaisir qu'elles sont chargées de nous procurer.

Il y a d'abord un très grand nombre de fleurs qui ne paroissent avoir d'autre emploi sur la terre que de présenter à l'homme un bouquèt; & tandis que les autres lui préparent un fruit, dont il fera usage après la sleur, celles-là ne lui sont rien moins qu'indifférentes, quoiqu'il ne leur connoisse d'autre mérite que celui de plaire: mais elles se présentent à lui les unes & les autres avec un si grand air de bienséance & de propreté, qu'il est aissé de voir qu'elles viennent toutes lui faire leur cour.

DE LA NATURE, Entr. I.

Le Pr. A peine pourroit-on croire jusqu'où a été portée l'attention de réjouir Fleurs. l'homme par la beauté & par la multitude Multitude des sleurs. La multitude en tient du pro-des sleurs, dige: on croiroit qu'elles ont reçû ordre de naître sous ses pas : nulle partie dans la nature qui ne lui en offre tour-à-tour : elles naissent au haut des arbres & sur l'herbe qui rampe : elles embellissent les vallées & les montagnes : les prairies en font émaillées : il les cueille au bord des bois & jusques dans les déserts : la terre est un jardin qui en est tout couvert : & afin que l'homme ne soit point privé de cette vûe délicieuse lorsqu'il se renferme dans les bornes étroites de sa demeure, elles semblent vouloir la lui rendre plus aimable, en se réunissant dans son parterre, & en s'y plaisant plus qu'ailleurs.

La Comt. Ne diroit-on pas que les plus belles au moins, séparées du vulgaire des fleurs pour former une ambassade brillante, viennent rendre hommage à leur seigneur, & saluer par députés le Roi de

la nature ?

Le Pr. Il est exactement vrai que la Beauté des beauté des fleurs ne tend qu'à inspirer la joie, & que les plus belles, après bien des épreuves, ne se sont trouvées propres qu'à repaître nos yeux. Aussi la vue en est-elle

Les si touchante & le pouvoir si sûr, que la Fleurs, plûpart des arts, qui veulent plaire, ne croyent jamais mieux réuffir qu'en empruntant leurs secours. La sculpture les imite dans ses ornemens les plus legers. L'architecture embellit souvent de seuillages & de ses édifices. Les plus riches brodéries ne sont guères que des seuillages & des sleurs. Les plus magnifiques étosses en sont toutes parsemées: & on les trouve belles à proportion qu'elles approchent de la vivacité des sleurs naturelles.

Celles ci ont été de tout tems le symbole ou la marque de la joie : elles étoient autrefois la parure inséparable des sestins, & elles se montrent encore avec applaudissement sur la fin de nos repas, lorsqu'elles viennent avec le fruit ranimer la sête qui commence à languir. Elles sont tellement faites pour les réjouissances, qu'on les trouve incompatibles avec le deuil. La bienséance, instruite par la nature, les écarte de tous les lieux où régne la douleur & les larmes.

La Comt. Au contraire les fêtes de la campagne ne se passent point sans guirlandes. Les fêtes des personnes polies commencent par une sleur. Si l'hyver la resuse,

l'art sait la contresaire. Une jeune épouse, Les magnissquement parée au jour de ses nô-Fleurs, ces, croiroit qu'il manque une partie nécessaire à sa parure, si elle n'y ajoûtoit un

ces, croiroit qu'il manque une partie nécessaire à sa parure, si elle n'y ajoûtoit un bouquèt. Une Reine même dans les plus grandes solemnités, quoique chargée des pierreries de la couronne, ne dédaigne pas cet ornement champêtre. La grandeur & la majesté ne lui sussient point : elle aime à y joindre par le moyen des sleurs un air de douceur & de gayeté.

Le Pr. La Religion elle-même, quoique fi recueillie, si simple, si ennemie d'un appareil théatral, qui seroit plus propre à dissiper le cœur qu'à l'occuper des saints mystères ou de ses propres besoins, ne laisse pas dans certains jours de sête de permettre l'usage des rameaux, des bou-

quèts, & des chapeaux de fleurs.

Le Chev. Il n'y a personne qui ne soit touché de la beauté des sleurs : c'est bien dommage que nous les perdions si vîte.

La Comt. Il est vrai que l'on pourroit dire de chaque sleur en particulier ce qu'on

a dit d'une autre beauté.

Ont le pire destin:

Elle a vêcu ce que vivent les roses,

L'espace d'un matin.

Malherbea

IO LE SPECTACLE

Les Mais la plûpart des fleurs étant chargées Fleurs. de parer la demeure de l'homme, au succession moins pour un tems, elles se gardent bien des fleurs. de s'y montrer toutes de compagnie, ni dans les mêmes mois. Elles sont de service auprès de lui tour-à-tour : elles conviennent entr'elles pour embellir les dissérentes saisons, & se succédent sans laisser aucun vuide. Rarement se plaint-on de leur absence quand elles sont de quartier.

Variété des fleurs dans chaque saison.

Le Pr. Les fleurs par cette succession nous donnent une magnifique sête composée de décorations qui se suivent dans un ordre réglé. Les hépatiques, les primevères, les violettes, les jacintes, les oreilles d'ours, les crocus printaniers, les narcisses, les anémones, nous donnent, pour ainsi dire, le premier acte.

Celles-là disparoissent la plûpart pour faire place aux couronnes impériales, aux fritilaires, aux narcisses à bouquèt, au muguèt, aux lilas, aux iris, aux tulippes, aux jonquilles, aux renoncules, & à toutes les fleurs qui couronnent à présent ce parterre. Dans le lointain les arbres fruitiers mélangent les couleurs les plus tendres avec la verdure naissante, & relévent de toute-part la garniture du parterre.

Vous voyez en même tems monter le feuillage des rosiers, des lys, des cyclamens, des juliennes, des girossées, des Les boutons d'or, des tlaspis, des pavots, & Fleurs. des œillèts. Leurs tiges & leurs boutons se fortissent par des accroissemens insensibles. C'est-là que se sont les préparatifs des parures de l'été.

L'autonne ensuite étalera les pyramidales, les balsamines, les tubéreuses doubles, les Reine-marguerites, les amarantes, les œillèts d'Inde, les colchiques, les tricolors, & cent autres espéces. La fête continue sans interruption: celui qui y préside offre toûjours du nouveau, & il prévient par d'agréables changemens les dégoûts inséparables de l'uniformité.

L'hyver ramenant les frimats & les brouillards, baisse ensin son noir rideau sur la nature & nous en dérobe le spectacle: mais en nous faisant souhaiter le retour de la verdure & des sleurs, il procure quelque repos à la terre épuisée par tant

de productions.

La Comt. Nous sommes si sensibles à la beauté des sleurs, que nous avons appris à nous les donner malgré l'hyver. Nous sauvons les débris de l'autonne, & nous parvenons souvent à faire éclore des sleurs printanières sans attendre le retour des zéphirs toûjours trop lents à revenir. Les tubéreuses, les immortelles, les géranions,

Les & d'autres fleurs bien gouvernées peuvent Fleurs, ne paroître que fort tard. On les fait durer

ne paroître que fort tard. On les fait direr avec le sédon, jusqu'à ce que le laurier-tin & le tlaspi vivace sleurissent dans nos appartemens à l'abri de la bise. Les anémones & les violettes aidées en terre de la moindre chaleur; les jacintes, les narcisses, & les tulippes mises à un air chaud & dans un peu d'eau qu'on renouvelle tous les jours, couronnent nos cheminées dans les mois les plus tristes. Nous rapprochons ainsi l'autonne & le printems: ils semblent se donner la main.

Le Pr. Ce n'est pas seulement d'une sai-

fon à l'autre que les fleurs se diversissent : celles mêmes qui paroissent ensemble dans chaque saison ont une variété de formes qui démontrent & l'invention inépuisable de l'Ouvrier, & l'intention qu'il a eue de multiplier les embellissemens de notre demeure. Il est impossible de nombrer les différens plans sur lesquels toutes les espèces de fleurs ont été faites, sans qu'aucun de ces plans soit la répétition ou la copie d'un autre. Tout est original & particulier à

chaque espèce: elles diffèrent entr'elles par la découpure des pétales *, par la légèreté des dentelles ou des franges qui les bordent, par la disposition des étamines qui

^{*} Les feuilles qui composent la fleur.



Le Jardin d'Hiver.



accompagnent le cœur, par la structure du Les calice qui réunit toutes ces piéces, par la Fleurs, taille des tiges qui les soûtiennent, par la forme de la fane, c'est-à-dire, du feuillage verd qui les environne, sur-tout ensin par les couleurs, & par les airs qui leur sont propres. Arrêtons-nous un moment à l'impression que fait sur nous l'assemblage de tant de riches couleurs.

plus, ou à être vûes ensemble, ou à être considérées séparément. Ensemble, elles forment un assort rude, mal placé, ou tranchant *. Il résulte du concours de toutes ces couleurs une sorte d'harmonie fort variée, dont l'œil est parsaitement satisfait. Prises séparément, il n'y en a aucune qui ne se fasse valoir par un agrément qui lui est propre, & qui n'ait, pour ainsi dire, son mérite personnel. Cueillons à l'avanture la première qui nous tombera sous la main. C'est une des dernières anémones panachées. Elle m'offre seule ce que j'ai admiré dans le parterre

Je ne sais à quoi les fleurs gagnent le Les couleurs.

entier. J'y apperçois des couleurs toutes différentes, & des nuances de ces mêmes

^{*} On appelle couleurs tranchantes celles qui sont toutà-fait opposées, & dont l'union est dure : tel est l'assemblage du noir & du blanc, du rouge & du jaune,

LE SPECTACLE

couleurs qui s'affoiblissent par degrés, se FLEURS, fondent sans rudesse les unes dans les autres, & vont se nover imperceptiblement dans les teintes voisines. La tulippe au contraire coupe sa couleur par un panache * nettement distingué : & l'opposition marquée qu'elle mèt entre l'un & l'autre, reséve encore le brillant & la vivacité de tous les deux.

La forme des fleurs.

Si la Sagelle divine s'est jouée dans la distribution des couleurs dont les fleurs font parées; quel nouvel agrément n'at-elle pas mis dans l'air & la figure qu'elle a donnés à chacune d'elles ? Voyez d'un coup d'œil toutes les fleurs qui remplifsent les piéces de ce parterre. Les unes s'élèvent avec un port plein de dignité & de grandeur. D'autres sans faste & sans étalage attirent les yeux par la régularité de leurs traits. Quelle noblesse se fait sentir dans le maintien de ces tulippes! Quelle élégance & quelle symétrie dans les pyramides sur lesquelles paroîtront bientôt Eloge de la les lys! Au pié de ces fleurs majestueuses, j'apperçois une Pensée. Celle-ci ne s'annonce point: on croiroit qu'elle a peur de paroître. De loin elle promèt peu : de près elle nous réjouit par une douce odeur & par des graces singulières.

Penfée.

* Grandes rayes qui traversent les feuilles de la tulippe,

DE LA NATURE, Entr. 1. 15

La Comt. Vous me faites plaisir de l'a- LES voir démêlée dans son obscurité. C'est ma FLEURS fleur favorite: non-seulement parce qu'elle est de toutes les saisons, & toujours prête à remplacer les autres fleurs qui nous manquent; mais parce que rien n'égale la finesse de son étoffe, ni le vermeil de sa pourpre. Le plus beau velour rapproché de celui-ci, n'est plus qu'un tissu groffier: c'est un sac ou un cilice.

Le Chev. Il est vrai que nos étoffes ne sont, ni aussi douces, ni aussi brillantes que les fleurs : mais elles ont un avantage que les fleurs n'ont point. Elles changent: on en invente de nouvelles. Au lieu que les fleurs sont toûjours les mêmes. Il y a

tant de plaisir à changer!

La Comt. C'est un plaisir que nous avons Uniformit grand soin de nous donner dans tout ce que nous faisons. Habits, meubles, musique, langage, façon de bâtir, toutes nos inventions font dans un mouvement perpétuel: on ne s'y fixe à rien: une mode en chasse une autre, & nos plus beaux ouvrages ne sont sûrs de plaire, ni dans cent ans, ni à cent lieues d'ici. Nous tournons & retournons les mêmes choses en cent façons. Enfin, après bien des rétormes, nous nous trouvons auffi incertains, & auffi peu avancés que le pre-

mier jour. Il en est bien autrement de FLEURS. l'habillement des fleurs : l'étoffe, la couleur, la taille, tout en est toûjours le même, à quelques mouchetures près, qui peuvent varier dans un petit nombre, & cependant tout en plaît toûjours. On n'est tenté, ni d'y ajoûter, ni d'y retrancher : ce seroit tout perdre, & le modéle en est si beau, qu'on ne s'avise pas même d'y rien souhaiter de plus. Les roses n'ont point changé depuis le commencement du monde, & depuis le commencement du monde les roses ont toûjours plû.

> Le Pr. Voilà donc des beautés, qui, sans apprêts, sans recherches, & avec une extrême simplicité, ont atteint à la perfe-

ction, & sont fixées au vrai.

La Comt. D'où peut naître la juste différence de la beauté si constante des productions naturelles, d'avec la beauté si changeante, & si passagère des productions humaines?

source du Le Pr. Il ne faut pas être surpris si les hommes sont bornés, stériles, & peu arrêtés dans leurs inventions : ils ne vont qu'à tâtons dans la découverte du beau. Cette matière qu'ils taillent en mille & mille façons pour se faire des maisons, des meubles, & des habits, n'est pas leur ouvrage. Ils n'en connoissent pas même

DE LA NATURE, Entr. 1. 17
le fond: elle les contredit souvent: elle LES
se détruit, ou plûtôt se dérange dans leurs FLEURS
mains. Ils cherchent à la remettre en œuvre d'une façon qui leur promette plus
de succès: mais la forme qu'ils lui rendent
fait naître de nouveaux inconvéniens, &

de nouveaux dégoûts.

On voit tout le contraire dans les ouvrages de Dieu. Tout ce qu'il a fait a une beauté déterminée & persévérante. Sa volonté fait la régle du beau. Ce qu'il a fait une fois ne change plus, & plaît toûjours. On sent qu'il est le maître de la nature, & qu'il la tourne à son gré. Cette matière fouple & promte à exécuter ses ordres, prend toutes les formes qu'il fouhaite, & produit à coup fûr les effets qu'il a voulu. Il y imprime, felon son bon plaisir, les caractères les plus marqués, & les plus opposés. Il mèt sur la face du lion, du tigre, & du léopard, un assemblage de traits fiers, des linéamens terribles qui portent l'épouvante dans les ames les plus fermes. Mais quand cette main favante tire de la même matière les fleurs qu'il destine à réjouir notre vûe, il les taille d'une autre façon. Il leur donne une forme élégante & légère: il y répand la douceur & les attraits: il y peint des caractères aimables, dont la seule vûe inspire la joie:

& au lieu qu'il relégue bien loin de l'hom-FLEUR s. me les figures effrayantes, en les chassant dans les bois & dans les déserts, il verse au contraire à pleines mains la verdure & les fleurs dans nos campagnes, & dans nos prairies, dans nos jardins, & tout autour de nous. L'homme se voit ainsi environné d'objèts, qui ne se montrent à lui, que pour le consoler dans son travail, en lui offrant par-tout des plaisirs qui l'amusent fans le corrompre.

Odeur des La Comt. Les fleurs sont indubitablement destinées à parer la terre par leurs brillantes couleurs : & la plûpart même, pour rendre la fête plus belle, répandent de toute-part une odeur dont l'air le trouve parfumé. Il semble de plus qu'elles prennent à tâche de conserver particulièrement cette odeur pour le soir & pour le matin, où la promenade est plus agréable: au lieu qu'elles ont assez peu d'odeur durant la chaleur du jour, lorsque nous les visitons le moins. Les fleurs ont-elles de l'intelligence pour nous servir si obligeamment?

Le Pr. Il se fait de la séve des fleurs une transpiration perpétuelle, qui augmente à proportion que le soleil est ardent. Ces esprits qui sont essencés ou aromatiques dans bien des fleurs, se dispersent aisément dans un air raréfié par les

DE LA NATURE, Entr. I. 19 chaleurs, & alors ils affectent foiblement LES l'odorat : au lieu qu'ils ne percent qu'avec F L E U R si peine l'air qui est resserré par le retour de la nuit. L'action du soleil qui les détache est trop foible le soir & le matin pour les écarter à une grande distance; & par leur réunion ces esprits font sur nous une impression plus forte.

De l'écoulement de ces petites parties Tourbillons hors de la fleur, il se forme autour d'elle aurour des un tourbillon qui se disperse, ou se resserre, tantôt plus, tantôt moins, selon

l'action du foleil & de l'air.

La Comt. Il faut que les esprits qui composent ce que vous appellez le tourbillon d'odeur, soient bien fins & bien légers, puisque la seule lumière du jour suffit pour les disfiper dans certaines fleurs. J'en cultive une qu'on nomme le géranion triste, Le geranium qui n'a point d'odeur durant le jour, & trifte.

qui en a une exquise durant la nuit.

Le Pr. Tout démontre dans les fleurs une diffipation d'esprits qui s'augmente à proportion que le foleil agit fur elles. Mais, Monsieur le Chevalier, ne nous en tenons pas là. Dans l'étude des choses naturelles, la bonne philosophie ne se borne pas à y voir le méchanisme : elle remarque encore le bienfait. On apperçoit aisément la liaison qui se trouve entre le

20 LE SPECTACLE

soleil, l'air, & les fleurs. Mais y peut-on FLEURS, méconnoître une bonté attentive à faire tourner ces correspondances à l'avantage de l'homme? C'est en tout qu'il a été traité en Roi. Non-seulement on a parsemé son chemin de fleurs, pour contenter ses yeux: mais on a pris soin d'embaumer, & en quelque sorte de purifier l'air qu'il respire, en répandant les plus doux parfums sur son passage : on croiroit même que les fleurs s'acquittent de ce devoir avec intelligence, en réfervant leurs exhalaisons les plus gracieuses & les plus sensibles pour les momens du soir où elles voyent l'homme venir au milieu d'elles se délasser de son travail.

Autres quali-

La Comt. Elles ne bornent pas leurs services à faire le plaisir de la vûe & de l'odorat : les autres sens en peuvent encore tirer avantage. Elles nous donnent des pâtes qui enrichissent nos desserts, des poudres qui parsument nos armoires, des sirops, & même des remédes qui nous soulagent dans nos maladies. Les violettes, les jonquilles, les sleurs de pêchers, les roses, les josquilles, les se millèts & surtout les sleurs d'orange, nous sournissent des conserves, des constitures, des essent des eaux distilées, qui nous sont jouir des odeurs & des autres bonnes

qualités des fleurs, long-tems après qu'el- Les les sont passées.

Le Chev. J'ai toûjours aimé les fleurs: mais j'en avois une idée trop basse. Je les regardois comme de petites productions du hazard, venues çà & là par caprice, & à l'avanture. A présent que je les vois paroître à dessein de me faire plaisir, je les regarde avec admiration, & avec reconnoissance.

La Comt. Rien n'est plus juste. A quoi fervent les lumières, quand elles ne sont

pas accompagnées de sentimens?

qui nous servent si bien, en immortalifant les plantes, & en embellissant la nature, ont encore une fonction plus utile & plus noble.

Le Chev. Que peuvent-elles faire de

plus?

Le Pr. Elles nous instruisent: elles nous conduisent sans effort à la connoissance du premier Etre, qui a daigné les tailler, les peindre, & y mettre tant de beauté. Quelle beauté est-il lui-même pour être ainsi la source d'une infinité d'autres, auxquelles il ne cesse de communiquer un éclat qui est encore le même que le jour où elles parurent pour la première sois sur la terre : Et s'il veut bien habiller se

12 LE SPECTACLE

Les magnifiquement des créatures si peu du l'Eleurs, rables qui seront séchées demain & soulées aux piés, comme l'herbe des champs, que fera-t-il pour nous qui sommes l'objet de sa complaisance? Quelles richesses ne nous prodiguera-t-il pas, quand il remplira les désirs qu'il a lui-même mis en

Ouvrage des nous, & lorsqu'il embellira les esprits?





LEPARTERRE

OU

LA PLACEDES FLEURS.

SECOND ENTRETIEN.

LE COMTE. LE CHEVALIER.

Le Chev. S I je voulois devenir fleuriste; Monsieur le Comte seroit-il mon maître?

Le Comte. Quel usage ferez vous de la culture des fleurs? Vous partez dans un an pour l'Italie: à quoi bon vous parler de fleurs, lorsque vous songez à mois-sonner des lauriers?

Le Chev. Mais cette moisson ne dure pas toûjours: je juge par votre exemple, que l'ombre des lauriers & les sleurs peuvent fort bien s'accorder. On trouve tant de momens de reste à la campagne: rien n'est si propre à les remplir que la culture d'une sleur.

24 LE SPECTACLE

LE PAR- Le Comte. Vous avez bien raison, mon TERRE. cher Chevalier : je me ferai un vrai plaisir de vous en donner les premières connoisfances.

culture des fleurs,

Utilité de la La culture des fleurs est un exercice qu'on ne peut trop louer, quand il sert de délassement à un travail plus nécessaire. Il fournit à nos maisons un grand ornement, & nous procure un bien que nous pouvons sans perte partager avec d'autres. Le goût des fleurs & le plaisir de les faire voir étant deux choses presqu'inséparables, on peut en regarder la culture comme un agréable lien de la société. Mais elle charme également la solitude, & tient lieu de compagnie à ceux qui n'en ont point.

Le Chev. Voilà mon amusement bien annobli : mais je crains d'oublier ce que vous m'aurez appris : j'écrirai tout.

Le Comte. C'est bien fait. J'éviterai cependant les menus détails, il suffira de vous mettre sur les voies : la pratique vous apprendra mieux le reste, où chacun se règle suivant sa propre expérience. Commençons par préparer la place des fleurs.

Quelque brillantes qu'elles soient par elles mêmes, on fait pour elles ce qu'on fait pour les diamans. Quand on les veue mettre en œuvre, on ne manque pas d'a-

joûter

DELA NATURE, Entr. II. 25 joûter à leur beauté naturelle l'avantage LE PARd'une belle situation : il faut les monter. TERRE. Les fleurs ne paroissent nulle - part avec plus de succès que dans les compartimens & dans les plate - bandes d'un parterre Les patterres, régulier. Je ne vous expliquerai point ce que c'est qu'un parterre. La plate-bande est une longue bande de terre qu'on fait régner autour d'un parterre, & dans laquelle vous voyez tant de fleurs. Les compartimens sont les petites piéces ou enceintes de buis diversement figurées dont certains parterres sont composés.

Quand le terrain, qu'on destine aux Enceintes sleurs, est fort petit, au lieu de faire ré-de planches gner, autour des piéces qui le partagent, une bordure de buis ou de gazon, qui occuperoit trop de place, & useroit inutilement la terre, on se contente d'une simple bordure de planches peintes en verd. La propreté en est toûjours la même, & l'on le trouve déchargé pour vingt ans des

Si l'on est maître d'un terrain spacieux ; on en prend la partie la plus voifine du corps de logis, & l'on y trace un parterre en broderie ou en simple gazon. Ce parterre peut contenter l'œil, & présenter un beau point de vûe à l'appartement, avec des plate-bandes garnies de fleurs com-

soins & des frais de l'entretien.

Tome II.

LE PAR- munes, pourvû que le mélange en soit TERRE. bien entendu. La régularité de la figure pourra suffire pour orner encore toute la place, lorsque le tems des fleurs sera passé.


> Le Chev. J'ai vû quelques Gentilshommes vanter beaucoup leur parterre où ils avoient fait représenter en buis leurs armoiries avec les supports, &

Parterre en broderie. Le Comte. Il y a long-tems qu'on a renoncé dans les broderies des parterres aux figures trop composées, & aux desseins chargés: c'étoit autant de labyrinthes où l'on se perdoit. On a senti peu-à-peu qu'il n'y a point de vraie beauté où régne la consusion; & là, comme par-tout ailleurs, on a cru s'éloigner du gothique à proportion qu'on devenoit retenu dans l'usage des ornemens.

Le terrain destiné au parterre se partage, si l'on veut, en plusieurs quarrés longs, ou en dissérentes pièces triangulaires qui se correspondent régulièrement. Quelques traits de buis accompagnés pour l'ordinaire d'un cordon ou enroulement de gazon, y forment un sleuron, ou une palme, ou un rainsseau * simple & dégagé, qui s'élance d'un bout du quarré à l'autre. Si la place est fort grande, on peut saire régner le massif de gazon tout autour de


* Espéce de rameau.

Tome II. Page 26.



Parterre en broderie.

J.P. Le Bas Sculp.



DE LA NATURE, Entr. II. 27
la broderie, en le séparant par un sentier LEPARd'avec la plate - bande qui borde le quarré. TERRE.
Cette sigure nette, facile à saissir en entier, relevée, si l'on veut, par un sond de sable d'une belle couleur, n'a besoin d'aucun accompagnement que de celui des sleurs de la plate-bande: & ce peu d'objèts sussit pour enrichir un très grand terrain. Vous trouverez ce que j'ai dit dans le parterre que vous avez sous les yeux.

Le Chev. Celui qu'on vient d'achever sous les senêtres de votre cabinèt est d'une saçon toute dissérente. Il est sans

broderie.

Le Comte. Quelque noble & gracieuse Partere en que soit la simplicité de cette première gazon, méthode, bien des personnes de très-bon goût, ce me semble, & tout particulièrement la nation Angloise, s'en tiennent au parterre de gazon, souvent tout uni & sans aucune autre figure que celle du quarre long, avec un bassin au milieu. L'interieur des quarrés n'est qu'une pelouse; c'est-à-dire, une herbe fort courte qu'on sépare de la plate-bande par un sentier couvert de sable ou de brique broyée. Pour garnir le cœur de la plate - bande qui entoure ce tapis de verdure, au lieu des fleurs qu'on a coûtume d'y planter, il vaut mieux se contenter d'y alligner un massif


LEPAR- de gazon séparé des deux bordures de buis TERRE. par un double sentier sablé.

dans toute la plate-bande peut être tenue fort propre : mais cela est bien nû.

Le Comte. Aussi ne s'en tient-on pas là. Le long de ce massif, à des distances réglées, on éléve un nombre de petites pyramides d'iss, entre lesquelles sur des dez de pierre, ou sur de petits quarrés de verdure, on pose des caisses ou de grands vases pour y placer, dans des mannequins ou paniers d'ozier, quelques gros bouquèts de juliennes, de girossées, d'œillèts, de géranions, de jasmins d'Espagne, ou d'autres sleurs qu'on varie selon la saison.


Le Chev. Je suis pour le goût Anglois. Je trouve cet arrangement simple, & cespendant magnifique.

Le Comte. Les beautés de ce caractère font toûjours les plus durables, parce qu'elles sont plus que toute autre selon la méthode & dans le goût de la nature. Ce parterre a un autre avantage: comme il n'a besoin que d'être fréquemment fauché puis écrasé sous le roule, pour briser le cœur de l'herbe, & pour la rendre sine, on s'en accommode mieux à la campagne où l'on n'a pas toûjours un jardinier qui ait beaucoup de loisir à donner à la culture des



Parterre à l'Angloise avec un massif de Gazon dans la plate-bande.

Parterre mélangé de Broderie et de Gazon



Grave par J.P. Le Bas.

DE LA NATURE, Entr. II. Acurs. On s'en trouve bien à la ville, parce LEPARE que ce parterre, quoique bien orné, vous TERRE. épargne le renouvellement perpétuel, & la mal-propreté presqu'inévitable des plate-bandes à fleurs.

Le Chev. Il me semble avoir encore vû des parterres d'une troissème espéce où l'on a fait un fleuron ou une écaille avec le

gazon.

Le Comte. Pour contenter tous les goûts, Parterres mê-& sur-tout les personnes qui croyent qu'où terres en comil n'y a point de broderie, il n'y a ni des-partimens. sein, ni beauté; on a inventé une troisième sorte de parterre qui est un mélange des deux précédentes, qui réunit quelques traits de broderie avec une piéce de gazon figurée par manière de trefle, de fleuron, d'écaille, de cartouche, ou de tel autre ornement qu'on voudra imaginer. Le gazon même n'est pas toûjours la fourniture de cette piéce : on peut l'emplir de marguerites, de mignardises, ou de staticées, qui plaisent dans la saison par l'émail de leurs fleurs, & le reste de l'année par leur verdure. Mais les broderies & les compartimens veulent être exécutés avec beaucoup de légèreté, & entretenus avec des soins toujours nouveaux.

Le Chev. Je m'en tiens au parterre de la

leconde espèce.

LEPAR- Le Comte. C'est celui dont on se dégoûte TERRE. le moins.

Parterre par découpés,

Si vous avez un grand nombre de fleurs, & que vous sovez curieux d'en rendre l'émail plus vif en les rapprochant, votre parterre alors pourra se faire par découpés. Autour d'une statue, ou d'un bassin, ou de quelqu'autre centre commun, vous partagerez votre terrain en plufieurs quartiers de figure quarrée ou triangulaire. Vous distribuerez dans chaque portion un égal nombre de découpés, c'est-à-dire, de petites enceintes de buis, les unes quarrées, les autres rondes; celles-ci ovales, d'autres échancrées. & formant ensemble un tout juste & bien compassé. On les tient toutes séparées par des sentiers égaux de part & d'autre : ce qui sert à rendre le delsein régulier, & en même tems à faciliter au fleuriste l'accès & la jouissance de ce qu'il possede.


Le Chev., Que pensez-vous, Monsseur, de tant de tours & de détours? Je doute

que cela soit de votre goût.


Le Comte. Au lieu de vous dire le mien qui ne fait la loi à personne, je vous avouerai que ceux qui passent pour l'avoir bon ne s'amufent plus à compasser toutes ces petites sigures; & qu'un jardin partagé uniment en pluseurs quarrés longs, qu'on soûtient avecun

Parterre par découpés.

Parterre mélangé.



Grave par J.P. Le Baw .



DE LA NATURE, Entr. 11. bord de bois peint, est, seloneux, ce qu'on LE PARpeut voir de plus propre & de plus beau. TERRE.

Le Chev. Pourquoi, s'il vous plaît, tient. on toûjours les piéces de terre où l'on mèt

les fleurs, plus élevées que l'allée?

Le Comte. Soit qu'on dispose les fleurs le long des plate-bandes qui enferment une broderie, soit qu'on les plante dans des compartimens, ou dans des découpés, soit enfin qu'on se contente de les placer sous ses fenêtres sur de longues plate-bandes isolées, & sans mettre en œuvre aucune espéce de parterre ; le terrain de ces piéces doit toûjours s'élever vers le milieu, & descendre en un double glacis, c'est-à-dire, s'abaisser de part & d'autre en pente. Cette disposition donne l'écoulement aux eaux qui pouriroient le pié des plantes par un trop long séjour fur un terrain uni, & elle dégage toutes les fleurs qui s'élevent ainsi à découvert les unes au-dessus des autres par manière d'amphithéatre.

Le Chev. Monsieur le Prieur fait encore Le théâtre autrement. Outre les fleurs de son par-des fleurs. terre il en a une multitude qu'il loge à part sur différens degrés où elles sont plus

à découvert.

Le Comte. C'est la seconde façon que les curieux, & sur-tout les seuristes de

LE PAR- profession, mettent en œuvre pour voir

TERRE. plus commodément, & pour cultiver plus librement certaines fleurs favorites. C'est ce qu'on nomme le théâtre des fleurs. Il consiste en un assemblage de planches ou de degrés qui vont toûjours en s'élevant les uns derrière les autres, en sorte que l'œil & la main puissent se porter par tout fans obstacle. On le réserve particulièrement pour les oreilles d'ours & pour les œillèts: & comme ces fleurs ont plus befoin que les autres d'être garanties à propos du grand foleil & de la pluie, le théàtre est toûjours accompagné d'un petit toît de planches ou de toile cirée. On ne cole pas le théâtre au mur : on fait en forte que l'air circule librement à l'entour : & de peur que les perce-oreilles, les limacons, & les autres vermines n'y puillent monter, on pose les piés des treteaux qui le soûtiennent, dans des vases de plomb qu'on tient toûjours pleins d'eau. Ces insectes mal-faisans s'en retourneront plûtôt que de le mettre à la nage pour aller butiner fur vos fleurs.

Pyramide de fleurs.

Le Chev. Il y a des curieux dans le voifinage qui ont encore une autre espéce de théâtre qu'ils appellent la pyramide de fleurs. Après que les plus belles ont paré quelque tems leur parterre, ils les coupent

DE LA NATURE, Entr. 11. 33 & les exposent dans des phioles sur les LEPAR-degrés d'une pyramide qu'ils sont con-terre. struire exprès au milieu de leur sale, & là avec le secours de l'eau & de l'ombre, ils en prolongent de beaucoup la durée.

Le Comte. Cette invention peut rapprocher sous le même coup d'œil les dissérentes beautés qui demeureroient éparses

dans le parterre. On jouit deux fois.

Ensin on employe les vases de terre Les vases. cuite, de fonte, de plomb laminé, ou d'autre matière, & de toute grandeur, pour garnir de sleurs les parterres mêmes, les murs d'appui, les terrasses, les balcons. Ils servent à étaler les sleurs d'une façon noble & avantageuse, & ils en facilitent le gouvernement par la liberté qu'ils donnent de les mettre au soleil ou à l'ombre, suivant le besoin & la saison.

Le Chev. N'y auroit - il pas un autre avantage dans l'usage de ces pots qu'ou transporte où l'on souhaite?

Le Comte. Quel est-il?

Le Chev. C'est de pouvoir rapprocherles sleurs comme on veut, pour varier les couleurs de celles qui proviendront de leur graine, & peut-être de conserver les plus belles sans mélange ni changement d'une année à l'autre, en les tenant à l'écart.

Le Comte. Comment concevez - vous

LE SPECTACLE LE PAR-qu'une seur se sente ou non du voisinage TERRE. d'une autre?

> Le Chev. Hier il passa ici un Anglois qui ayant entendu parler de vos fleurs, demanda à les voir. Nous primes plaisir,

New imfro- M. le Prieur & moi, à l'entretenir. Il nous by Rich Brad- dit qu'il étoit persuadé que les poussières les fellow of- qui tombent de dessus les étamines étoient ciety, tom, 1. fouvent portées plus loin par le mouvement de l'air, & qu'agissant sur le pistile d'une autre seur de même espéce, mais de différente couleur, elles y donnoient la fécondité à quelques graines, & causoient une nouveauté dans le coloris de la fleur qui provenoit de cette graine.

Le Comte. On pourroit, semble-t-il, justifier ce que vous dites par les variétés étonnantes qu'on remarque tous les ans dans les fleurs provenues de la semence de celles qu'on avoit mises ensemble, ou qu'on a élevées sur une même planche. *

Le Chev. Notre Anglois nous dit quelque chose de plus, & qui pourroit être d'usage, si l'épreuve en étoit certaine. Il assûre qu'ayant coupé les étamines de plusieurs fleurs, sans attendre leur première ouverture, il avoit mis ces fleurs à l'écart loin des autres, & qu'il n'en avoit point recueilli

^{*} Une planche, en terme de jardinage, est un morceau de terre cultivé entre deux fentiers.

DE LA NATURE, Entr. II. 35 de graine; qu'ayant coupé les étamines de LEPARquelques autres, & les ayant laissées dans la TERRE.

planche commune avec leurs compagnes, il leur avoit trouvé à toutes la fécondité ordinaire, provenue apparemment des poufsières des sleurs voisines; qu'enfin après avoir coupé les étamines d'une fleur à la première ouverture, il en avoit poudré le cœur ou le pistile avec les poussières d'une autre seur de même espéce bien épanouie, & qu'il étoit parvenu à causer un changement remarquable dans les fleurs de la graine qu'il en avoit recueillie. Mais ce qui nous surprit beaucoup est ce qu'il ajoûta, savoir que la même épreuve faite sur des fleurs de deux natures totalement différentes, lui avoit procuré des graines dont les fleurs étoient mélangées de ces deux diverses natures; mais que ces nouvelles fleurs, dont il n'avoit jamais vû les pareilles, n'avoient point donné de graines pour l'année suivante, & ne s'étoient point perpétuées.

Le Comte. Si ce fait étoit véritable, il auroit quelque rapport à la naissance & à la stérilité des mulèts qu'on peut regarder comme des monstres, parce qu'ils proviennent d'animaux qui disserent non-seulement en espéce, mais en nature. Il n'y a au reste que les expériences réité-

LEPAR- rées qui pourront nous apprendre quelles TERRE. conséquences & quelles pratiques on pourroit tirer d'une plus exacte connoissance de la structure des sleurs, & du transport des poussières.

Le Chev. J'ai dessein de faire toutes ces épreuves avec toute la précaution possible.

Le Comte. Coupez, coupez bien des étamines · faites hien des tentatives : elles ne sont point dangereuses en ce genre. Ni votre argent, ni votre tems n'y courront jamais de risque. Quoique j'aye quelque usage de la conduite des jardins, je serai charmé d'apprendre quelque chose de vous: & comme je suis fort éloigné de me livrer avec crédulité à la première idée flatteuse qu'on me présenteroit ; je croisaussi qu'il y auroit une présomption blàmable à s'en tenir tellement à ses premières connoissances, qu'on ne voulût jamais entendre parler de recherches ni de déconvertes nouvelles. Nous en sommes encore à la naissance des arts.

Le Chev. Mon observateur Anglois a piqué ma curiosité: mais la manière commune d'élever les sleurs est à présent ce qui m'intéresse le plus.

Le Comte. Deux sortes de soins sont nécessaires aux sleurs : les uns sont généraux ou communs à toutes : les autres sont par-

DE LA NATURÉ, Enir. 11. 37 ticuliers à chaque espèce. Les premiers, LEPAR auxquels nous nous bornerons aujour- TERRE. d'hui, sont la préparation des terres, la multiplication des fleurs par la graine, & en dernier lieu l'entretien de la plante.

D'abord on prend soin d'amasser, de Préparation bonne heure, de la terre franche & vigoureuse, de la terre legère & sabloneuse, & du terreau qui est un fumier de couche entièrement pourri & use, à quoi l'on peut utilement ajoûter une provision de cendres. On passe ces terres par la claie, ou même par un crible de fer, en les mélangeant par égales portions, on en failant dominer la terre graffe dans un tas, & la maigre, ou bien le terreau dans les autres. Ces terres doivent être reposées au moins l'espace d'un hyver pour se pénetrer intimement, & se bien lier ensemble avant que d'être mises en œuvre. Il y a beaucoup de fleuristes qui leur donnent deux ans de repos, & même plus. Vous favez que les sieurs viennent toutes ou de plantes qui ont des racines, ou de plantes bulbeuses, c'est - à - dire, qui sortent d'un oignon. On employe ordinairement la terre graffe pour les racines & la terre légère pour les oignons.

Mais il ne suffit pas d'avoir fait une pre- Renouvelles mière fois ce mélange. Comme les plantes ment.

LEPAR-attirent continuellement les sucs de la terre, elles l'épuiseroient promptement si on ne prenoit soin de la renouveller. Il faut donc entretenir ces provisions de terres prudemment mélangées, & en rapporter de tems en tems auprès des plantes, soit en ménageant la motte & s'abstenant de la découvrir trop, quand c'est une racine; soit en levant entièrement la plante hors de terre, au moins une sois en trois ans, quand c'est un oignon.

Néceffité de femer.

Le fecond soin commun à toutes, ou à presque toutes les sleurs, est de les multiplier de graine. Quoiqu'il y ait d'autres voies de les multiplier, la graine est le moyen sûr d'avoir l'abondance, la variété, & des nouveautés.

Lorsque le jardinage commença à briller sous le dernier régne, qui en toutes choses a réveillé & ranimé le bon goût, on tiroit de Flandres & de Hollande les steurs les plus rares. Il y avoit dans le Païs-Bas plusieurs curieux qui découvroient fréquemment de nouvelles espèces en tout genre de fleurs, par l'usage qu'ils avoient de semer. Ils étoient même les seuls qui eussent cet usage; soit qu'on ne s'en avisât point parmi nous; soit que notre impatience naturelle s'accommodât peu des épreuves lentes, & des succès trop long-

DE LA NATURE, Entr. 11. 39 tems attendus. Enfin on se lassa d'acheter LE PARà grands frais de l'étranger le beau & le TERRE. nouveau qu'on pouvoit trouver chez soi. Les fleuristes de Paris & de quelques provinces, sur-tout de Normandie, & en particulier de Caën, se mirent à semer comme faisoient les Flamands, & même en plus grande quantité: ce qui, avec la douceur de notre climat, nous produisit des richesses égales ou supérieures à tout ce qui nous venoit des Païs-Bas. Nous n'avons plus besoin des étrangers, & ils viennent quelquefois nous faire la cour.

Les graines des fleurs veulent être cueil- Les graines, lies & conservées au sec. Lorsque les tiges qui les portent commencent à jaunir, ou qu'on peut juger que les graines sont mûres, on coupe le haut des tiges, & on laisse les graines dans les capsules ou poches naturelles qui les renferment. On les expose quelque tems au grand soleil. L'écorce des graines en devient plus dure, &

conserve mieux ce qu'elle contient.

On seme ou au commencement du prin- Tems de se tems pour mettre les jeunes plantes en état mer. de se soûtenir pendant la sécheresse de l'été: ou bien on les seme en Août & en Septembre pour leur donner le tems de se fortifier contre la gelée. Mais comme chaque graine a une saison qui lui est

TERRE.

Le PAR- propre, & où elle réussit mieux, lorsque vous serez dans l'incertitude du tems qu'il faut prendre, ou quand il vous viendra des graines étrangères, & dont vous ignorerez le gouvernement, faites-en trois portions dont vous semerez la première au printems, la seconde en été, & la troisième en automne. On s'assûre par ce moyen de la jouissance de ce qu'on a acquis.

On peut semer ou sur couche, lorsque le fumier a perdu sa grande chaleur; ou en pleine terre, dans des rayons espacés de quatre ou cinq doigts; ou dans des caisses plattes & portatives, dont le fond ait été percé de plusieurs trous de tarière, & couvert d'un pouce ou deux de charbon de terre on d'autres matières poreules.

Le Chev. Cette précaution sert apparemment à faciliter l'écoulement de l'eau?

Le Comte. Elle réfroidiroit tout en y fejournant trop.

Le Chev. Pour quelles graines réserve-

t-on ces caisses portatives?

Le Comte. Pour celles dont l'éducation est délicate, ou qui nous intéressent le plus. Ces petites caisses sont un berceau commode pour l'enfance : on la mèt par ce moyen au soleil ou à l'ombre, à la rosée ou à couvert, selon qu'on le juge nécessaire. La terre de ces caisses ne sauroit être

DE LA NATURE, Entr. 11. 41 trop meuble & trop facile à percer. Les LEPAR fleurs mêmes avec leurs racines la deman- TERRE. dent légère : à plus forte raison les filèts délicats qui sortent des graines redoutent ils de rencontrer des masses trop serrées qui les meurtriroient par leur résistance.

On seme les graines presque à fleur de caisse en les couvrant d'un demi doigt de terre qu'on y laisse tomber au travers d'un crible. Un peu de paille étendue pardessus, empêche l'eau des arrosemens, d'emporter les graines, & les préserve aussi du hâle qui pourroit, ou les brûler elles mêmes, ou dissiper tous les sucs dont elles vivent.

Le Chev. Mais quel usage peut-on faire de tant de fleurs venues de graines ? le nombre en devient embarrassant.

Le Comte. C'est le nombre même qui Entretten de met en état de trier & de ne choisir que la plante. du beau. Après qu'on a replanté les espéces estimables & vigoureuses, on s'applique à les servir chacune selon son tempérament, ou selon l'exigence des sailons. A proportion de leur délicatesse, on les couvre plus ou moins le long de l'hyver, soit de paillassons soûtenus sur des fourches de bois, ou sur des cerceaux; soit de simple paille ou de sumier sec. Les rafraîchissemens sont réglés sur le de-

TERRE.

LE PAR-gré de la sécheresse. Dans les arrosemens ont fait moins usage de l'arrosoir à bec, dont l'eau déchausse la plante par un cours trop violent, que de celui d'où l'eau s'échappe par une pomme criblée. Cette eau rompue en cent filèts, devient une pluie douce qui humecte à la fois la plante & la place entière. En rendant à toutes les jeunes plantes de fréquentes visites, on les délivre tantôt d'un limaçon ou autre vermine qui les ronge; tantôt d'une feuille pourrie, ou malade, qui pourroit porter la cangrène jusqu'au cœur.

Quand il faut les emporter, on couvre l'ouverture du fond des pots de façon que l'eau s'en puisse écouler, mais que les vers n'y puissent pas entrer. Aux approches des fortes pluies, des grêles, & des orages, on peut utilement mettre les pots sur le côté, & en opposer le fond au vent.

Le Chev. On peut épargner par-là bien des coups à la jeune plante. Mais je vois communément enfoncer ces pots dans terre: autant vaudroit ne pas transplanter

dans des pots.

Le Comte. On les enfonce quelquetois dans une couche pour les échauffer; quelquefois en pleine terre, afin qu'ils profitent d'un certain esprit qui s'élève de terre, & qui est très-propre pour la végétation

DELA NATURE, Entr. 11. 43 On les transporte ensuite à l'ombre : on LE PARS les gouverne par ce moyen comme on TERRE, veut, & on accorde aisément à la plante

tout ce qu'on voit qu'elle demande.

Quant aux soins particuliers qu'il faut donner aux plus belles fleurs, vous trouverez aisément à vous en instruire ici, même en mon absence. Madame aime les fleurs avec passion: il ne faut pas lui ôter le plaisir de vous en entretenir.



LE GOUVERNEMENT DES FLEURS

TROISIÈME ENTRETIEN.

LA COMTESSE. LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

La Comt. Onsseur le Chevalier a fait choix du printems & de notre campagne pour étudier la nature. Il faut donc que chacun ici lui fasse part de sa science. La mienne, par exemple, est le soin des sleurs. Je veux qu'on en trouve d'un bout de l'année à l'autre dans les parterres, dans les appartemens, & dans tous mes desserts. Depuis que j'ai pris ce soin, ma maison est une fois plus riante. Savezvous bien que l'humeur noire & les idées sombres, ne peuvent pas tenir devant les sleurs. Il ne faut que la vûe ou l'odeur d'une jonquille pour chasser la mélancolie, & assuré auprès du jasmin & des roses. La bouder auprès du jasmin & des roses. La

DE LA NATURE, Entr. 111. 45 tristelle n'entre point ici : j'ai mis des sleurs LA Cutpar-tout, & je prends plaisir à cultiver TURE DES moi-même les plus belles. Voilà ma philo-FLEURS sophie. Elle est peut-être un peu rustique: mais elle m'amuse, & vous voyez qu'elle n'est pas inutile. Je vous en livrerai trois ou quatre articles, si vous voulez; comme l'oreille d'ours, l'anémone, la renoncule, & l'œillèt. M. le Prieur y joindra le gouvernement des tulippes. Vous en contenterez-vous?

Le Chev. Si je m'en contenterai! Voilà la plus agréable philosophie du monde. On ne se plaindra pas que celle-là soit hérissée.

Le Prieur. La philosophie la plus hérissée ne me déplairoit pas, si elle produisoit toûjours quelque chose d'aussi estimable

qu'une tulippe.

La Comt. Commençons par les oreilles d'ours. Il en reste encore ici quelques piés, d'ours. dont la vûe peut nous aider à nous faire entendre: voyons-les. Cette fleur a plusieurs qualités qui l'ont mise en honneur. On estime la force de ses couleurs, la douceur de son parfum, la variété de ses espéces, & la durée de ses bouquets. Quoique les plus belles disparoissent avant la fin du printems, en voilà quelques-unes qui tiennent encore bon : il y en a même qui dureront jusqu'en été. M. le Prieur

LA Cut- nous racontoit il y a quelques jours, l'hi-TORE DES stoire de cette fleur. J'ai oublié le pais d'où FLEURS, elle vient.

de l'oreille d'ours.

Le Pr. L'oreille d'ours vient naturellement dans les Alpes. Bien des gens la croyent Françoise, & assûrent en avoir trouvé plusieurs piés dans nos prairies. Des marchands Flamands touchés, dit-on, du lustre & de l'odeur de ces bouquets naturels, qu'ils rencontroient sur leur route, en déplantèrent quelques piés qu'ils emportèrent à Lille en Flandres. Ils en semèrent la graine, & prirent soin de tout ce qu'il en provint de beau. Il n'est pas croyable combien cette seur sauvage & abandonnée se diversifia & se pertectionna par la culture.

Qualités d'une belle

La Comt. Elle revint de Lille dans sa patrie, avec tout le mérite de la nouveauté. Mais si nous l'avons bien reçûe, ce n'est oreille d'ours, pas seulement comme étrangère : c'est dans la vérité, parce qu'elle est parfaite ment belle.

> La Chev. Qu'y souhaite-t-on, je vous prie, pour faire une espèce parfaite?

> Le Comt. Ce qu'on y souhaite de plus, c'est d'abord que la tige en soit forte & épaisse; ensuite que le nombre des cloches qui s'élévent sur cette tige soit grand, & forme un bouquet qui se présente de



L'Oreille d'Ours.
A. sa racine. B. sa fanne.



onne grace, fans pancher trop vers la L'oreille fire.

Le Pr. C'est ce qui arrive, comme vous le pouvez voir sur ce pié-ci, quand les pédicules, c'est-à-dire, les petites queues qui soûtiennent les cloches sont trop lon-

gues ou trop maigres.

La Comt. On veut ensuite que les fleurs soient larges, bien étoffées, & d'une forme régulière; que les feuilles de la fleur ne loient point frisées, mais unies, & que les couleurs en soient fort brillantes; que les paillettes, c'est-à-dire, les sommèts des étamines ne soient pas retirées au fond du vase, mais qu'elles paroissent à l'entrée, rangées comme un petit soleil. C'est un grand défaut que le piquot ou pistile y paroisse, & que les paillettes soient cachées. On veut enfin que l'œil qui rapisse le fond de chaque godet soit exactement rond, à moins qu'il ne forme une toile parfaite, ce qui n'est point désagréable. Le point essentiel est, que cet ceil soit large, & le plus blanc, ou du moins le plus clair qu'il est possible.

Le Chev. Ne sont-ce pas là des modes qui passent? Peut-être voudra-t-on dans quelque tems, que le piquot se montre plûtôt que les paillettes: peut-être trouvera-t-on la sleur plus besse, à proportion que l'œil sera petit, & entamera peu la couleur.

LACUL- La Comt, Il y a peu d'apparence. Or TURE DES veut que les paillettes sortent, parce qu'as FLEURS, trement elles laissent dans la fleur un vuide

qui la défigure : on demande que l'œil foit large & çlair pour donner plus de relief à la couleur principale.

Le Chev. Préfère-t-on les panachées aux

couleurs unies?

La Comt. On les estimoit beaucoup plus autresois: mais ou a appris par expérience, que les panachées se soûtiennent moins. Le panache en absorbe assez souvent toute la couleur en s'étendant d'année en année. On fait plus de cas des couleurs pures & sans mélange, quand elles sont vives & anmées. Celles qui imitent l'éclat du satin & du velours, tiennent le rang le plus distingué. Les bizarres y jettent une agréable variété. Vous en voyez-là que que s-unes dont les gobelèts sont élevés s'un sur l'autre à double & à triple étage: mais c'est un dérangement dans la fleur, plûtôt qu'une beauté.

Le Chev. L'oreille d'ours demande-t-elle,

une terre & une culture particulière?

Le Pr. C'est une plante gourmande:
elle demande une terre forte, mêlée de
terreau de vache pour l'entretenir douce
& onctueuse, & de sable ou de terreau de
cheval, pour l'entretenir meuble & sé
gère. Elle aime la fraîcheur, & ne peut
s'accommodes

DE LA NATURE, Entr. 111. s'accommoder long tems du soleil, sur-L'oreille tout à midi, si ce n'est en hyver. B'ours.

Outre la graine, on la multiplie d'œilletons, c'est à-dire, qu'on sépare & qu'on transplante ces petits rejettons qui naissent du pié à côté de la tige principale. Sa racine, qui est une espèce de navet, se tranche impunément, quand on ne peut détacher autrement la portion de filèts ou de racines nécessaires à chaque œi leton. Dans cette opération, on ménage avec soin les boutons de la principale tige, qui sont l'espérance des années suivantes. Et lorsqu'on replante cette tige & les œilletons, on tient toujours hors de terre le collèt qui fait la jonction du navèt avec la tige.

La Comt. Pallons aux anémones. Quoi- L'Anémone. que leur tems s'avance, nous en avons encore beaucoup de belles. Cette fleur se contente d'une terre légère & sabloneuse, nourrie de quelque terreau. Nos gens n'y apportent, ce me semble, aucune autre préparation: & pourvû qu'ils lui épargnent le grand froid & le grand soleil, je vois qu'elle leur réuffit presque toûjours.

Le Chev. Voilà une charmante fleur: mais je voudrois savoir pourquoi elle me charme.

La Comt. La beauté de l'anémone résulte Qualités de la juste simétrie de toutes les parties qui anémone Tome 11.

LE SPECTACLE

LA Cul- la composent. Sa fanne doit être basse: TURE DES bien garnie & fort frisée, ou finement dé-FLEURS. coupée; sa tige forte pour soûtenir la fleur sans plier sous le fardeau; sa tête bien ron-

de & bien pomée; ses couleurs vives &

bien lustrées. En général les couleurs ter-

nes sont à rejetter. Les grandes feuilles qui

Le verd. La tige. La tête. Les couleurs. Le manteau.

La pluche.

enveloppent le dehors de la fleur, & qu'on appelle le manteau, ne doivent être ni pointues, ni étroites; mais larges & bien arrondies. La pluche de l'anémone est cet amas de béquillons, ou de moindres feuilles qui couvrent tout l'intérieur de la fleur. Il faut que cette touffe de béquillons forme le dôme en s'arrondissant & en se courbant un peu vers le cœur. Plus ces béquillons font larges, plus l'anémone a de grace. Quand ils sont étroits & pointus, on la Le cordon, jette : c'est un chardon. Le petit cordon qui est au cœur doit être d'une couleur différente de celle de la pluche. Il ne doit se montrer que peu ou même point du tout, ne point faire le bourlet, & sur tout ne pas monter plus haut que les béquillons. Dès que ce bourlet s'enfle, & qu'il commence en se dégageant à montrer le grain ou les sommets dont il se couvre, c'en est fait de l'anémone : elle commence alors, & continuera d'année en année à se vuider de plus en plus de ses béquillons,

dont le nombre & l'épaisseur faisoient sa L'Anéprincipale beauté.

Ce n'est pas assez de connoître les belles anémones, il faut savoir en former une belle planche. Deux choses y contribuent: l'une est de bien mélanger les couleurs, en plaçant après les incarnates, les couleurs de seu; après celles - ci les blanches; après les blanches, les violettes, les bizarres, les brunes, les panachées, les pictées, les nuancées. L'autre soin est de couper avec des ciseaux, toutes les tiges soibles qu'on apperçoit sur chaque pié: ce qui procure aux autres une nourriture abondante, &

mèt de l'embonpoint par-tout.

Le Pr. Tous les ans, quand la fanne commence à se sécher, on léve de terre les pattes d'anémones: c'est le nom qu'on donne à la racine de cette sleur. On replante ces pattes en autonne ou en Février. Mais de crainte que quelque accident n'échaude & ne fasse périr ce qui a été planté avant l'hyver, on prend la précaution de conserver toûjours au sec un bon nombre de ces pattes, qui ne poussent pas au grenier comme les oignons, & sont encore bonnes après deux & trois années de repos. Elles peuvent remplacer au printems celles qui viendroat à manquer.

LACUL- Le Chev. Voilà une précaution que je TURS DES n'oublierai pas. Mais vous parlez des ané-FLEURS, mones comme si elles ne venoient qu'au printems: j'en ai cependant vû en autonne.

La Comt. On ménage, si l'on veut, une agréable succession d'anémones pour toute l'année. Il suffit d'en planter dans les disférens mois du printems pour en avoir toûjours de nouvelles depuis la S. Jean jusqu'à la fin de l'été. Ce qu'on plante en Juillèt & en Août, continuera à embellir la fin de l'autonne, & le cœur même de l'hyver. C'est un plaisir trop facile à acquérir, pour se le resuser.

Le Chev. Sait - on d'où nous vient l'ané-

PAnémone. Fuschi hift. mone?

Plant.
Il paradiso
de Fiori.

Histoire de

Le Pr. Elle est connue de tout tems parmi nous. Tous nos vieux traités d'hi-

Itoire naturelle en parlent.

La Comt. Les belles espéces d'anémones ne sont pas si anciennes. J'ai oui dire que c'étoit M. Bachelier fameux sleuriste de Paris, qui nous les avoit apportées des Indes Orientales, il y a environ quatrevingts ans. Il y a des gens qui sont charmés, quand ils possédent quelque chose de beau, d'en faire part, & d'en communiquer l'espéce à tout le plus de personnes qu'il leur est possible. C'est le goût le plus





L'Anemone .

La Tulipe.

DE LA NATURE, Entr. 111. 53 noble, & ce sera sans doute celui de M. le L'ANE-Chevalier. Il y en a d'autres qui possédent MONE.

un fruit & une fleur, avec avarice, comme on posséde l'argent qu'on ne peut donner aux autres sans le perdre soi-même. M. Bachelier étoit peut-être de ce caractère. Au reste il fut dix ans sans communiquer à personne, ni la moindre patte d'anémone double, ni la graine des simples. Un conseiller au parlement, chagrin de voir dans les mains d'un seul homme, un bien qui étoit de nature à être mis en commun, alla lui rendre visite. En passant auprès de ses anémones en graines, il laissa adroitement tomber sa robe sur la bourre, c'està dire, sur la graine de quelques-unes, qui s'y attacha. Son laquais, qui avoit le mot, releva promptement la robe, & replia par dedans, sans qu'on s'en apperçût, l'endroit où la graine s'étoit arrêtée. Le conseiller, l'année suivante, recela son larcin dans les mains de tous ses amis, & par eux en fit part à l'Europe entière.

Le Chev. C'est un peu dommage pour La Tulippe. les anémones, qu'il y ait ici des tulippes.

La Comt. L'anémone a la forme plus délicate: mais la tulippe l'efface par l'éclat de ses couleurs. A cet égard elle est la reine des fleurs. M. le Prieur la cultive & la connoît mieux que moi.

C4 LE SPECTACLE

LA CUL- Le Chev. En voici plusieurs qui font TURE DES bande à part : les a-t-on séparées des au-FLEURS. tres, parce qu'elles sont moins belles?

Le Pr. C'est la pépinière. Ce sont celles

qu'on nomme les couleurs.

Le Chev. Je n'entends point ce terme : faites-moi la grace de me l'expliquer.

Couleurs.

Le Pr. Voici ce que c'est. La tulippe se multiplie par ses graines & par ses cayeux. Tulippes ve- La graine donne un petit oignon qui se nues de grai-replante au bout de deux ans, & qui ne fleurit qu'au bout de cinq ou six. Ce qui en provient paroît groffier & méprifable. Ce n'est qu'une grande fleur grise, violette, ou de quelqu'autre couleur terne & lugubre, montée sur une tige énorme. Mais ces couleurs se façonneront merveilleusement par la suite, & produiront une magnifique variété. Les tulippes venues de graines, font ce qu'on appelle couleurs, jusqu'à ce qu'elles soient nettement marquées de quelque trait de panache ou de couleur nouvelle. Celles qui viennent de Flandres se nomment baquettes, à cause de la force & de la hauteur de leur tige.

Quand après avoir été levées & replantées plusieurs années de suite, les tulippes de graine commencent à mêler leur couleur, ou, comme on dit, à se panacher: on les nomme alors conquêtes, ou plus.

DE LA NATURE, Entr. 111. communément hazards, parce que c'est LATuun bien sur lequel on ne comptoit pas. Le LIPPE. nombre des années, la maigreur de la terre, Hazards. & les transplantations réitérées, contribuent peu-à-peu à altérer ou à tacher parci par-là la couleur dominante; en sorte que le panache peut être regardé, non à la vérité, comme une maladie, mais comme une sorte d'affoiblissement dans la plante, & comme l'effet d'une seve plus fine ou plus modérée. C'est quelque chose d'assez semblable au gris & au blanc qui altèrent la couleur naturelle de nos cheveux aux approches de la vieillesfe. Il y a des têtes sur lesquelles ce changement ne messied point. Souvent même il apporte avec lui des graces singulières.

Le fecond moyen de multiplier les belles tulippes, sont les cayeux; c'est-à-dire, ces petits oignons qui naissent au pié des gros, & qu'on en détache tous les ans. Les plantes qui ont un oignon pour racine, ont coûtume de se perpétuer par ces espèces de rejettons, qui sont comme les cadèts ou comme les collatéraux de l'oignon principal. Tandis que celui-ci s'épuise & se desféche pour nourrir la fleur, le plus fort ou le plus avancé des cayeux devient le principal oignon. Quand on le léve, on en détache les autres, qui étant replantés quel-

Cin

Cayeux,

16 LE SPECTACLE

LA Cul- que tems après, donneront des fleurs la TURE DES seconde ou la troissème année.

FIEURS. La Comt. Vous m'aidez, ce me semble, à entrevoir l'explication d'une chose qui m'a souvent embarrassée. Quand un oignon de tulippe pousse, on voit la tige fortir du cœur de l'oignon. Mais quand on le déplante, la tige séchée se trouve couchée sur le dehors de l'oignon. Je vois ce que c'est. L'oignon qu'on léve de terre en été n'est pas celui qu'on y avoit planté en autonne.

Le Pr. Celui qu'on avoit planté en autonne est usé. La tige qui en occupoit le cœur doit donc se trouver à côté de celui qui a succédé au précédent, en devenant oignon, de simple cayeu qu'il étoit. M. de la Quintynie avoue dans ses instructions, que ce déplacement de la tige de la tulippe, étoit pour lui un mystère incompréhensible. Ainsi, Madame, quoique la chose soit tout-à-fait simple, d'autres avant vous y ont été arrêtés.

Le Chev. Des deux multiplications des tulippes, ou par les graines, ou par les cayeux, quelle est, s'il vous plaît, celle qui

vous paroît la meilleure?

Le Pr. Les tulippes de graine sont plus de ressource pour vous donner des nouveautés. Mais la multiplication par les

DE LA NATURE, Entr. III. cayeux a deux avantages considérables; LATul'un, de ne pas attendre long-tems; l'autre, LIPPE. d'en tirer à coup sûr des tulippes de la même espèce, que celles d'où ils sont provenus. Vous pouvez savoir par avance ce que vous aurez : & en vous faisant une méthode juste d'étiqueter les cayeux, puis de les ranger dans une planche comme vous en avez rangé les noms dans votre regître, vous pouvez les entremêler aves goût, & en disposer l'ordonnance, comme ti vous en aviez déja vû les fleurs.

Le Chev. Quel est l'usage de cette petite tente portative, que je vois souvent dans

les jardins des curieux?

La Comt. On la pose sur la planche ou Conversione iont les belles tulippes : on en hausse & on en baisse la toile, selon le besoin des steurs, pour les mettre à couvert des néges fondues qui les tachent; des grandes pluies qui les abbattent; & du grand soleil qui abrége leur vie. Pareille précaution seroit souvent utile à d'autres fleurs, sur-tout à la jacinte double, & à la renoncule.

Le Chev. Apprenez - moi, je vous prie

ce qui fait une belle tulippe ?

Le Pr. Le verd d'une tulippe étoit aurefois l'objèt de bien des régles. Aujour- d'une belle d'hui ce verd est roujours bien quand la mlippe est belle.

Qualities

58 LE SPECTACLE

LA Cul- La Comt. C'est le plus court.

FLEURS, qui soûtient un vase, avec lequel elle doit avoir de la proportion. Trop haute ou trop basse, trop grosse ou trop maigre, elle déplairoit également: à moins qu'on ne veuille dire que la maigreur en est le plus grand désant

grand défaut. Un grand vase plaît toûjours plus qu'un

quand elle est extrémement petite. Elle est encore plus méprisable, quand elle est pointue ou camuse. Les seuilles ne doivent nise renverser en dehors, ni faire le globe en rentrant, mais s'ouvrir avec grace, & régulièrement. Bien loin d'être échancrées ou séparées vers le bas, on veut qu'ellessoient larges, sur-tout celles du dedans; toûjours au nombre de six, ni plus ni moins; toutes bien épaisses, & de bonne étosse, pour durer plus long-tems.

médiocre. La fleur ne mérite aucune estime-

Les Paillettes.

Les paillettes ou les fommèts des étamines font mieux de couleur brune qu'autrement: parce que le brun donne de la force aux couleurs claires de la fleur. Il importe peu de quelle couleur est le pistile que bien des fleuristes nomment plus communément le pivot.

La Comt. Venons présentement à ce qui sait le vrai mérite d'une tulippe. Je vous

DE LA NATURE, Entr. 111. 159 avoue que tout ce que j'ai entendu dire là- LA Tudessus à bien des connoisseurs, m'a paru si LIPPE,

confus que je n'y ai rien compris. Il semble que la connoissance de la beauté d'une tulippe soit une chose élevée au-dessus de la portée des esprits vulgaires. S'il suffit d'un peu de sens commun pour y parvenir, à la bonne heure : apprenons ce que c'est qu'une belle tulippe. Mais fi c'est une scien-

ce, si c'est une étude, j'y renonce.

Le Pr. Cette connoissance se réduit à des. choses fort simples. Une tulippe venue de graine, a une couleur toute unie, sale, & pour l'ordinaire assez bizarre. Il y en a. de grises, de violettes, de rouges, de couleur canelle, pourpre, musc, gris de lin-Plus ces couleurs s'éloignent du rouge plus elles font estimées parmi nous. Il y a: cependant des rouges de toute nuance, qui font avec le tems, de très-beaux effèts... Cette couleur unie, après quelques années, se mélange de certains traits jaunes. Le Panaches ou blancs, plus ou moins larges, souvent accompagnés de filèts noirs. Voilà ce qu'on appelle le panache. Le panache blanc est estimé à proportion qu'il approche du blanc de lait. Il réussit mieux & est plus goûté dans les Pais-Bas que chez nous, Le panache jaune est estimé à proportion qu'il est vif & bien doré. Il se soutient

CVI

LA CUL-mieux que le blanc en France, & en TUREDES Italie.

PLEURS. Dans un tableau, les couleurs ne sont Qualités du jamais mieux mélangées que quand le passage de l'une à l'autre n'est point apperçû. C'est le contraire de ce qu'on demande dans la tulippe. Bien loin que la couleur & le panache doivent être imbibés & fondus ensemble, il faut que le panache tranche nettement la couleur, & qu'il la perce des deux côtés de la seuille pour jetter un éclat plus vis.

La Comt. J'entens tout cela.

Le Pr. Le panache est beaucoup plus beau & mieux marqué quand il est accompagné de filèts noirs qui le détachent encore plus sensiblement de la couleur.

La Comt. Voilà donc trois choses toutes dissérentes; la couleur principale de la fleur, que vous appellez simplement la couleur; ensuite les traits james ou blancs qui la traversent, & que vous nommez le panache; ensin les silèts noirs qui servent à faire mieux paroître le panache.

Le Pr. C'est toute la tulippe. Il peut y avoir une agréable diversité dans l'arrangement de ces pièces. Quelquesois les panaches sont interrompus vers la moitié de la feuille, & ils reparoissent avec leurs silèts noirs vers le bord. C'est ce qu'il plast à

DELA NATURE, Entr. 111. 61 quelques-uns d'appeller les beaux habits. LA Tuz Souvent le panache traverse la feuille en LIPPE. entier par grandes piéces, avec des rayes noires, dont les uns séparent nettement le panache d'avec la couleur ; les autres traversent le panache même d'un bout à l'autre au lieu de le border.

La Comt. Voilà des tulippes où je trouve

tout ce que vous dites.

Le Pr. Souvent ces hachûres ou ces traits, soit de jaune, soit de blanc, sont par grandes piéces fort larges. Souvent elles sont étroites & ressemblent à une fine broderie. On voit des tulippes où la couleur domine & occupe beaucoup plus de place que le panache. On en trouve d'autres où le panache absorbe presque toute la couleur, dont il ne reste que quelques franges vers les bords de la feuille.

Autrefois on faifoit cent observations fur le fond des feuilles. On donnoit ce nom de fond à ces petites plaques grises on violettes que vous voyez au bas des feuilles., & qui ensemble forment une elpéce d'étoile autour du pié du pistile. On Le sond ne faisoit aucun cas de la plus belle tulippe, dès que le panache entamoit tant soit peu ce fond. Il falloit qu'il s'y éteignit tout d'un coup. L'expérience a détrompé les grais connoisseurs de toutes ces loix inuti-

LACUL-les, & qui n'ont point de fondement.

TURE DES Chacun se faisoit des principes à sa mode,

FLEURS. & condamnoit conséquemment les sleurs

& le goût des autres. Mais par quel droit

les Flamands voudroient ils réformer no
tre goût? & quel droit avons-nous de blâmer le leur?

La Comt. Ce n'est pas seulement d'une nation à l'autre que le goût change : c'est d'un jardin à l'autre. Mais au lieu de toutes ces régles arbitraires, qui ne servent qu'à nous appauvrir, pourroit-on ramener toute la connoissance des belles tulippes à une méthode courte, simple, & facile à entendre?

Régle pour la connoissance des tulippes.

Le Pr. Je n'ai ni méthode ni loi à preserire à personne. Mais voici ma façon de penser. Par-tout où le goût de la belle nature l'emportera sur le jargon des régles, je crois qu'on sera toûjours cas d'une tulippe, dont la couleur & le panache sont bien lustrés, bien opposés entreux, & relevés de beaux traits noirs: de quelque saçon que la nature se joue dans la distribution de ces pièces.

La Comt. Les tulippes ont toûjours été l'affaire de M. le Comte, plûtôt que la mienne. Il y faut trop de soin. Mais une steur que j'aime à élever & à multiplier, tant qu'il m'est possible, c'est la renoncule.





La Renoncule semi-double.

DELA NATURE, Entr. III. 63

Le Chev. En voici différentes planches : LA REmais on ne sait à laquelle s'arrêter, tant noncule. elles ont d'éclat & de variété.

La Comt. J'aime cette fleur par présérence; parce qu'elle dégénère moins que l'anémone. Peu s'en faut que la beauté de fes couleurs n'égale celles de la tulippe. Elle lui est supérieure par le nombre de ses espéces.

Le Chev. Quelles sont, je vous prie;

celles que vous estimez le plus?

La Comt. La moindre de toutes, est la rouge, parce qu'elle est fort commune. Elle ne laisse pas de produire un beau mélange avec les autres doubles. Quelque Doubles gracieuses que soient celles-ci, les sémidoubles l'emportent de beaucoup aujourd'hui, & tiennent par - tout le premier rang. Voici mes semi-doubles. Vous pou- semi-doubles vez remarquer qu'elles n'ont qu'une médiocre quantité de feuilles, & qu'elles tiennent le milieu à cet égard entre les grosses doubles, qui ont une multitude de feuilles fort serrées, & les simples qui n'en ont presque point...

Le Chev. J'ai peine à comprendre pourquoi ces doubles ne l'emportent point sur les autres. Peut-être n'estime-t-on les sémidoubles que parce que c'est la mode.

La Comt. Cette préférence n'est pas un

LA Cul-goût passager & de pur caprice. Elle est TUREDES fondée sur une variété de couleur qui FLEURS, tient du prodige. Une même planche de semi - doubles réunira tout à la fois les blanches, les jaunes dorées, les jaunes pâles, les jaunes citrons, les rouges brunes, les couleurs de fleur de pêcher; celles qui sont à fond blanc avec des panaches rouges bien distingués; celles qui sont à fond jaune marqueié de rouge ou de rayes noires; celles qui par dehors sont de couleur de rose & blanche en dedans. Vous en verrez d'autres de couleur de chamois bordées de rouge; d'autres de fond rouge cramoisi, bordes ... Mais la liste des semidoubles n'a point de fin. Il en éclôt tous les ans de nouvelles. S'il est permis d'aimer

aime, il faut aimer la renoncule.

Le Pr. Elle a de quoi contenter tous les goûts. La racine d'une belle renoncule perpétue & fait revivre tous les ans la même espéce de beauté: voilà de quoi plaire à ceux dont l'amitié est constante. La graine de la même fleur produit du nouveau d'une année à l'autre: voilà de quoi plaire à ceux qui aiment le changement, & assurement ils ont à choisir. Je connois une compagnie de sleuristes qui avoient compagnie qui avoient compagnie qui avoient compagnie qui

le changement, c'est dans les sleurs; & su l'on veut se satisfaire en changeant ce qu'on DE LA NATURE, Entr. III. 65 mencé à donner à chaque nouvelle espèce LA REde renoncule, le nom de quelque personne NONCULE.

de mérite, distinguée dans le monde. L'une le nommoit le roi Stanissas; l'autre la Czarine; celle-ci le Maréchal de Villars; celle là le prince Eugene; cette autre le Maréchal de Berwic; une autre le Maréchal d'Asfeld. Assez ordinairement une certaine conformité entre l'agrément propre à une espéce & le caractère d'une personne connue, les régloit dans le choix des noms. Par exemple, la renoncule qui avec l'éclat des roles par dehors montre en dedans une candeur toute unie, sans fard ni moucheture, ils l'appelloient la Rollin. Celle où les mouchetures sont si multipliées & si serrées l'une contre l'autre, qu'elles empêchent de voir le fond qui les soûtient; c'étoit la de la Motte. Celle qui avec une riche couleur embellit régulièrement d'un joli panache l'extrémité de chacune de ses feuilles; c'étoit la Fontenelle. Mais nos fleuristes renoncèrent bientôt à cette pratique: parce qu'en comparant le nombre des grands hommes avec celui des nouvelles renoncules qui paroissent tous les jours, ils virent bien que la plûpart de cellesci couroient risque de demeurer sans nom.

La Com. Avec l'avantage d'une variété inépuisable, qui change tous les ans les

LA CUL- décorations de votre parterre; les renon-TUREDES cules semi-doubles ont encore une qualité FLEURS, que les doubles n'ont point. Elles sont sécondes, & se reproduisent de graines, au lieu que les doubles sont stériles.

Le Chev. Cette stérilité est-elle particu-

lière aux renoncules doubles?

Le Pr. C'est presque dans toutes les sleurs, que les doubles ne produisent point de graines. On y voit à la vérité les ébauches d'un pissile, & de quelques étamines. Mais la multitude des feuilles qui les couvrent, pour l'ordinaire, les empêche de mûrir & de fructisser. Et lorsque les doubles, faute de culture ou autrement, viennent à s'affoiblir & à donner moins de feuilles, le cœur de la sleur se dégage; & jouissant en liberté de l'impression de la chaleur & de l'air, il donne de la graine, comme sont les autres piés.


Le Chev. Sait - on d'où cette fleur nous

est venue?

Histoire de la renoncule.

Le Pr. La renoncule passe généralement pour avoir été apportée de Tripoli de Syrie, il y a déja plusseurs siécles, & peutêtre dès le tems des croisades. On n'a cultivé que les doubles pendant un très-longtems. Il n'y a guères qu'une trentaine d'années qu'on nous apporta de Constantinople, où les belles renoncules sont com-





L'Oeillet

DE LA NATURE, Entr. III. 67 munes, de la graine ou des griffes de semi- LARE doubles. C'est le nom qu'on donne à la ra- NONCULE. cine de renoncule. M. de Valnet contrôleur de la maison du Roi, est le premier, ou un des premiers, qui ait formé une planche de ces belles semi-doubles. Mais ce que les curieux alloient admirer en 1705 & 1706 dans son jardin du fauxbourg faint Germain, seroit à peine souffert aujourd'hui dans une planche médiocre & du second ordre, tant la graine des semi-doubles nous a fait faire de découvertes, & nous a mis en état de choisir.

Le Chev. La culture en demande-t-elle

bien des apprêts?

La Comt. Cette charmante fleur, pour Culture de la vous donner le plus bel émail qui ait en-renoncule. core paru dans une seule espéce, ne vous demande que d'être plantée dans de la terre grasse, avec un peu de cendre ou da bois pourri, & d'être préservée de l'humidité, & des grands froids.

Le Chev. Madame nous avoit promis de nous entretenir de la culture de l'œillèr: mais elle ne nous avoit pas promis de nous en faire voir. En voici de fort beaux. C'est chose bien peu commune, ce me semble,

au commencement de Mai.

La Comi. Il y a une façon de les gouverner qui en fait éclore tous les mois de

L'œilles

68 LE SPECTACLE

LA Cul-l'année, jusques dans la serre, même en

TURE DES hyver.

FLEURS. Le Chev. C'est donc la plus parsaite de toutes les sleurs, puisqu'elle a les plus belles couleurs, la taille la plus légère, avec cela une odeur aromatique, & qu'on peut se la procurer en tout tems. Muis il y en a de bien des sortes. Quelles sont celles dont on fait le plus de cas?

Qualités d'un bel œillèt.

Le Pr. Dans l'œillèt comme dans la tulippe, on veut que les panaches soient bien opposés à la couleur dominante, & nullement brouillés ou confondus avec elle. Mais on veut de plus, que les panaches s'étendent sans interruption, depuis la racine des feuilles jusqu'à leur extrémité. Les gros panaches, par quart ou par moitié de feuilles, sont plus beaux que les petites piéces. La belle largeur d'un œillèt est de trois ponces sur neuf ou dix de tour. Les plus gros en ont quatorze & quinze. On estime beaucoup la multitude des feuilles, parce qu'elle forme une figure plus délicate. Il est beaucoup plus beau quand il pomme en s'arrondissant avec grace en forme de houppe, que quand il est plat. Avec trop de mouchetures, il seroit brouillé: avec trop de dentelles, il seroit hérissé. Quand l'extrémité des feuilles, au lieu d'être proprement arrondie,

DE LA NATURE, Entr. 111. 69 s'allonge en pointe, il est affreux. C'est le L'OEILpire de tous les défauts.

Quant à la manière d'élever & d'habiller l'œilièt, personne ne l'entend mieux

que Madame.

La Comt. Les œillets se peuvent élever de Marcotte. graines, de marcottes, & d'œilletons. La graine sert à varier les espéces. La marcotte & l'ailleton perpétuent les plus belles.

On marcotte l'œillet au mois de Juillet, & non devant, pour n'endommager ni la

fleur, ni le pié.

Le Chev. C'est une opération qui m'est

entiérement inconnue.

La Comt. Tout consiste à coucher en terre un rejetton, dont on laise paroître l'extrémité au dehors, après avoir ébarbé ou racourci le bout des feuilles, & avoir donné dans le nœud qu'on veut couder & enfoncer en terre, un coup de canif qui en pénétre l'épaisseur jusqu'à la moitié. On arrête cette branche en terre, en l'assujettislant avec un petit crochèt de bois. Quand la branche aura répris racine dans l'endroit où elle est pliée, ce qui ne tardera pas, on la coupera du côté de la mere-plante, pour la sévrer de la nourriture qu'elle en tire. Il est tems alors qu'elle s'entretienne elle-même.

Quand les piés sont si hauts, qu'on n'en

LA CUL peut abaisser les rejettons jusqu'en terre; TUREDES alors on fait passer la marcotte par un FLEURS. petit entonnoir de ser blanc, rempli de ter-

reau fin, & qu'on appuie sur une sourchette de bois. Lorsque la branche a poussé quelques petites racines dans l'entonnoir, on la coupe au-dessous pour l'emporter.

Le Pr. On peut pousser les marcottes en mettant les pots dans une couche médiocrement chaude, & leur donner ensuite les deux grands mobiles de la végétation, le grand soleil, & l'arrosement

fréquent.

La Comt. Vous avez paru surpris de voir de grands œillèts de si bonne-heure. La manière de les marcotter produit cet effet. Il y a un profit certain à marcotter en différens tems, depuis Juillèt jusqu'à la fin de Septembre. Il est vrai qu'il se trouve des espéces qui donnent naturellement plûtôt, & d'autres plûtard. On ne manque pas d'en avoir bon nombre, tant des unes que des autres. Mais la voie la plus sûre pour rendre la moisson de vos œillèts presqu'aussi longue que l'année, est d'avoir des marcottes des trois mois de l'été. Selon qu'elles seront faites, ou plûtôt ou plûtard, elles fleuriront; les unes dès le printems; les autres en été; & les troisièmes en autonne seulement. Celles dont on aura

DE LA NATURE, Entr. III. 71 retranché les premiers montans, donne-L'Oeiltont des fleurs dans le cœur de l'hyver. LET.

Une autre manière de multiplier les œilletons. ceillèts, & d'en avoir promptement de beaux, est de détacher les œilletons du pié des espéces dont on est content. Ces rejettons en contiennent souvent d'autres subalternes. On fortisse la mere en la déchargeant de cette nombreuse famille. Le principal œillèt ne partageant plus la séve avec tant de collatéraux, acquiert plus de vigueur & d'agrément. Les œilletons de leur côté se fortissent plus vîte, & donneront bientôt des sleurs de la même beauté.

Mais en séparant les rejettons de la tige principale, chacun avec un petit brin de racine, il est dangereux d'y faire des bles-fures capables de tuer la mere & les enfans. Il y a à toute chose un art & une dextérité qui est le fruit de la pratique, & que la seule connoissance des régles ne donnera jamais.

Le Pr. Quelques curieux ont essayé de New impromultiplier l'œillèt par la gresse en fente, tom. 2. & assure avoir réussi. Nous pourrons l'un de ces jours expliquer à M. le Chevalier, ce que c'est que cette gresse.

La Comt. Si la pratique en étoit sûre & éprouvée pour l'œillèt, rien me seroit plus

LA Cul- commode. Sur un pié vigoureux d'œillèts TURE DES fort communs, on pourroit se donner FLEURS. promptement des œillèts de la plus belle espèce. On pourroit saire mieux: on

espéce. On pourroit faire mieux : on auroit sur le même pié, si l'on vouloit, trois ou quatre sortes d'œillèts tout à la fois. On formeroit ainsi sur le même vase un bouquèt naturel des plus grands & des plus agréablement variés. J'en ferai l'essai : le risque n'est pas grand : mais je crains fort que ce ne soit une belle idée, & rien de plus.

Le Chev. L'œillet demande - t - il une composition de terre qui lui soit parti-

culière?

Le Pr. L'œillèt réuffit par merveille en Flandres, où la terre est limoneuse, grasse & humide. Il se déplast au contraire en Provence & le long de nos côtes méridionales, où le climat est brûlant, & la terre extrémement légère. On peut juger par-là qu'il lui faut une terre de marais, une terre noire, & pleine de substance, avec un peu de terreau de vache & autant de cheval pour corriger l'un par l'autre, & empêcher que la terre ne soit trop liée.

La Comt. Aux approches de l'hyver on le fauve dans la ferre, où il ne demeure qu'à regrèt. On peut l'aërer & l'arrofer quand quand le tems est doux; & dès le retour L'Oeile des premiers beaux jours, on lui rendra Let. l'air qu'on voit qu'il redemande, en lui en épargnant avec soin toutes les injures.

Quand l'œillèt qu'on destine au théâtre Arrangement est prêt à paroître, comme il n'y monte que de l'aillèt, pour plaire, on ne manque pas de prendre soin de sa parure, & de prévenir les désordres qui y surviennent quelquefois. Il est sujet à crever le calice qui enveloppe ses teuilles, & à les jetter de côté. On peut avec une éguille faire quelques incisions égales de part & d'autre, afin que sa fraize s'ouvre & s'abaisse rondement. On la peut soûtenir à l'aide d'un petit cercle de carton, ou d'une ligature de fil, ou avec un anneau, soit d'écorce de saule, soit de robe de féve, qu'on place vers le tiers du dard, & qui n'est pas apperçû, cet anneau étant de même couleur. L'œillèt demande alors d'être arrosé tous les jours.

Voilà les cinq genres de fleurs dont les curieux font leur grand amusement. Mais on ne néglige pas les autres, & on en fait élever un nombre proportionné au terrain qu'on posséde. Les seules hépatiques, par le mélange qu'on fait de l'espéce bleue avec la rouge & la blanche, suffisent pour embellir durant un mois entier le tour d'un parterre ou d'une cour, aussi-tôt que les

Tome 11.

LA CUI- néges de Février sont sondues. On y peut ture des joindre les primevères qui viennent dans Fleurs. nos prés, & que la culture diversifie & embellit beaucoup. Les narcisses, les violettes doubles, les jacintes doubles, les jonquilles doubles & simples, les cyclamens, tant les blancs que les rouges, les marguerites mêmes, étant bien choisses: toutes ces sleurs produisent de beaux essès, soit qu'on les loge séparément & par famille, soit qu'on les mélange sur les mêmes planches pour en former une agréable bigarrure. Il n'y a qu'une voix pour les juliennes, que j'appellerois volontiers le

Le Chev. J'en ignore la méthode.

avec une facilité extrême.

baume de nos jardins, & qu'on multiplie

Julienne.

La Comt. Quand les beaux bouquèts de la julienne sont passés, on coupe & on racourcit les tiges & les branches qui soûtiennent ces bouquèts. On les repique en terre sans autre apprêt: toutes ces branches vous donneront autant de nouveaux piés, pourvû que vous les teniez dans une terre grasse, renouvellée d'année en année, & où le sumier de cheval n'entre point. Sans cet entretien elles dégénèrent promptement, comme il arrive toûjours à Paris où cette sleur n'est presque jamais dans sa beauté.

Le Chev. Les giroflées, ce me semble;

méritent encore plus de soin, parce qu'on LA en jouit plus long-tems. La jaune double, GIROFLÉE. avec une odeur exquise, a tout l'éclat de Girossée jau-l'or. La blanche, la rouge, la violette, la panachée forment des tetes magnifiques, Girossée panachée répandent une odeur fort agréable.

La Comt. Je ne blâme pas la curiosité de ceux qui cultivent les plantes étrangères. Mais le Pérou ni les Indes ne nous envoyent rien qui l'emporte sur une belle girossée : je crois qu'elle seroit un objèt d'admiration

& d'envie pour les Indiens.

Le Pr. Nous n'avons rien dit des pavots, ni des coquelicots doubles. Ces fleurs ne fe multiplient que par leurs graines qui donnent tous les ans de quoi contenter le goût le plus avide de nouveauté.

La Comt. Je ne sai s'il faut les appeller le modéle, ou le désespoir des brodeurs &

des peintres.

Le Chev. Il y a une fleur qui me paroît jetter encore plus d'éclat que toutes les précédentes, & embellit mieux un grand

jardin. C'est le lys.

Le Pr. La Sagesse elle-même en a fait l'éloge, & en a préféré la parure à la pourpre & à toute la gloire du plus magnifique des rois.

Le Chev. Voyez - vous, je vous prie, quelque rapport entre ces fleurs & les

76 LE SPECTACLE

LA Cul-lys qui sont dans les armes de France? TUREDES Le Pr. Le haut d'une feuille de cette FLEURS. fleur, vûe de face, & les deux feuilles voisines, vûes de profil, semblent avoir un rapport foible avec le haut de la fleur de lys. Mais ce rapport ne suffit pas sans le secours d'une conjecture historique.

> La Comt. En quittant le jardin nous pouvons perdre de vûe la nature. Pourquoi a - t - on donné le nom de lys à une

figure qui y ressemble si peu?

Le Pr. Il y a beaucoup d'apparence que les fleurs de lys ne sont originairement que ces trois petites feuilles, ou cette espece de fleuron dont on paroit assez ordinairement les couronnes des princes, & qu'on trouve souvent à l'extrémité de leur sceptre dans les monumens de la première & de la

1075. 1. 6 2.

Voyez les seconde race de nos rois. Louis VII. sur-Monarchie nommé le Jeune, qui alla dans le XII. siécle Françoise de à la seconde croisade, se distingua, comme D. Bernard de C'étoit l'usage alors, par un blason particulier. Il prit pour armoiries ce fleuron, auquel il ajoûta pour support la répétition de la même figure en petit : & comme les croisés septentrionaux abrégeoient le nom de Louis que portoit ce prince en celui de Loys & de Lys, il est naturel de croire que ces fleurons prirent par ce moyen le nom de fleur-de-lys.

DE LA NATURE, Entr. IV. 77

LES ACCOMPAGNEMENS DU PARTERRE.

QUATRIÈME ENTRETIEN.

LE COMTE. LE CHEVALIER.

Le Comte. Q Ue voulez-vous faire, Monfieur, de ces bouts d'ardoise que je vous vois arranger avec tant d'application?

Le Chev. Voyez ce que c'est, Monsieur,

ayez la bonté de lire.

Le Comte. Boutons d'or, iris de Suze, fritilaire, jacée, martagons, digitales....

j'entends, voilà une liste de fleurs.

Le Chev. On m'en nomme tous les jours ici, que je ne connoissois pas, & j'en retrouve plusieurs que je connois de vue sans en savoir les noms. Je leur ai fait à toutes leur étiquette que je pique au pié de la plante : en me promenant seul, je les appelle toutes par leur nom à mesure qu'elles se présentent. Si la mémoire me manque, je n'aurai qu'à lire, & j'apprendrai à les distinguer par le simple seuillage.

Les Ac- Le Comte. Vous allez donc faire un livre COMPAGN. de tout mon jardin : car je vois que cette Du PART. précaution ne sera pas moins nécessaire pour une multitude d'autres plantes qui en font l'ornement. Je veux vous aider à les connoître. Le parterre ne fait pas seul un jardin : il a besoin de bien des accompagnemens; tels que sont les arbrisseaux à fleurs, les allées, les berceaux, les pallissades, & les bosquèts.

Le premier accompagnement du parterre sont les grands arbrisseaux à seurs, auxquels on joint différentes fortes d'arbustes & de plantes étrangères. Comme le nombre des arbrisseaux à sleurs n'est pas grand, on y supplée par le moyen des gran-

des plantes annuelles.

Grandes plantes annuelles.

Le Chev. Par plantes annuelles, Mon-. fieur entend apparemment celles dont la tige meurt au bout d'un an, ou peu après?

Le Comte. C'est cela même. On fait choix de celles qui forment de belles pyramides, ou qui ont un grand feuillage couronné de riches bouquets. Par là elles se trouvent propres à couvrir un large vase, & à orner de grandes places. Telles sont les juliennes, les girossées, les lys, les pyramidales, les œillèts d'Inde, les amarantes, les géranions, les tricolors, les sédons, les tlaspis, & bien d'autres que

DE LA NATURE, Entr. IV. 79

vous connoissez suffisamment. Les belvé- Les Ardères, quoique sans sleurs, rendent aussi brisseaux le même service.

A FLEURS.

Les arbrisseaux à sleurs, sont le lilac Arbriscommun, le lilac de Perse, le grenadier, à sleurs. l'oranger, le citronier, les jasmins, les rossers, & plusieurs sortes de lauriers.

Le Chev. Je vois une infinité d'honêtes gens se contenter, pour tout parterre, de quelques plate-bandes qu'ils garnissent de

ces arbrisleaux.

Le Comte. Ces magnifiques plantes embellissent encore mieux un jardin que la plûpart de celles qui sont l'objèt de la curiosité des sleuristes. Celles-oi sont destinées à être vûes de près. Aussi la nature les a-t-elles peintes en miniature. Elle a travaillé les autres à plus grands traits, ou d'une saçon plus simple. Elle en a beaucoup multiplié les sleurs sur un même pié, & ne leur a communément donné qu'une seule couleur : ce qui suffit avec la verdure qui les soûtient, pour être vûes de loin, & pour parer noblement un terrain spacieux.

Le Chev. Je crains que cette parure ne dure trop peu. On n'est pas si borné en élevant des sleurs : elles se succédent.


Le Comte. On peut aussi très-aisément saire durer les arbrisseaux à sleurs presque.

Diii


Les Ac- autant que l'année, avec d'agréables chan-COMPAGN. gemens. Après que les lauriers tins ont DU PART. fait leur personnage durant les derniers mois de l'hyver, & jusqu'au commencement du printems, ils disparoissent de dessus la scène, & sont remplacés par les lilacs qu'on entremêle, en posant alternativement une caisse de grappes blanches, & une caisse de grappes bleues. Voyez-en l'effet le long de cette terrasse. Ensuite paroîtront les rosiers de Gueldres, les têtes de chevrefeuilles, les jasmins communs montés en tiges, ou disposés en manière de vase autour de quelques cerceaux, les genèts d'Espagne, & les lilaes de Perse, avec les jasmins jaunes, les jasmins d'Inde, d'Arabie, & de Catalogne qui durent tous plusieurs mois en sleurs, malgré le tribut journalier qu'ils payent à chaque nouvelle compagnie qui les aborde. On jouit encore dans ce même tems du baume de la fleur d'orange, & de la pourpre de la grenade. On jouit ensuite & jusqu'en autonne du mélange des couleurs les plus · tendres par la réunion du rouge & du

> On entremêle les arbrisseaux fleuris de plusieurs arbustes, estimables ou par l'immortalité de leur verdure, ou par l'agrément de leur odeur, comme myrtes,

blanc des lauriers-roses.



La Grenadille faussement dite la fleur de la Passion.



DE LA NATURE, Entr. IV. 81
romarins, halimes, arbres de Sainte-Lu- Les Arcie*, génévriers, ifs, cyprès, lauriers-ce-brisseaux
rifes, & autres de toute espéce. Le houx a Fleurs,
même, tout hérissé qu'il est, mérite de
trouver place dans nos jardins, par une
verdure qui se conserve toûjours parfaite,
& par des grappes d'un rouge admirable
qui réjouissent la vûe au milieu de l'hyver.

Le Chev. Vous ne dites rien des rossers. Ils font cependant une très-belle figure

dans votre

Le Comte. Je ne les abandonne pas. Ils Roffers. pourroient seuls tenir lieu des autres arbrisseaux à sleurs. Ce que nous faisons venir à grands frais des pais éloignés, n'a réellement rien de supérieur, peut être pas même de comparable à l'agrément d'une belle suite de rosiers bien entretenue. Il y a plus de quinze espéces de roses, tant simples que doubles, blanches, jaunes cramoifies, & panachées. Avec la facilité qu'on a d'en varier les couleurs par le mélange des espéces, on peut encore ménager cette variété sur le pié même, & w faire croître à la fois cinq ou six sortes de grosses roses toutes différentes, par le moyen de la greffe.

On en élève, si on veut, les tiges en les

^{*} Espèce de cerisser de bonne odeur, & dont la sleur au aussi beaucoup d'agrément.

LES AC-élaguant, & en retranchant tout ce qui compagn. pousse du pié. Le point important dans du Part. la manière de les gouverner, est de laisser avancer certains boutons, d'en retrancher d'autres, & de racourcir les rosiers, les uns plus, les autres moins. D'où il arrive que les boutons se développent tour-à-tour; les uns sur la fin de l'été; d'autres en autonne; quelques-uns jusqu'en hyver. Rien de plus simple que le moyen de prolonger la jouissance de cette aimable sleur.

Le Chev. Je m'apperçois de plus en plus que les choses les plus communes sont réellement les plus belles; & qu'il ne faut point du tout courir après ce qui est rare ou étran-

ger, pour être satisfait.

Le Comte. Il ne faut que mettre en ordre ce que la nature a placé autour de nous. Vous en jugerez encore mieux par les autres embellissemens de nos jardins. Laiffons croître en liberté le tilieul, le coudrier, l'épine blanche, les arbres fruitiers, en un mot toutes les plantes qui font ici. Nous nous trouverons dans peu logés comme les tigres & les ours : nous nous verrons environnés de brossailles & de haute sutaie. Donnons le moindre arrangement à ce que nous avons sous notre main : nos demeures se convertissent en un paradis terrestre.

DE LA NATURE, Entr. IV. 83

Le bon sens veut que nous commen- Les Accions par écarter de dessous nos apparte- compagn. mens tout ce qui peut y faire ombre, ou du PART. barrer notre vûe. En y mettant à découvert un terrain raisonnablement grand, il est naturel d'y amuser les yeux par quelque objèt agréable. De là l'origine des parterres: de-là la légèreté & la délicatesse des ornemens qui les composent. Mais aprèsle parterre, qui est une piéce platte & entièrement découverte, on doit trouver des objets d'un caractère opposé; c'est àdire, de grandes piéces de relief, & qui s'élévent de part & d'autre, soit pour diversifier la vue, soit pour la terminer, soit pour nous rendre d'autres services.

La disposition de ces accompagnemens du parterre demande encore plus de goût que celle du parterre même. Je me contenterai de vous dire en deux mots la de-Hination de chaque piéce; le choix des plantes, dont chaque pièce est composée : & enfin la manière d'assembler le tout.

Commençons par les allées.

Les allées sont nûes ou garnies. Les pre- Les Allées, mières ne consistent qu'en un terrain uni alligné par quelque bordure de buis, & rempli de sable ou de gazon, pour jouis de la promenade autour des parterres.

Les allées garnies sont bordées ou de

Dyj

84 LE SPECTACLE

Les Ac- caisses ou de grands arbres. Les unes sont compagn. couvertes pour y prendre le frais : les autou Part. tres sont à jour. Il y en a qui servent à ménager la vûe de la campagne, comme doit être, s'il est possible, l'allée qui fait face au bâtiment & qui répond au milieu du parterre. Il y en a qui servent à guider l'œil sur un objet intéressant : telle est par exemple celle-ci.

Contreallées. Le Chev. Les deux tours du monastère qui en font le point de vûe, semblent avoir

été faites exprès pour l'embellir.

Le Comte. La maîtresse allée, qui vient pour l'ordinaire après le parterre, est quelquesois accompagnée de deux contre-allées moins larges. Alors celle du milieu est toûjours composée de grands arbres également élagués, & dont les tiges sont en plein air. Les deux contre-allées peuvent être ensermées, l'une à droite, l'autre à gauche, de deux grandes palissades ou murailles de verdure.

Le Chev. Dans les deux allées qui accompagnent votre perterre, & dars celle Arbres des qui perce le bois, vis-à-vis le château; je allées. ne vois que des arbres d'une même espéce.

L'Ipreau ou Le Comte. Ce font tous ormes à large orme à large feuille. Ce feuillage uniforme est magnifeuille. fique, & c'est le plus parfait de tous les bois.



L'Orme à la grande feuille.

Le Saux Acacta.



DE LA NATURE, Entr. IV. 85

Le Chev. N'employe-t on pas plus communément le maronier pour faire une LÉES. belle allée?

Le Comte. Il est vrai que le maronier d'Inde orne beaucoup une place par son beau verd, par ses grandes grappes de sleurs, & par sa belle tête. Avec cela il vient promptement. Mais il est sujet à être rongé par une chenille, qui le dépouille presque tous les ans de sa verdure entière dans le cœur de l'été. On se plaint aussi qu'il salit les allées dans tous les tems où l'on s'y peut promener. Quand ses sleurs sont tombées sur la fin du printems, il ne tarde pas à laisser tomber ses coques hérisses. Le sruit tombe à son tour en autonne. Il finit par la chûte des seuilles.

Le Chev. Il faut renoncer au maronier d'Inde. Mais n'est-il bien remplacé que

par l'orme ?

Le Comte. Outre les ormes que nous avons de deux espéces; l'une à petite; l'autre à large feuille, nous pouvons faire nos allées avec le plane, l'érable, & le tilieul. Quelques uns y employent l'acacia.

Le Chev. Je connois l'Acacia & le plane. L'Acacia J'ai souvent cueilli sur le premier des fleurs d'une odeur admirable. Le plane a la feuille

fort grande taillée en étoile.

Le Comte. La fortune du plane a bien Le Plane.

LES Ac-changé. Sa belle ombre l'avoit mis en COMPAGN. grande vogue parmi les Grecs & parmi DU PART. les Romains. Ils se plaisoient à en élargir la plin. hist. nat. tête, & à pratiquer au milieu de son feuil-les. 1.1 set. lage une grande salle à manger. Ils le plantoient dans leurs jardins, dans les avenues des maisons de campagne, & par - tout. Vous avez dû voir les plaintes qu'Horace* fait de cet usage.

Le Chev. Je me les rappelle. Il trouvoit étrange que le plane, qui ne donne qu'une ombre stérile, se multipliat plus que l'orme qu'on rendoit utile & sécond par son ma-

riage avec la vigne.

Le Conte. Aujourd'hui nous employons assez peu le plane dans nos jardins d'ornement. Nous n'y faisons guères plus d'ufage du grand érable dont la seuille imite assez celle du plane. Mais on s'accommode mieux du petit érable, du charme, & surtout du tilieul, parce qu'il vient promptement, & qu'il se prête avec souplesse à toute sorte de terrains. On peut garnir le bas des tilieuls de gros buissons d'is ou de rossers taillés en forme de vase ou de cloches renversées. Les tiges des tilieuls qui s'en élévent & qui portent des têtes bien arrondies,

Ze Tilieul.

* Platanusque cælebs evincet ulmos.



Le Plane.



DE LA NATURE, Entr. IV. 87 imitent de longues enfilades d'orangers en-LES AL-caissés.

Le Chev. Quand ensuite les vases viennent de tout côté à se couvrir de roses, une allée de cette saçon doit sormer un

coup d'œil ravissant.

Le Comte. On peut faire encore mieux. Comme on n'est guères dans l'usage d'accompagner les parterres d'arbres de haute tige, si ce n'est dans des jardins extrémement étendus; on peut au milieu ou à côté des larges allées qui bordent le parterre, saire planter, sur des lignes droites, de gros buissons de tilieuls, dont on arrête les tiges, pour les faire pousser du pié. On taille ces buissons en manière de grandes caisses quarrées. Au cœur de ces vases de verdure on enfonce & on affermit un grand panier garni d'une tousse de fleurs, selon la saison, ou contenant seulement une belle tête de rosier.

Le Chev. C'est ce que je vois que vous avez sait pratiquer ici sur les deux asles du grand parterre. Ces jolies allées ne bornent point la vûe, & donnent à toute la place un grand air de inagnificence.

Le Comte. Il ne m'a fallu, pour me procuter ce plaisir, ni attendre long-tems, ni dépenser en vase de fonte, ni faire venire de loin des arbustes timides qu'on n'ose. Les Ac-montrer à l'air que durant les beaux jours.

COMPAGN. Parlez-moi des arbustes que le climat nous

BU PART. donne, & qu'une légère couverture de

paille préserve à coup sûr de la plus âpre
gelée.

Le Chev. J'admire la légèreté que vous favez donner aux berceaux qui terminent fi agréablement la vûe de part & d'autre.

Le Comte. Les berceaux, les falles vertes, les cabinèts de verdure se peuvent garnir de différentes façons. On y employe le chévrefeuille, le jasmin, le charme, le tilieul, ou même des arbres toûiours verds. Mais autrefois ces retraites avoient communément un air massif & lugubre. Le pié en étoit souvent déchaussé: les côtés en paroissoient écorchés : parce qu'on empêchoit la végétation en voulant tout couvrir. On est aujourd'hui dans le goût des cabinets découverts par le haut, ou des berceaux tout ouverts par les cotés, en forme de portiques ou de voûtes appuyées sur de légères colonnes de verdure. On y respire un air plus sain : tout s'y nourrit sans peine : parce que le soleil & la libre circulation de l'air y rendent le feuillage aussi vif & aussi fort par le bas que vers le haut.

Le Chev. C'est apparemment le trop



Le Cedre

Le Cipres et son fruit.



d'ombre & le défaut d'air qui dégarnit si Les Bers souvent le bas des palissades.

Le Comte. Les pallissades ne doivent Les Pallissas jamais avoir une hauteur égale à la largeur des. de l'allée qu'elles bordent. Quand les arbres, dont on le couronne quelquesois sont bien élagués, & qu'elles sont aërées de toutes parts, elles forment alors une vraie muraille de verdure, qui semble avoir ses sondemens en terre. Elles deviennent par-làun des plus grands agrémens des jardins, dont elles réglent, pour ainsi dire,

Le Chev. N'y a-t-il que la charmille qui

puisse prendre cette forme?

toute l'architecture.

Le Comie. Les pallissades, tant les hautes, que celles qui ne sont qu'à hauteur d'appui, se peuvent faire de tilieuls, d'ormes, de hêtres, de coudriers: en observant de n'y employer d'un bout à l'autre, qu'une seule espèce: parce que la diversité de deux feuillages qui ne fraternisent point, choque d'abord les yeux, & est sujette à causer des vuides. Le petit érable a un avantage qui est de ressource dans les jardins déja formés, & où il survient quelque chose à rétablir. Il croît à l'ombre, & remplit un vuide mieux que toute autre plante. Mais la charmille forme, sans contredit, la verdure la plus belle & la plus durable.

Les Ac- Les basses pallissades se peuvent saire compagn. d'ifs, de lauriers, de myrtes, de troêne, Du Part. d'aubépine : ou si l'on veut du magnissque, on les fait de grenadiers.

Le Chev. Une pallissade de grenadiers doit paroître tout en feu au tems de la

fleur.

Le Comte. Veut-on cacher des murailles ou des terrains inutiles, irréguliers, peu favorisés du soleil, ou d'un aspect peu agréable? on y employe en forme de pal-lissade ou autrement, les arbres qui viennent dans les lieux les plus froids, qui conservent toûjours leur verdure, & qui peuvent en tout tems étendre une belle tapisserie sur ces endroits disgraciés. Tels sont l'if, l'alaterne, le picéa, le cédre, le chêne verd, le buis, le houx, & le lierre.

Arbres toû-

On feroit bien auffi d'employer des arbres toûjours verds pour former les pallifades & les portiques qui doivent servir à borner la vûe d'un appartement: & on en sent si bien l'agrément, qu'on les contrefait par une verdure de bois peint.

Le Chev. Ceux qui embellissent le tour de leur jardin de cette saçon, n'ont pas à

craindre la chûte des feuilles.

Le Comto. Chacun a son goût, & rien ne doit être plus libre. Mais il me semble



L'If.

La graine de Sapin.

Le Sapin.





Le Houx.



qu'en entrant dans un jardin, on s'attend Les PALà trouver une verdure réelle, comme en LISSADES, entrant dans une bibliothéque on s'attend à ne pas trouver des livres en peinture.

Le Chev. Si les portiques de bois peint, & dégarnis de feuillages, vous paroissent déplacés dans un jardin: que direz-vous de ceux qui emplissent leur jardin de mar-

bre & de dorure?

Le Comte. Ces ornemens peuvent être fort beaux : mais je ne sai pas trop si c'étoitlà leur place. En Italie & en France, on donne peut être un peu trop dans le goût des vases qui ne contiennent rien, des statues qui ne nous instruisent de rien, & des colonnes destinées à ne rien soûtenir. Mais toutes ces piéces inutiles par elles-mêmes, perdent encore plus de leur prix quand elles occupent la place de la verdure qui nous feroit plaisir, & qui est tout ce que nous cherchons dans un jardin. Je ne désire d'y trouver ni sculpture, ni colonade, ni portique de marbre; non plus que je ne m'attends à trouver un parterre de gazon dans le vestibule d'un appartement, ni une allée d'abres dans un corridor.

Le Chev. J'ai quelquefois entendu dire, qu'un jardin étoit une imitation de la nature; que les allées & les parterres étoient l'imitation des plaines; que les terrasses Les Terrasses

Les Ac-étoient l'imitation des montagnes; enfin compagn. les fontaines & les rigoles, une imitation DU PART. des sources & des rivières. Il est permis d'embellir un peu ce qu'on imite. Une allée est plus belle qu'un grand chemin: une

lée est plus belle qu'un grand chemin: une terrasse est mieux rangée que la pente d'une montagne: un jèt-d'eau est plus agréable qu'une source qui sort d'un rocher.

Le Comte. Il y a du vrai dans ce que vous dites: mais permettez-moi de vous faire remarquer qu'un jardin est moins une imitation de la nature, que la nature même rapprochée sous nos yeux & mise en œuvre avec art. J'ai besoin de prendre l'air: on me le procure par une petite plaine & par des allées découvertes. Je veux jouit un moment de la vûe des productions de la nature : on a mis pour cela sous mes veux des fleurs & des feuillages rangés de façon que la vûe des uns n'ôtât pas celle des autres. Je souhaite changer de point de vûe, trouver un abri contre le vent, jouir de la solitude, sans ôter aux autres l'usage de mon jardin : les terrasses me donnent ces différens avantages. L'ombre & la fraîcheur ne sont pas moins à désirer: on m'en procure la jouissance en ajoûtant aux piéces précédentes, le couvert d'un beau bois, & le cours d'une eau abondante. L'art qui forme les jardins ne con-




Le Pin.



Robert of the I were er steri

Terrain long partagé en parterre, bosquet et potager



Echelle de 20 Toises.

1 2 3 4 5

10

30.

DE LA NATURE, Entr. IV. 93 fiste pas à contrefaire ces choses, ni à m'a- LES TERmuser d'une vaine perspective, ou d'une RASSES. suite d'arcades de bois verd, ou de la vûe d'un salon incrusté de marbre, ou de celle de quelque Naïade qui panche avec grace son urne sur un bassin presque toûjours à sec. Le mérite de l'art est de rassembler en effet l'eau & la verdure, de faciliter la promenade, de donner du couvert. L'art n'imite donc point ici la nature : mais il ly met en œuvre : c'est d'elle seule qu'il

emprunte les plaisirs qu'il nous livre. Rendons justice à l'art. Il peut mettre En quoi cons beaucoup de grace & de dextérité dans lifte l'art des l'assemblage qu'il fait faire des productions naturelles. Un propriétaire curieux se trouve réduit à faire son jardin d'un terrain lans largeur sur une longueur excessive. La chose arrive tous les jours. Rien de plus ailé que de rémédier à l'irrégularité de cette figure. Il partage le tout en trois quarrés longs. Du premier il fait un joli parterre; du dernier qui est au fond, un beau potager; de la portion du milieu il fait un bosquet, qui, en s'élevant entre deux, tompt la vue de cette longueur ridicule. Le bosquèt est traversé d'angle en angle par une croix de S. André; garni par dedans d'une salle verte; & orné soit par dedans, soit par dehors de deux cabinèts ou niches de verdure, dont l'une, si l'on veut, fait

Les Ac-face au parterre, & l'autre au potager.


COMPAGN. Tout ce qu'on découvre a un air proDU PART. portionné: & deux allées traversant le
tout le long des deux murs, fournissent
au besoin une longue promenade, & la
libre communication des trois différens

jardins.

Un autre posséde un terrain plus vaste, mais triangulaire, ou d'une figure encore plus bizarre. Il y prend différentes piéces qui plaisent toutes par leur beauté particulière, & par leur correspondance générale. Des deux grandes pallissades qui bormeront son parterre, l'une sera le commencement d'un bois spacieux, & coupé de plusieurs allées ; l'autre couronnée d'arbres aussi hauts, semble annoncer des bosquèts d'un autre goût, & qu'on croit de même étendue : tandis qu'elle sert réellement à cacher, derrière une verdure sans épaisseur, le mur qui rompt le terrain en cet endroit. L'art aggrandit ainsi la place, unit par des liaisons adroites les lieux les plus mal affortis, & en sauve l'irrégularité sous une perpétuelle apparence de sime trie. Les bouts de terrains qui paroissent perdus derrière ces allignemens réguliers servent à faire, l'un un verger; l'autre une pépinière; une figuerie; une melonière.

Manière d'ur mir le tout.

Il y a sans doute une grande dextérité à pouvoir exécuter en détail toutes les belles



Arrangement d'un Terrain de 26 Toises de Longueur sur neuf de large




pièces de jardinage; par exemple, à savoir niveller un terrain; à en abaisser doucement un autre par une pente insensible, qui donne l'écoulement aux eaux, sans rendre la promenade pénible; à tracer un parterre; à bien plaquer un gazon; à conduire des eaux; à alligner des allées; à arrondir des berceaux; à bien percer un bois; à ménager des vûes. Mais le grand esset du goût est de bien sentir ce que vaut la nature, de bien faire valoir ses présens, & de faire de toutes ces dissérentes parties un tout raisonnable & bien entendu.


Dans un petit terrain, tout se réduit à la simplicité du dessein, & à la propreté de l'exécution. Dans un terrain vaste; rompu, inégal; un habile homme se sert de tout, & des irrégularités mêmes pour mettre par-tout du nouveau, & pour ôter à son jardin une ennuyeuse uniformité. Il le garde bien de prodiguer tout d'un coup la vue de son terrain d'un bout à l'autre, & de le mettre à découvert sous le premier coup d'æil. Il se contente d'en présenter d'abord une grande portion richement parée de fleurs, de belles eaux, d'arbres de tige; terminée par des berceaux ou par des pallissades. L'œil du spectateur est satistait, & ne demande rien de plus. Mais

LES VûES.

Les Ac-peu après il est agréablement surpris de compagn. trouver que ce qui terminoit sa vûe, est pu Part. le commencement d'un nouvel ordre de beautés.

On a évité de même, de lui laisser voir dès l'entrée du jardin toute la campagne voisine. On lui en montre seulement une partie, comme à la dérobée. Par exemple, vous voyez d'ici la campagne par cette longue enfilade de vûe qui fait face au parterre. Vous la retrouvez plus loin au bout de cette allée de traverle à l'aide d'une pallissade à hauteur d'appui, qui a été abbaissée en cet endroit pour unir le jardin avec l'avenue qui y répond au dehors. Les pallissades & les bosquets sont tenus & arrêtés à une hauteur qui n'ôte pas aux appartemens d'enhaut le spectacle de la plaine, & des montagnes voisines. Mais on fait plus souhaiter cette vûe, qu'on ne la mèt à découvert à l'entrée du jardin. Et dans la vérité, il n'est pas avantageux pour nos jardins, qu'on puille en faire librement la comparaison avec le magnifique jardin de la nature. Les nôtres ne paroîtroient plus rien. Il est bien plus agréable en sortant d'un bosquet, ou au détour d'une pallissade, d'appercevoir tout d'un coup une plaine à perte de vûe. Jugez de l'effet que ce ménagement produit, en pallant





Terrain irrégulier!

DELA NATURE, Entr. IV. passant derrière ce berceau pour nous afseoir sur la terrasse qui est de l'autre côté. V û E s.


Le Chev. Il me semble qu'on tire de devant nous un rideau qui nous déroboit


le ciel & la campagne.

Le Comte. On varie ainsi la vue, tant qu'il est possible, en passant d'une pièce à l'autre. Nouveau goût, nouveau caractère. Une place a un air de grandeur : une autre plaît par un air plus enjolivé. Ici s'offre une patte d'oye ou une étoile qui vous laisse dans l'incertitude de la route que vous prendrez dans le bois. Dans cet autre terrain enfoncé qu'on a voulu se difpenser de combler, se présente un long boulingrin, c'est à dire, un long tapis de verdure, qu'on a tenu ici en manière d'impériale renversée. Les arcades de tilieuls qui le bordent, les vases de fleurs qui ornent chaque arcade, la fraîcheur qu'on y goûte, l'air qui y roule librement, le chant de mille oiseaux qui y font leur séjour; tout vous attire, tout vous arrête sur cette pelouse délicieuse. Un autre endroit a l'air solitaire & sauvage : l'esprit s'y trouve recueilli. Ailleurs il se dissipe & s'égare avec l'œil sur les hameaux du voilinage. Un lieu stérile & battu des vents de Nord se convertit en une grotte pour y prendre le frais. Un lieu élevé & de Toma IL.

Les Ac- difficile accès se gagne peu-à-peu par une COMPAGN. rampe tirée de loin, & devient un belvé-DU PART. dère que chacun se reprocheroit de n'avoir point vû. En employant ainsi avec prudence tous les terrains & toutes les situations; en achevant enfin de faire de chaque chose ce que la nature avoit commencé à en faire, on diversifie les aspects, on multiplie les beautés, les promenades, & les abris, selon les tems & les saisons. Il suffit qu'il ne pleuve pas pour être sûr de pouvoir agréablement prendre l'air, malgré le soleil & le vent. Nous jouissons par ces précautions de tout ce que la nature a de beau; & un seul tour de jardin est un voyage dont on revient toûjours content & utilement exercé.









ÉLOGE DU JARDINAGE ed project ET

DUPOTAGER.

CINQUIEME ENTRETIEN.

LE PRIFUR. LE CHEVALIER.

Le Pr. Omment, je vous prie, vous est venu l'idée du joli recueil

dont yous me parlez?

Le Chev. C'est vous-même, Monsieur. qui y avez donné ieu. Vous me conseillâtes dans mon dernier voyage de lire, après les Géorgiques de Virgile, les far-RenatiRabini dins du P. Rapin, & la Métairie du P. de hortor. l. IV. Vanière. Je l'ai fait, &

Le Pr. Il ne faut pas demander si rusticum. vous êtes devenu partisan de la vie cham-

pêtre.

Le Chev. Après cette lecture on est assurément tenté de renoncer au séjour

ÉLOGE des villes. Ces trois poèmes m'ont telles DU JAR- ment enchanté, que je ne les puis quitter. DINAGE. J'ai voulu les avoir tous trois ensemble,

& je les ai fait relier proprement en un seul volume que voici : il est très-portatif, & je l'appelle ma bibliothéque de campagne.

Le Pr. A quelques fables près, où l'on trouve que le P. Rapin a fait revivre les dieux & le langage des Payens fort gratuitement, puisque le faux n'y est rachetté par aucune vérité utile, il y a un profit & un agrément perpétuel dans la lecture de ces trois ouvrages. Je sai qu'il n'appartient qu'au Public de décider si les Jardins & la Métairie méritent exactement de devenir les second & troissème tomes des Géorgiques : mais pour mon usage particulier, j'ai dessein de faire comme vous, & de les mettre tous trois de compagnie sous un titre commun. Je n'en prendrai point d'autre que celui que vous m'avez suggéré.

Le Chev. Mais ne pourrions-nous pas

groffir un peu cette bibliothéque?

Le Pr. Rien ne nous empêche d'y joine cier. de dre les endroits de Caton, de Cicéron^a, fenett. b 11. Sat. 6. d'Horace^b, & de Pline c le Naturaliste, b 11. Epist. 10. qui nous présentent les plus belles images 14. 16. de l'agriculture & de la vie champêtre. e Hist. nat.

L. 18 . 2. Le Chev. N'y oublions pas les deux mais

DE LA NATURE, Entr. V. 101

sons de Pline a le Jeune. Il n'y a pas long- ÉLOGE tems que j'en ai parcouru les appartemens DU JAR-& les jardins avec un plaisir extrême: j'a-DINAGE. vois pour guide M. Félibien.

Le Pr. Voilà ce que nous avons de plus Laurentinum, beau & de plus délicat en latin. Je n'ai pas & Thusei, l. 5. joint Columelle aux précédens, parce qu'il Ep. 6. V. Les mais-

peut lui seul nous tenir lieu de tous.

Sons de Pline,

Le Chev. Nous pouvons apparemment par Félibien.

faire un triage semblable en françois.

Le Pr. Croirez-vous, Monsieur, que notre langue, ou du moins notre poësse françoise n'a pas le moindre ouvrage de goût qui puisse entrer dans votre plan?

Le Chev. J'en suis fort surpris : la nature est si belle. La poësse y trouveroit un

beau champ pour s'exercer.

Le Pr. C'est assurément la matière des plus riches tableaux. Celui de l'agriculture en particulier est encore à commencer. Nous n'avons aucun poëte françois qui l'ait seulement ébauché. Ce seroit cependant pour un génie heureux le moyen le plus sûr non-seulement de plaire, mais de plaire à tous les lecteurs.

En gagnant peu-à-peu le potager où nous pouvons faire un tour de promenade; dites-moi, je vous prie, d'où provient le plaifir fingulier que vous éprouvez à la lecture des gracieux Ecrivains qui

E iij

ÉLOGE composent votre petit recueil ? Je sai que Du JAR- leur latinité est pure, & que leurs pein-DINAGE, tures sont vraies : mais ces belles qualités leur sont communes avec d'autres auteurs. Pourquoi donc vous plaisent-ils plus que tous les autres?

> Le Cheu. Ce plaisir provient sans doute du choix qu'ils ont fait des objets champêtres.

Le Pr. Je le crois comme vous, & l'on peut prédire qu'ils seront toûjours lûs, parce que la matière qu'ils ont traitée n'est sujette ni à la vicissitude des années, ni au caprice des goûts. Généralement tous tant que nous sommes, nous naissons jardiniers : la culture des fleurs & des fruits est notre première inclination. Nous nous partageons sur tout le reste : le goût de l'agriculture est le seul qui nous réunisse : & quelque diversité que les besoins de la vie, ou les usages de la société puissent mettre dans nos occupations ordinaires, nous nous souvenons tous de notre pre-Genes. 2:15. mier état. L'homme innocent avoit été destiné dès le commencement à cultiver la terre: nous n'avons point perdu le sentiment de notre ancienne noblesse. Il semble au contraire que tout autre état nous asservisse ou nous dégrade. Dès que nous pouvons nous affranchir, ou respirer quelque moment en liberté, une pente secrette

DE LA NATURE, Entr. V. 103

nous ramène tous au jardinage. Le mar- ÉLOGE chand se croit heureux de pouvoir passer Du JAR-du comptoir à ses sleurs. L'artisan qu'une DINAGE.

dure nécessité attache toûjours au même endroit, orne sa fenêtre d'une caisse, de verdure. L'homme d'épée & le magistrat soupirent après la vie champêtre. Il y a au moins quelques mois dans l'année où ils quittent la cour, la ville, & les affaires pour jouir des charmes de leur terre. Tous alors parlent jardinage: la plûpart se piquent d'en savoir les plus belles opérations. Il n'y qu'un goût faux, & une délicatesse depravée qui rougisse de cultiver un jardin.

Les plus beaux génies & les plus grands hommes se sont distingués dans tous les tems par une inclination marquée pour la culture de la terre. Cette inclination fait encore aujourd'hui l'éloge de Salomon, du roi Ozias, de Cyrus le jeune, de Fabricius, d'Hiéron, de Massinssa, de l'empereur Probus, de Charles V. de Louis XIV.

Le Chev. Je favois que Louis XIV. avoit fait dresser les jardins de Versailles sur les desseins de M. le Nôtre: mais je ne savois pas qu'il se mêlât lui-même de jardinage.

Le Pr. Après avoir entendu M. de Turenne, ou M. Colbert, il s'entretenoit avec M. de la Quintinye, & se plaisoit E iiii

ÉLOGE souvent à façonner un arbre de sa mainiDU JAR- Je ne vous dirai point que la terre sût senDINAGE. sible à la gloire d'être cultivée par des
mains accoûtumées à porter le sceptre:
vous n'en voudriez pas convenir : mais
vous m'accorderez sans peine qu'une
plante ne pouvoit manquer de réussir
quand elle étoit gouvernée par la même
prudence qui conduisoit l'Etat. On peut
dire même que tout vient plus à souhait
sous la main des héros, parce qu'ils met-

Plin. nat. tent plus de recherche & de précaution l. 18. cap. 2. dans tout ce qu'ils conduisent. Nous voici

arrivés au potager: entrons.

j'y rends de l'année. Quel ordre! quelle netteté!

Le Pr. C'est ici une vraie république. Une main savante a partagé tout le terrain, y a rassemblé tout un peuple de plantes, & leur a assigné à chacune leur quartier & leur demeure propre. Toutes les familles provenues d'une même origine, logent à part dans des cantons distingués, & forment autant de dissérentes peuplades. La multitude ne mèt ici aucune confusion. Vous voyez régner partout la police & la propreté.

De peur que les citoyens de cet état ne se muisissent les uns aux autres, & que les grands sur-tout n'assamassent les petits en Éloge du attirant à eux toute la graisse de la terre; Potager. on a assuré aux moindres plantes une portion de place suffisante pour leur entretien, en mettant à part les arbres qui veulent être nourris dans l'abondance, & logés plus au large. Ou, si les uns se trouvent quelquesois rapprochés des autres, & sont obligés de vivre ensemble; en tient les arbres même les plus forts sous des loix si sévères qu'ils n'appauvrissent jamais le moindre légume, & tous substitent par les soins d'un bon gouvernement dans la plus parsaite intelligence.

Le Chev. Ce n'est pas seulement l'ordre Beau salus qui fait ici l'objèt de mon admiration: Potagera.

ly trouve une beauté dont je ne suis pas.

moins touché.

Le Pr. Hé! c'est de l'ordre même que résulte la beauté.

Le Chev. Je remarque effectivements que ces espaliers qui couvrent le haut & le bas des murailles, sont exactement arrêtés à une même hauteur: une seuille n'y passe pas l'autre.

Le Pr. On les prendroit pour des tapil-

feries proprement tendues.

Le Chev. Les buissons qui bordent less quarrés semblent faits au tour.

Le Pr. Ce sont autant de vases naturels

ÉLOGEDU qui embellissent ces allées, & qui me pa-POTAGER, roissent incomparablement plus beaux que ceux qu'on fait de marbre & de métal bronzé.

Le Chev. Enfin par-tout où j'arrête mes yeux dans les allées & dans les planches de légumes, je trouve un allignement ju'te & une simétrie parfaite. Je ne sai plus auquel des deux du parterre & du potager je donnerois la préférence, même pour le seul plaisir des yeux: c'est une question que

je vous laisse à décider.

Le Pr. Le parterre, il est vrai, a le premier coup d'œil plus brillant : il éblouit. Le potager ne frappe pas tant : mais il attache plus long tems le spectateur : il le satisfait mieux. Le parterre est une beauté un peu apprêtée: le désir de plaire s'y laisse trop appercevoir: mais on pardonne ce foible au parterre qui n'est fait que pour plaire. La beauté du potager a quelque chose de plus vrai, de plus solide, & de moins recherché. Avec des couleurs douces, de la simétrie, & de la grandeur, il possede encore deux qualités plus estimables; je veux dire une extrême simplicité & une grande utilité. La simplicité est le vrai assaisonnement du beau dont elle laisse sentir tout le prix. L'utilité, de l'aveu de tout le monde, est le comble de la perfection.

DE LA NATURE, Entr. V. 107

Le Chev. Cette simplicité est - elle aussi ÉLOGE DU grande que vous le dites ? on ne laisse pas Potager. de voir ici bien des fleurs.

Le Pr. J'en conviens : mais ni l'art, ni l'étude ne les arrange. On n'a point travaillé à les mettre où elles sont. Elles s'y présentent d'elles - mêmes. Elles ressemblent aux graces de la jeunesse que la nature prend soin d'embellir. On n'a jamais plus d'agrément que quand on ne fait point d'effort pour en avoir.

Le Chev. Sur ce pié-là le parterre a per- La fécondité du son procès. Mais si le potager gagne sa du Potages, cause dès le mois de Mai, que sera-ce au

mois de Septembre?

Le Pr. Il y a quelque chose de plus : je ne borne pas son mérite aux fleurs du printems, ni aux fruits de l'autonne : c'est d'un bout de l'année à l'autre qu'il enrichit son maître par des présens toûjours nouveaux.

Tout ce que la terre produit de plus salutaire dans ses différentes parties, dans ses vallées, dans ses plaines, & sur les côteaux, le potager le rassemble sous la main de l'homme. Il devient son grand magasin de nourritures, de remédes, & d'amusemens. L'homme y recueille chaque jour ce que la saison lui produit. Il y voit les ébauches & les accroissemens senlibles de ce qu'il recueillera dans la luite.

ÉLOGEDU Il jouit à la fois de ce qu'on lui donne, & POTAGER. de ce qu'on lui promèt. Il ne peut qu'être infiniment flatté d'entrer dans un endroit où tout ce qu'il rencontre lui offre des présens, & semble travailler avec une industrie particulière pour remplir tous ses besoins, & pour contenter tous ses

goûts.

Les vignes & les terres labourées ne nous donnent qu'une fois l'an : elles demeurent ensuite dans l'inaction pendant plusieurs mois. Souvent le repos d'une année entière devient nécessaire pour les remettre de leur épuisement. Le potager tout au contraire, produit récolte sur récolte. Il continue ses libéralités jusqu'en hyver, & il semble réserver à dessein pour ce tems là des fruits & des légumes qui soient de garde, afin que nous jouissions toûjours de ses faveurs, même lorsque l'excès du froid le resserre, & interrompt ses services.

Le Chev. Vous prêtez-là au potager les plus belles intentions du monde : mais dans la vérité les choses se font comme si on avoit en ces intentions.

Le Pr. L'intention de nous donner deslégumes & des fruits, & celle de nous faire ce bien avec ménagement & à propos, sont des desseins très-réels. Mais vous DE LA NATURE, Entr. V. 109

favez où ils résident. L'Auteur de la nature ELOGEDU a joint une sage économie à une profusion POTAGER. fans bornes. Il ménage les différentes espéces de fruits & de légumes, de manière que nos tables en puissent être couvertes dans toutes les faisons de l'année. Il les succession fait succéder sans interruption, comme des fruits &c des légumes, fans confusion, les unes aux autres. Il ne prodigue pas ses biens tout à la fois, jusqu'à nous accabler par la foule. Il les affaisonne plûtôt en leur donnant à tous le mérite de la nouveauté. Il commence par la délicatesse des fruits rouges. Il continue ensuite de mois en mois, ou plûtôt de semaine en semaine à nous en donner de nouveaux de toute qualité & de toute couleur, qui ne sont pas de garde, parce qu'il les remplacera bientôt par d'autres. Il réserve pour la triste saison les productions d'une confistance ferme : & lors même que la terre engourdie par le froid ne produit plus rien, la serre où l'on garde: les fruits, continue à donner de tems à autre à certaines espéces, la maturité qui leur avoit été refusée sur l'arbre. Cette précaution bienfaisante procure à l'hyver même une récolte qui lui est propre, & des truits inconnus à toute autre saison. L'année devient ainsi un cercle perpétuel de deurs & de fruits. Une partie de ce cercle

TIO LE SPECTACLE

ÉLOGE DU est souvent dégarnie de sieurs. Mais les Potager. fruits n'y laissent aucun vuide. Nous pourrons, quand il vous plaira, justifier cette vérité en examinant en détail la suite des productions du potager : vous trouverez qu'elle n'est jamais interrompue.

Le Chev. Un jardin comme celui-ci, à ce que je vois, est un fonds inépuisable.

Le Pr. Un pareil bien mérite sans doute qu'on fasse quelques essorts pour se le procurer. Il n'y a rien non plus qui soit aujourd'hui plus à la mode qu'un beau potager. Ainsi la raison & la mode sont quelquefois d'accord ensemble.

Le Chev. Nous avons au logis un potager qu'on parle de renouveller en entier, parce que rien n'y réuffit. Apprenez-moi, je vous prie, comment vous le voudriez ordonner, s'il étoit à vous. C'est un grand terrain quarré fort étendu. Je commence par faire main-basse sur tout ce qui s'y trouve. Je vous livre la place nette. Vous pouvez à présent alligner & planten: rien ne vous gêne.

Le Pr. Vous me livrez un terrain sur lequel il faudroit peut-être placer toute au-

tre chose qu'un potager.

Le Chev. Mais c'est de tout le terrain l'endroit qui a paru le plus propre à l'architecte pour faire une belle figure avec

DE LA NATURE, Entr. V. 111 le reste. Il n'est pas facile de changer. ÉLOGE DU Le Pr. Quand il est question de choisir POTAGER.

l'emplacement d'un potager, on dit quelquefois que c'est moins l'avis d'un architecte qu'il faut prendre, que celui d'un jardinier; de crainte que quand on s'est déterminé au choix d'un terrain par le seul motif de la simétrie ou de la commodité. vous ne vous trouviez par la suite ou accablé de frais pour réformer un fonds infertile, ou éternellement contredit par la malignité d'une nature, qu'aucune industrie, qu'aucune culture ne peut ni vaincre, ni changer. Je crois qu'il n'en sera pas ainsi du terrain où vous m'avez rendu maître d'ordonner en toute liberté. Mais voici généralement parlant, ce qui peut faire un bon potager. Il ne sera jamais de bon rapport qu'on n'ait pris soin d'abord d'y réunir cinq choses toutes différentes. Le bontonds de terre; l'aspect favorable; la belle distribution du terrain ; l'eau ; & le choix des plantes. Voilà une ample matière: mais nous remettrons, s'il vous plaît, à demain à nous en entretenir. Achevons notre promenade en relisant le premier endroit de la Métairie du P. de Vanière, qui nous tombera fous la main.

Le Chev. C'est votre poëte favori.

Le Pr. C'est le livre qui commença;

TIE LE SPECTACLE

ELOCEDU lorsque j'étois encore à votre âge, à me Potager. donner du goût pour la lecture. Les premières idées qui sont entrées avec agrément dans notre esprit, sont toûjours celles qui s'esfacent le moins, & dont le retour fasse le plus de plaisir. J'ai remarqué depuis, que les plus beaux traits de la Métairie étoient empruntés de l'agriculture de Columelle. Je vous conseille en vrai ami de les voir de la première main-



position to provide the contract

DE LA NATURE, Entr. VI. 113

ののこれのころいろのころのころのことにいるというという 於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於 於 CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR

LORDONNANCE DU POTAGER.

SIXIEME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Chev. Ous allons réunir le bon Instruction fonds de terre, l'aspect, Quintinge. la belle distribution, l'eau, & le choix des plantes : nous allons faire un potager par- Joh. Mortimer fait.

Le Pr. Dans nos conversations nous taillons en plein drap : nous allons au mieux. Sur le terrain on s'arrange le moins mal qu'il est possible.

Le grain de terre en général peut être de trois fortes, fable, himon, terre forte. Le sable est un amas de petites piéces dures, pierreuses, désunies, approchant de la figure ronde, & presque inalliables entr'elles. A mesure que les parties en sont éloignées de la figure ronde & vont en se groffissant, cette terre devient par dégré

Infructions The art of

Hushandry by fellow of the Royal Society

Le grain de

Sable

Ordon-arène, gravier, pierrailles. Tous ces dif-NANCE du férens sols peuvent bien recevoir dans Potager. leurs interstices l'eau, l'huile, le sel, le seu, l'air, & tous les principes de la végétation: mais ils ne retiennent rien. Tout en sort presque aussi aisément qu'il y entre, & la culture pour l'ordinaire en est assez

infructueuse.

Terre fran-

La terre franche au contraire est un amas de molécules ou petites masses, extrêmement fines, probablement cubiques*, propres à se rapprocher exactement, & à demeurer unies & entassées. A mesure que la terre est d'un grain serré & sans interstices entre ses molécules, elle devient terre forte, argile, glaise, craie. Tous ces sols peuvent retenir les sucs qu'ils reçoivent: mais ils reçoivent difficilement l'impression de l'eau, de la chaleur, & de l'air. Les sibres des plantes n'y pénétrent qu'avec peine, & la culture en est ou fort pénible, ou totalement impossible.

Limon.

Le limon ou la terre moyenne, est une poudre qui tient de la mobilité du sable, & de la consistance de la terre franche, un composé de petites masses souples ou pliantes, un peu spongieuses, faciles à désunir par le labour, & aussi propres à s'ouvrir aux influences de l'air, qu'à retenir long-

^{*} De la figure d'un dé à jouer.

DE LA NATURE, Entr. VI. 119 tems ce qu'elles en ont reçû. Les plantes y ORDONpoullent leurs fibres sans résistance, & y NANCE DU trouvent une nourriture abondante.

Le Chev. Heureux celui qui peut asseoir son potager dans un fonds de cette nature, qui tienne le milieu entre la terre serrée & la terre légère. Mais comment connoît-on Marques de la qu'une terre est telle que vous la souhaitez?

Le Pr. Ce juste tempérament du sol, que j'appelle limon, se déclare d'un côté par la facilité de le manier, & d'un autre par la vigueur de ses productions. Mais il n'est que trop commun d'avoir en ce genre du trop ou du trop peu : & la terre moyenne se partage en bien des dégrés qui la rendent sabloneuse sans être sable; ou qui la rapprochent de l'argile, sans être argile en effet.

Le Chev. Quand une terre est trop maigre ou trop forte, ne peut-on pas la réformer?

Le Pr. Les jardiniers tâchent de corriger ces défauts par la diversité des amandemens; c'est-à-dire, des fumiers ou des terres qu'ils répandent sur leur jardin, pour le rendre fertile. Ils mettent du fumier de cheval, qui est léger & sec, dans les terres franches & tenaces. Ils mettent du fumier de vache, qui est gras & lourd, dans les terres sabloneuses. Ils tâchent par-là de

Amandei

TIG LE SPECTACLE

ORDON- lier les unes & de raréfier les autres : ce NANCE Du qui est profitable & bien entendu.

POTAGER.

Les propriétaires laborieux employent Mélange des un moyen qui est plus efficace & plus durable, en corrigeant le principe même du mal. Ils font creuser sous terre, à quelque profondeur, ou dans leur jardin même, ou dans le voisinage, & tâchent de trouver un lit de terre d'une qualité toute différente de celle qui fait le sujèt de leurs plaintes. Ils mélangent & épaississent un fonds aride & fabloneux, avec de la terre franche, ou du moins avec de la terre de marais, qui n'est souvent qu'un limon noir & liant. Au contraire ils effondrent & delserrent un terrain argileux en y mêlant une bonne quantité de fable; soit de celui qu'on trouve au bord des rivières; soit de celui qu'on trouve dans des veines graveleuses sous terre. On laisse ces terres mélangées se reposer par tas. On donne à ces natures différentes le tems de se pénétrer intimement. Le soleil, les vents, la gelée, & l'action perpétuelle de l'air acheveront de préparer le tout : on plante alors dans un fonds tout neuf.

Mais comme nous n'acquérons nos connoissances qu'à tâton, & que nous pourrions aisément nous méprendre dans le choix d'une terre qui nous paroîtroit

DE LA NATURE, Entr. VI. 117 propre à remédier au désordre de la nôtre, Ordonil est de la prudence de faire d'abord ces NANCE DU épreuves en petit, & de s'assurer par des Potager. succès marqués qu'on n'entreprendra pas en vain la réforme de la place entière.

Au reste, soit que vous renouvelliez par ces mélanges tout le fonds du potager; soit que vous vouliez les borner à quelques quarrés, ou aux tranchées destinées pour vos arbres; les deux points esfentiels sont de donner aux terres mélangées un an de repos tout au moins avant que d'y planter, & de ne point faire ce mélange à regrèt, mais jusqu'à trois & même quatre piés de profondeur : autrement vos arbres, ou même plusieurs de vos légumes périront sans ressource lorsque leurs racines viendront à percer dans une autre veine de terre qui les blessera par sa dureté, ou qui les affamera par la léchereffe.

Le Chev. Je comprens que si on mélangeoit les terres jusqu'à cette profondeur, la qualité de l'une réformeroit le défaut de l'autre : mais voilà une terrible dépense.

Le Pr. Si le terrain étoit fort grand l'entreprise couteroit trop. Mais il y a quelques autres moyens de corriger sans frais une partie des défauts de la terre. Est-elle

Ordon-lourde, difficile à émouvoir, & spon-NANCE du gieuse ? on peut se bien trouver de tenir Potager. les quarrés du potager un peu élevés vers Quartés en le milieu, & abbaissés vers les extrémités dos de bahu. en deux pentes imperceptibles. Les eaux qui la refroidissent en y séjournant trop, s'écouleront vers les allées où l'on peut les recevoir dans une pierrée cachée sous terre pour les conduire hors de l'enceinte dans

foncés.

un fossé. Quarrés en- La terre est-elle au contraire aride & poreuse? on tient les quarrés du jardin un peu plus bas & plus enfoncés que les allées : ou même on se contente de tenir les sentiers plus hauts que les planches : pour entretenir par-tout un fonds d'humidité, & pour conserver aux légumes tout le profit des arrosemens.

fonds.

Pratique pour De quelque nature que soit le fonds de toute sorte de terre, c'est une pratique excellente de jetter toutes les néges des allées dans les quarrés. L'expérience nous apprend que les terres en deviennent plus fécondes.

Le Chev. Y a-t-il quelques fonds qu'on

ne puisse fertiliser?

Le Pr. Il y en a de deux sortes qu'il seroit mieux d'abandonner que d'y risquer jamais un potager; c'est la pierraille & le crayon. Taninko abanayon annin sang

Après le grain de terre, qui mérite in-

DE LA NATURE, Entr. VI. 119 contestablement la première attention, Ordon-

parce qu'il est la principale cause de l'a-NANCE DU bondance & de la saveur des productions POTAGER. du potager : rien n'est ensuite plus impor- La situation, tant que la situation. Elle est bonne à tous égards quand elle délivre le potager des vents fâcheux, & qu'elle le présente à l'aspect du soleil qui lui convient.

Le Chev. Mais tous les vents ne sont-ils pas pernicieux à mesure qu'ils deviennent

forts? comment s'en délivrer?

Le Pr. Il faut au moins faire en sorte de n'avoir pas contre soi les plus fâcheux, je veux dire les vents de nord ou de nordouest, & les vents orageux. On pourroit dire du premier ce que l'Ecriture die d'un grand conquérant que Dieu fait partir dans sa colère: * avant qu'il vînt, la terre * Quak horetoit un jardin de délices : après son pas- un volupearis lage, elle n'est plus qu'un desert affreux. eo, & post it-L'haleine du nord ouest n'est pas si meur lum solitudo trière que celle de la bise : mais elle arrête 2:30 tout ce qui commençoit à fleurir, & son départ est souvent précédé d'une grêle qui anéantit en quelques minutes toutes les promesses du printems.

Quoique ces deux vents soient pour l'ordinaire les plus mal-intentionnés de tous, si cela se peut dire; chaque situation peut avoir encore quelques autres vents à

ORDON- redouter. On examine d'où viennent les NANCE DU plus dangereux, & ceux sur-tout qui amé-POTAGER. nent les orages, & qui dépouillent les arbres de leurs fruits.

Le Chev. A quoi, je vous prie, peut fervir une telle connoissance? On peut bien savoir d'où vient le vent; mais est-on

maître de l'empêcher?

Le Pr. On garantit le potager des infultes des vents les plus à craindre, ou à l'aide d'une muraille fort élevée; ou en leur barrant le passage par un bâtiment spacieux; ou en leur opposant, comme il est d'usage en Normandie & en Bretagne, un grand bois qui rompe tous leurs essorts; ou en plaçant le potager sous l'abri d'une colline qui leur ferme toute avenue.

Afped du foleil.

Autant le potager craint les mauvais vents, autant a-t-il intérêt de jouir de l'aspect d'un beau soleil. L'exposition directe au midi est presque toûjours à souhaiter, à moins que votre terre ne soit extrémement légère & maigre. Elle s'épuiseroit bien vîte sous un soleil trop brûlant. On présère ensuite l'aspect du levant à celui du couchant. L'exposition au nord est la pire de toutes, si elle n'est rachetiée par un excellent sonds de terre.

Le Chev. Je doute qu'un terrain tout à découvert

DELA NATURE, Entr. VI. 121 découvert du côté des vents froids puisse Ordons rien produire de bon.

Le Pr. On voit cependant quelques Potager. exemples du contraire. L'excellent vin de Silleri se recueille sur la côte de Verzenai qui s'abaisse sans abri vers le Nord, & où

le soleil ne donne qu'obliquement.

Le Chev. Ce que vous avez dit, Monsieur, de l'exposition du jardin en entier, des espaliers. on le peut dire apparemment de l'exposition de chaque muraille : ainsi le meilleur espalier sera d'abord celui qui reçoit le soleil du midi; ensuite la muraille qui regarde le soleil levant. Pour quels arbres, s'il vous plaît, réserve-t on ces expositions? J'ai quelquefois vû le fruit se couronner ou se cuire à l'exposition du midi au lieu de mûrir.

Le Pr. Cela peut arriver quand on le dégarnit trop tôt de ses feuilles. On réserve l'espalier du midi pour les bons chrétiens d'hyver, pour les raisins muscats, & pour tout ce qui mûrit difficilement. La muraille que le soleil regarde en se levant sera plus propre pour les pêchers, dont l'écorce tendre redoute au midi les alternatives de la pluie & du grand chaud qui la séchent & la crevassent. L'aspect du couchant a encore son mérite. Celui du Nord est le moins favorable : à peine le soleil dans

Tome II.

Exposition

ORDON-les plus grands jours y jette-t-il de côté NANCE DU quelques regards indifférens & dénués de Potager, toute chaleur.

Le Chev. Monsieur le Comte m'a fait remarquer qu'il avoit procuré le soleil à tous les murs de son potager. Au lieu de présenter de face les quatre murs aux quatre points du monde, il y a fait tourner les quatre coins qui y réunissent les murs. D'où il atrive que le soleil en se levant échausse les deux espaliers qui se joignent au point du couchant. Quand il est parvenu à midi, il échausse les deux murailles qui se réunissent vis-à-vis du côté du nord. Ensin lorsqu'il baisse, il porte à la sois ses rayons sur les deux murailles qui s'avancent vers le levant.

Le Pr. De cette façon rien n'échappe à son action bien-faisante, & tous les murs sont à peu près également garnis de ver-

dure & de fruits.

Cépi. Il y a des curieux qui fortifient la réfléxion des rayons par un crépi bien blanc & bien uni, dont on remplit exactement tous les trous & les cavités qui pourroient abforber ou détourner la chaleur. Mais l'abri du vent qui est le principal avantage des espaliers, peut suffire avec la bonne exposition pour les saire prospérer.

Le Chev. Le crépi peut aussi écarter les

DE LA NATURE, Entr. VI. 123 rats, les souris, les loires, & tous les ani- Ordon-

maux mal faisans. Ils vont chercher leur NANGE DU gite ailleurs. Quel bois employe-t-on pour Potager. le treillage qui soûtient l'espalier, & qui

embellit toute la place?

Le Pr. Du châtaignier ou du cœur de Treillage. chêne sans aubier. Le tout doit être bien cousu & défendu contre la pourriture, premièrement par une couche de blanc de céruse, ou de jaune qui coûtera moins que la céruse, & ensuite par une ou deux couches de verd de montagne en huile. Ce treillage peut durer trente ou trente-cinq ans.

Le Chev. Comment avez-vous pû donner aux espaliers de votre presbytère un si grand air de propreté sans le secours du treillage?

Le Pr. J'ai fait ce que bien des connoisseurs pratiquent à présent. Au lieu Fil d'archai, d'un treillage d'échalas qui donne souvent retraite à bien des ennemis, on peut le contenter d'un treillage de gros fil d'archal. Les frais en sont modiques, & la durée toute autre. On peut le mettre en huile de peur que le fil ne se rouille & ne nuise à l'écorce. D'autres méprisent cette précaution.

Le Chev. Au travers de cette porte à claire-voie, qui ferme la melonière, j'apperçois autour des murailles une espéce de petit toît dont je ne comprens pas

quel peut être l'usage

ORDON- Le Pr. Un officier qui a fait fort long-NANCE Du tems de la culture des fruits l'amusement Potager. de sa retraite durant la paix, & qui mérite Auvent, par les rares succès de ses soins d'être pro-

posé pour modéle, a ajoûté au crépi & au treillage une espéce d'auvent ou d'avance qu'on a mise ici en œuvre pour perfectionner les bonnes expositions. On garnit le haut des murs de petites barres de fer ou de bois sortant de la maçonnerie, de deux piés ou environ, & posées de distance en distance, un peu en pente, avec un crochèt au bout, pour soûtenir une ou deux planches qu'on ôte quand on veut procurer aux feuilles le rafraîchissement de la pluie & de la rosée. Cet auvent en arrêtant l'action de l'air par le haut, empêche l'arbre de pousser aussi fort de ce côté, & le fait travailler à droite & à gauche. En second lieu, il aide à couvrir parfaitement les espaliers durant les fortes gelées: il épargne aux boutons & aux fruits bien des coups de grêle : & enfin il écarte de dessus l'arbre l'égoût de la muraille qui, en tombant toûjours sur les mêmes branches, les pourrit, ou les cave, & les fait gommer *.

^{*} Un paillasson qu'on roule & qu'on déroule, peut produire les mêmes avantages sans frais, & préserver le pêcher des grands coups de soleil.

DE LA NATURE, Entr. VI. 125

Après avoir réglé l'emplacement & Ordonl'enceinte, il faut distribuer tout le terrain. NANCE DU On le partage en deux, en quatre, ou POTAGER. en six grands quarrés coupés & environnés de grandes allées. Au lieu de quarrés, on peut, mais plus rarement, divisér le tout en quatre triangles qui seront séparés par deux allées en sautoir, c'est-à-dire, en croix de S. André. Le centre en est occupé par une sontaine ou par un large bassin.

Il est naturel de trouver d'abord en entrant une allée fort large. Si l'entrée du potager se trouve juste au milieu, ce qui est plus régulier, la distribution par quarrés paroît alors nécessaire pour présenter à ceux qui entrent une belle allée de face & une autre de traverse. Si l'on est contraint de placer l'entrée du potager dans un coin, on peut alors ou pour d'autres raisons, faire usage de la division en sautoir pour trouver tout d'un coup trois allées en entrant, savoir celles qui régnent le long des deux murs, & celle qui traverse les triangles. Mais comme l'extrémité de ces piéces défigure le terrain par leur forme pointue, on les échancre par un demi cercle qui élargit la place, & qui fait que les arbres en buisson s'y trouvent suffisamment séparés.

Le Chev. Je suis assez surpris de voir costières.

Fin

Allées. Entrée. ORDON- mettre ici sept ou huit piés de distance NANCE DU entre les murailles & la bordure des allées. Potager. Le Pr. On empêche par-là l'ombre des

Le Pr. On empêche par-là l'ombre des grands buissons d'arriver au pié de l'espalier. On le fait aussi pour y cultiver à l'abri & sous la réstéxion du soleil dissérentes sous la réstéxion du soleil dissérentes sources de légumes hâtifs: & il arrive toûjours que le bénésice des terreaux, des labours, & des arrosemens qu'on leur réitère souvent, se communique aux piés des arbres fruitiers.

Le Chev. Je regardois ce terrain comme perdu: mais je vois qu'il est doublement bien employé.

Emploi des quariés,

Le Pr. Revenons aux quarrés. La platebande qui les environne, & où l'on difpose les arbres en buisson, est réglée d'un côté par la bordure de l'allée, & de l'autre par le sentier qui termine les planches dont Tintérieur de ces grandes pièces est tout rempli.

Le Chev. Je remarque qu'on a planté les buissons allez loin-de la bordure, & qu'ils sont fort voisins des planches. Ne feroient-ils pas mieux justement au milieu

de la plate-bande?

Le Pr. On les mèt au moins à cinq piés de la bordure, afin que quand les branches s'étendront, elles n'anticipent point sur l'allée. On est maître alors de reculer le DE LA NATURE, Entr. VI. 127

fentier en dedans, en diminuant quelque Ordonpeu de la longueur des planches. NANCE DU

Le Chev. J'ai vû de beaux potagers Potagers. dont toutes les piéces étoient réglées par Bordures. des bordures de buis. Ici toutes les bor-

des bordures de buis. Ici toutes les bordures sont composées de quelque plante

d'ulage.

Le Pr. C'est une épargne. Le buis occupe inutilement la terre : il est vorace & demande bien des soins. Les bordures ne sont-elles pas mieux étant garnies de plantes usuelles & propres à la fourniture des salades, ou du moins estimables, soit par leur odeur, soit par quelque qualité médicinale? Ici c'est une route de melisse, là une enfilade de piés de lavande. On bordera une allée avec du persil, une autre avec des chicorées sauvages, ou de l'absinte, ou de la marjolaine. Sur une même ligne on fait quelquefois succéder la sauge à l'hystope, & le thim à la pimprenelle. On peut faire des bordures de fraisiers. On y employe aussi les violettes de Mars, pour en faire du sirop dans la saison. Quelques uns font sécher à l'ombre les feuilles du violier & en font usage en guise de thé.

On garnit quelquefois les allées les moins nécessaires, ou d'une pièce de gazon, ou d'un tapis de fraissers. On peut embellir une allée de traverse & peu fré-

Ordon-quentée, en y semant dans le milieu un NANCE DU massis de coquelicots doubles. On semera Potager, des pavots dans un autre. On peut y élever des graines d'anémones, de renoncules, d'œillèts, de girossées. Ces sorêts de seurs ornent sans frais le terrain inutile, & sont la pépinière du parterre.

Ordre des planches.

Quant à l'intérieur des quarrés, on les coupe par des planches de quatre piés de large, avec un sentier d'un pié entre deux. Le jardinier, par cette distribution, peut de dedans le sentier porter la main & le plantoir jusqu'au milieu de la planche, & cultiver tout sans effort.

Le Chev. Il y a ici près hors de l'enceinte, un bout de terrain que le jardinier employe en légumes. Toutes les planches en sont disposées d'une façon qui m'a paru nouvelle. Elles sont toutes sort élevées d'un côté, & vont de l'autre en s'abaissant en pente. Que gagne t-il à cet arrangement?

Planches en ados.

Le Pr. C'est ce qu'on appelle des planches en ados. Vous avez pû remarquer qu'elles s'élévent contre le nord, & qu'elles s'abaissent vers le midi. En voici l'usage. Si la terre est trop humide, trop engourdie, & sur-tout exposée à être battue des vents froids, c'est une méthode très-utile & trop peu pratiquée, de mettre pour lors DE LA NATURE, Entr. VI. 129

les planches en ados. Cette figure étant Ordonuniforme le long d'un quarré, l'œil n'en NANCE DU est point choqué. L'eau qui s'écoule né-POTAGER.

cessairement dans le sentier, tiendra toute la planche plus à sec. La pente des terres présentera au soleil une surface où le rayon tombera presqu'à la perpendiculaire; ce qui fortifie la réfléxion & double la chaleur. Un troissème avantage, & peut-être supérieur aux deux autres, c'est que la gelée & le vent de bise rompus contre le dos de ces planches élevées, endommageront beaucoup moins les légumes qui se trouveront comme cachées & hors d'insulte de l'autre côté. Cette pratique des ados est une imitation du grand jardin de la nature, où celui qui donne l'accroissement aux plantes, leur a ménagé de distance en distance des collines & des pentes pour recevoir & pour réfléchir plus vivement les rayons du soleil sur les plantes, qui, sans ce secours, ne mûriroient presque jamais dans des climats tempérés.

Mais quelque avantageuse que soit la L'eau, disposition que vous donnez à votre jardin entier, & à chacune de ses parties, vous ne parviendrez à fertiliser le tout, qu'autant que vous aurez à votre commandement une eau toûjours prête à être portée

dans tous les quartiers du jardin.

FY

Ordon- Le Chev. Qu'il est agréable de pouvoir, NANCE DU comme ici, d'un coup de clef, distribuer POTAGER. l'eau d'une claire fontaine au busset, à la Eau de son. cuisine, au bassin du parterre, & aux cu-

aine. vettes du potager!

Le Pr. Quoique cette eau reposée & échaussée à l'air devienne propre à aider le cours de la séve dans les plantes, je serois de tivière, au moins autant de cas d'une eau de rivière, qui recevant sans cesse le sel volatil & les autres influences de l'air, ne peut manquer d'être salutaire aux plantes. La de puits, pire de toutes, est celle d'un puits dont le froid peut être mortel aux racines. Le jardinier se garde bien de l'employer sans

l'avoir exposée à l'air.
de cherne. Le Chev. Approuvez-vous l'usage des

cîternes ?

Le Pr. L'eau de cîterne, qui n'est qu'une eau de pluie ramassée, est fort légère. Ce peut être une boisson saine quand on sait la conserver pure. Mais soit qu'on manque d'eau, soit qu'on n'en soit point entièrement dépourvû, on se trouve toûjours bien de pratiquer une cîterne dans l'épaisseur de ces terrasses sur lesquelles on a coûtume d'élever les belles maisons de campagne dont on veut rendre le séjour sain, & les vûes dégagées. Une large cîterne va recueillir en un instant toute l'eau

DE LA NATURE, Entr. VI. 131
qu'un orage passager répand sur vos bâti- Ordonmens & dans vos cours. Elle mèt à votre nance bu
portée un réservoir toûjours sûr en cas de Potager.

feu. C'est pour vous une ressource certaine quand la sécheresse târit les puits & les ruisseaux. L'eau en est admirable pour les arrosemens. Le limon des cours, & le nître que l'eau balaye de toutes les parties du logis, forment au fond de la cîterne un sédiment que le jardinier présère à tous les terreaux & à tous les amandemens imaginables, soit pour fortisser ce qui se portoit bien, soit pour ranimer ce qui périssoit.

La place, après ces préparatifs, est en Le choix des état de recevoir le jeune plant dont on la arbtes. veut garnir. C'est ici qu'il faut beaucoup de précaution pour n'être pas trompé dans l'achat des arbres, & pour ne pas attendre des sept ou huit années le fruit d'un poirier

qu'il faudra ensuite arracher.

Le Chev. N'a-t-on pas des marques sûres pour connoître les espéces avant que

d'avoir vû le fruit?

Le Pr. Il y a bien des espéces, sur-tout en fait de pêchers, dont le bois & le seuillage sont si semblables, que les plus habiles y sont souvent trompés. On ne sauroit trop se désier des charlataneries de certains jardiniers, des méprises de ceux-mêmes qui ont le plus de probité, & ensin de cet abus qui

Ordon-régne dans les noms des arbres fruitiers.

NANCE DU Ce qu'on appelle à Paris la Reine-Claude,

POTAGER. on l'appelle à Tours l'abricot verd, à

Rouen la verte-bonne; à Vitri * la prunedauphine. Il en est de même des autres

jardin à l'autre dans un même lieu. Le Chev. Voilà le vrai moyen de ne savoir ce qu'on achette. Mais le mal est il sans

fruits. Ils changent souvent de nom d'un

reméde?

Le Pr. Ce qu'on peut faire de mieux, est de faire ses achats en lieu sûr, de s'expliquer de manière à lever toute équivoque, & d'avoir, s'il est possible, des espéces connues & éprouvées. Quand on est éloigné des pépinières publiques, on peut tenir en réserve nombre de belles espéces dans des mannequins, c'est-à-dire, dans des paniers à claire voie, pour remplacer d'une saçon sûre tout ce qui pourroit manquer, ou déranger le bel ordre & la suite qu'on veut mettre dans ses fruits. Remarquez que le jeune pêcher veut être tiré du mannequin au bout d'un an.

Distance d'un arbre à Pautre,

Le Chev. Quand il s'agira de planter les espaliers & les buissons, quelle distance doit-il y avoir de l'un à l'autre 2 Je trouve ici tous les arbres une sois plus éloignés

^{*} Village à une lieue de Paris, ou sont les plus belles pépinières du royaume,

BE LA NATURE, Entr. VI. 133

les uns des autres, qu'ils ne le sont ailleurs. Ordon-

Le Pr. C'est parce que le grain de terre NANCE DU est excellent. S'il étoit maigre ou peu fer-Potager.

tile, on les rapprocheroit davantage.

Le Chev. Il semble qu'il faudroit faire tout le contraire. l'ourquoi exiger de la terre qu'elle nourrisse plus à proportion qu'elle a moins de nourriture à donner?

Le Pr. Je vais d'abord vous exposer la pratique qu'on suit : après quoi je vous en

rendrai raison.

Sur une muraille basse, comme de sept ou huit piés, on sépare les arbres beaucoup basse. plus que sur une haute, afin qu'ils puissent s'étendre sans confusion, & regagner de côté la liberté qu'on leur ôte vers le haut.

Sur une muraille haute de douze ou quinze piés, on les serre davantage, en haute. observant de placer un arbre nain, entre deux arbres de demie tige, pour garnir &

mettre à profit tout le mur.

Mais c'est la bonté plus ou moins grande du fonds de terre qui doit fixer leur juste distance. Si la muraille est basse & que le fonds de terre soit très-bon, les poiriers & les pêchers doivent être mis à la distance de neuf piés l'un de l'autre : les abricotiers & les pruniers jettant plus de bois, seront espacés de douze piés. Le fonds de terre n'est-il que médiocre ? on les rapproche de

Muraille

Ordon-trois piés; en sorte que ceux de la première NANCE DU classe soient à six piés près l'un de l'autre; Posager. & ceux de la seconde à neus. La muraille se

Régle pour trouve-t-elle haute, & le fonds de terre espacer les ar-excellent? on mèt les hautes & les basses tiges à six piés de distance. Le fonds n'est-il

tiges à six piés de distance. Le fonds n'est il que médiocre? on les serrera, & quatre piés de distance sussimont. Voici pourquoi.

Les fruits ne viennent communément que sur de petites branches foibles, qui périssent la plûpart au bout de quelques années. Les branches fortes & vigoureuses se mettent toutes à bois, & le fruit qui y vient est un trop petit objet pour y faire quelque fonds. Si vos arbres allongent leurs racines dans une excellente terre, & n'ont qu'un petit espace pour étendre leurs branches, vous serez contraint de tailler cellesci de court, de peur qu'elles ne se mettent aux prises avec les branches des arbres voifins, d'où il arrivera que tout ce qu'elles donneront sera très-vigoureux, & se mettra à bois; au lieu qu'en s'étendant à l'aise, elles donneront aussi une multitude de menues branches propres à porter du fruit. Vos arbres s'étendant peu dans les fonds maigres ou médiocres, c'est une suite nécellaire qu'il faille les planter plus serres.

Quoiqu'on puisse, même dans les bons fonds, donner un peu moins d'espace aux

DE LA NATURE, Entr. VI. 139 arbres en buisson, amendu qu'ils peuvent Ordonmonter plus librement & s'étendre en cir- NANCE DU conférence, cependant il y faut de la ré-Potager. gle: & elle se réduit à procurer prudemment à tous vos arbres la place nécessaire pour s'étendre à l'aise sans se gourmander les uns les autres.

Le Chev. Quand il s'agit de planter, je vois toûjours faire des tranchées fort protondes: quelle régle, je vous prie, suit-on

à cet égard?

Le Pr. Pour planter les espaliers, on commence par faire le long de la muraille pour planter. une tranchée large de six piés sur trois de profondeur. Pour planter les buissons, la tranchée doit être de huit piés de large *, fur trois ou quatre de profondeur, à moins que cette fouille n'ait été faite d'un bout du jardin à l'autre.

Le Chev. Mais pourquoi deux piés de

plus pour la tranchée des buissons?

Le Pr. L'espalier qu'on cole à la muraille, en détourne ses racines, & a besoin de six piés pour les étendre de l'autre côté. Le buisson qu'on place au milieu de la tranchée n'a pas trop de quatre piés de bonne terre de part & d'autre, pour l'entretien de les racines. Si la tranchée étoit moins large, les racines rencontreroient trop tôt la mauvaile terre.

Préparations

* Tranch &: 3.

Quant à la terre qu'on a tirée de la NANCE Du tranchée, ou bien on la remplace par une Potager. meilleure, ou bien on la coupe avec une autre qui soit d'une qualité propre à la réformer.

> Le Chev. On veut être fûr que l'arbre travaillera dans un bon fonds.

Traitement Le Pr. Il faut ensuite régler le traitement des branches. qu'on doit faire aux branches & aux racines des arbres qu'on veut planter. L'arbre vit des sucs qu'il reçoit sous terre par ses racines & par ses chevelus, & des influences de l'air qu'il respire par ses branches & par ses feuilles. Les racines & les branches, les chevelus & les feuilles, concourent à le faire vivre. Mais la principale provision de nourriture est reçûe par les racines. On affoiblit le premier principe de la force d'un arbre quand on lui taille sa motte pour le transplanter fur le champ. On l'affoiblit encore plus en mettant ses racines à l'air. Il est donc juste d'exiger de lui d'autant moins qu'on l'affoiblit davantage. Si vous taillez fa motte, racourcissez les branches. Mais in vous découvrez ses racines, il faudra l'étêter; afin qu'au lieu des branches il n'ait plus que quelques boutons à nourrir pour réparer peu-à-peu ses pertes par de nouveaux jets. Avec la motte on lui peut

DE LA NATURE, Entr. VI. 137 conserver une partie de son feuillage qui Ordonne lui est pas inutile. Mais quand les ra-NANCE DU cines ont été dégarnies de terre, tout lan-Potager. guit davantage, & les feuilles qu'on y voudroit laisser se sécheront.

Le Chev. Mais qu'arriveroit il, si on laissoit toutes les branches aux arbres qu'on

transplante?

Le Pr. La seve étant trop foible pour produire du bois, travailleroit dans les menues branches, & donneroit du fruit dès l'année suivante. L'arbre séduiroit par une belle apparence; mais ne produisant plus de branches à bois, qui sont la ressource de l'arbre, & le principe des branches à fruits, il ne feroit point de tête. Il s'entretiendroit dans une petitesse & une langueur extrême : il faudroit enfin l'arracher. Passons aux racines.

Monsieur de la Quintynie les traitoit Traitement presqu'aussi impiroyablement que les bran-des Racines, ches. A peine en laissoit - il deux ou trois : encore les racourcissoit - il jusqu'à ne leur donner que dix ou douze pouces tout au plus. Sa méthode est encore suivie dans bien des endroits.

Le Chev. Est-il permis de s'en écarter? Il palle pour l'oracle du jardinage.

Le Pr. Assûrément on lui a de grandes obligations. Mais des curieux du premier

ORDON- ordre, & en particulier Messieurs le Nor-NANCE DU mand pere & fils, successeurs l'un & l'autre Potager. de M. de la Quintynie, ont trouvé après des épreuves réitérées avec toute l'exacti-

Mémoire de tude possible, qu'un arbre planté avec tout M. le Nor- ce qu'il a de racines saines, réussissoit beaucoup mieux, & acquéroit promtement une toute autre vigueur que son voisin qui avoit été planté avec un petit nombre de racines taillées de court. Et quand le contraire est arrivé, on a presque toûjours découvert une cause sensible de cette irrégularité, qui ne provenoit pas du plus ou du moins de racines.

Le Chev. On ne risque rien quand on

agit sur la foi de pareils guides.

Le Pr. M. de la Quintynie lui-même établit ou suppose par-tout dans son livre que les racines à proportion de leur étendue & de leur nombre sont la principale cause efficiente de la vigueur de l'arbre, & que quand on a intérêt à le rendre moins vigoureux il ne faut que retrancher une partie des racines. C'est donc tout le plus sûr de conserver aux arbres en les transplantant, tout ce qui s'y trouve de racines saines, c'est-à-dire, sans écorchure, sans meurtrissure, & sans chancre. On peut de même conserver le chevelu, quand il est frais & plein de vie. Il est de la pruDE LA NATURE, Entr. VI. 139

dence de ne pas détruire dans un arbre par Ordondes régles difficiles & gênantes les racines nance du que nous lui fouhaitons, & de ne pas at-POTAGER. tendre long-tems pour en avoir, tandis que nous les possédons*.

Lorsque la place de chaque arbre est Manière de marquée, & l'ouverture faite pour le re-planter.

cevoir, on pose chaque pié auprès du trou pour lequel il est destiné.

Le Chev. Ne faut il pas garnir de fu-

mier tout le fond de cette fosse?

Le Pr. Les personnes intelligentes s'en gardent bien. Les sels descendant toûjours & se trouvant plus bas que les racines, leur deviennent inutiles. Le marc en se pourissant peut leur communiquer sa pouriture. D'ailleurs le fumier empêche la terre de se lier exactement autour des racines, & forme des vuides en se dissipant; de sorte que le chevelu porte à faux, & languit ou se séche, ne trouvant rien à faisir. Il n'en est pas de même du fumier, des graines broyées ou consommées, & des autres amandemens qu'on mèt au pié des arbres vers la surface. Les sels & les fucs en descendent utilement vers la racine de la jeune plante. C'est d'ailleurs une couverture qui devient souvent nécessaire

^{*} Stultum est amittere radices quas habemus, ut acquiramus novas. Theophr.

Ordon- pour la préserver d'un froid trop pénétrant, NANCE DU OU d'un hâle qui lui seroit mortel dans les Potager. premières chaleurs.

Le Chev. C'est un peu dommage que ce sumier au pié des arbres n'embellisse pas

le jardin.

Le Pr. On le recouvre de quelques pouces de terre pour en cacher la difformité. Il nous reste à régler le tems de

planter.

Tems de planter.

On évite de planter lorsque la terre est trop humectée par la pluie, de crainte qu'elle ne vienne à se durcir, & à se mettre en masse autour des racines, qui n'y pourroient plus introduire leurs fibres. On plante depuis le commencement de Novembre jusqu'à la mi-Mars; dans les terres maigres, dès le mois de Novembre, afin que les arbres y poussent toûjours quelques chevelus, & gagnent de l'avance pendant le reste de l'autonne; mais en Février ou en Mars seulement, dans les terres fortes, où l'extrême humidité pourroit altérer les jeunes plantes durant l'hyver. On choisit encore l'une ou l'autre de ces deux faisons pour transplanter les arbres dont on ne peut rien tirer. Un simple déplacement a souvent suffi pour les mettre à fruit : parce qu'on l'affoiblit ou en taillant la motte, ou en découvrant les racines : ce qui favorise encore

DE LA NATURE, Entr. VI. 141

le soupçon que j'ai toûjours eu, que la di- Ordonminution de la quantité & de l'impétuosité nance du de la séve la rendoit propre à travailler dans Potager. les branches les plus menues, où sont les boutons à fruits.

Le point le plus essentiel en transplantant, & sur-tout en transplantant de grands arbres, est de faire en sorte que la terre soit bien liée & rapprochée avec la main autour des racines dans toute leur longueur. L'eau qu'on y verse quand on plante au printems, sert à délayer la terre, & à la faire descendre autour des racines. Quand on plante en autonne, on se décharge du soin de l'arrosement sur l'hyver qui s'en acquittera toûjours suffisamment.



DU POTAGER.

SEPTIEME ENTRETIEN.
LE COMTE.
LE CHEVALIER.

Le Comte. V Oilà, mon cher Chevalier, des mémoires que M. le Prieur vous envoye, ne pouvant être des nôtres ces jours-ici.

Le Chev. Mémoire sur la greffe. Mémoire sur la taille des arbres. Je vais joindre ces feuilles à mes remarques précéden-

tes. C'est de l'ouvrage fait.

Le Comte. Nous en allons faire la lecture ensemble. Mais avant que de passer à la culture des arbres & des plantes potagères, je veux vous faire voir quelques accompagnemens qu'il faut joindre au potager, autant qu'il est possible, pour en aider le travail, ou pour en conserver les productions. Vous a-t on parlé du jardin coupé, du verger, de la pépinière, & des dissérentes serres?

Le Chev. Je ne connois ces pièces que de nom.

DE LA NATURE, Entr. VII. 143

Le Comte. Commençons par le jardin LES Accoupé. Il arrive souvent que les murs du compagn. potager ne sont pas, à beaucoup près, suffi- DuPotag. sans pour tout ce qui a besoin de bonnes expositions. Ce ne sont pas seulement les coupé. fruits difficiles à mûrir qui ont besoin d'être mis en espaliers. La pêche sans ce secours ne prendroit ni la taille, ni le coloris qu'on lui souhaite. Les plus excellentes espéces de poires, comme le beuré, la crasane, la poire saint Germain, la virgouleuse, & autres, sont trop grosses pour être toutes abandonnées au plein vent: elles tomberoient à la moindre secousse. Les cerises précoces, les prunes hâtives, & les perdrigons violèts, ne réuflissent qu'en espaliers.

Pour avoir la suite & le nombre des stuits qu'on souhaite, on réserve à côté du potager, comme je l'ai fait ici, quelque reste du terrain où la régularité n'est point nécessaire. On le choisit exposé au levant ou au midi, & un peu en pente s'il est possible. On y éléve plusieurs petits murs de sept à huit piés de haut, à quinze piés l'un de l'autre quand ils regardent le levant, & à douze s'ils sont tournés au midi dont l'ombre est plus courte. Ainsi on les tient assez rapprochés pour concentrer beaucoup de chaleur, & suffissam-

Les Ac-ment écartés pour ne pas jetter leur omcompagn, bre l'un sur l'autre. Avec le secours de l'auduPotag, vent & des paillassons tout est aisément garanti de la gelée & de la grêle dans le jardin coupé. On est presque assuré d'y recueillir toutes sortes de fruits d'une grande beauté, même dans les années où tout périt ailleurs.

Le verger.

Le verger est le second accompagnement du potager. Nous y pouvons entrer.

Le Chev. Ce lieu, tout champêtre qu'il est, a bien de l'agrément. Mais si le jardin coupé est d'un revenu si sûr, qui empêchoit de l'aggrandir de ce côté-ci? Il valoit

mieux qu'un verger.

Le Comte.. Le verger est le lieu destiné pour les arbres de plein vent dont on ne se peut passer. Il n'y a point de fruits qui ne soient beaucoup plus sins & d'un meilleur suc en venant naturellement sur une haute tige en plein air; parce que cet air circulant à l'entour en liberté, y travaille avec plus de succès; & que l'arbre n'étant jamais taillé, la séve s'y partage dans un plus grand nombre de branches, tant fortes que menues. Elle se mèt plus aisément à fruit, & donne des fruits plus délicats. Comme les hautes tiges qu'on a tant d'intérêt de multiplier, font presque toûjours

DELA NATURE, Entr. VII. 145

toûjours un mauvais effet dans le potager Les Acoù leur ombre peut nuire aux espaliers & compagn. aux légumes, on les relégue dans le verger. Du POTAG.

On ne manque pas d'y planter les espèces de poires, qui étant estimables par leur chair fondante, courent risque en espalier d'être cotoneuses, & d'avoir trop peu de goût faute du plein air : telles sont le doyenné, la louise-bonne, le besi de la motte, & le sucré verd. On y joint quelques amandiers & des abricotiers.

On renvoye encore au verger toutes les poires, qui par la médiocrité de leur taille, font moins exposées à être abbatues par les vents. Les pommiers s'y plaisent aussi plus qu'en espaliers. L'azerolier, le néssier, le coudrier franc & quelques mûriers y trouvent aussi leur place pour donner des va-

riétés dans chaque saison.

Le Chev. Pourquoi, je vous prie, l'allignement des arbres du verger est-il interrompu ici vers le fond? Voilà une multitude de plantes logées bien à l'étroit.

Le Comte. C'est la pépinière: c'est la res- La répinières source du verger, du jardin coupé, & du potager. Quand on n'est pas à portée des bonnes pépinières publiques, on éléve dans la sienne une multitude de jeunes sujèts destinés à remplacer tout ce qu'il faut arracher. De ces jeunes plantes, les unes sont

Tome 11.

Les Ac- des arbrisseaux venus de pepins ou de compagn. noyaux, & qui malgré l'excellence du fruit dont ils proviennent, ne laissent pas d'être sauvages, & d'avoir besoin du secours de la gresse. D'autres sont des boutures, c'està-dire, des rejettons qu'on a détachés dans les bois sur des sauvageons que vous savez être des plantes dont les fruits sont revêches & peu saçonnés. D'autres ensin sont des sauvageons qu'on a gresses de la manière que vous l'allez lire dans votre mémoire. Quelques-uns de ces derniers

pourquoi?

Le Chev. Je me le rappelle: c'est pour avoir un arbre tout formé, prêt à être mis à la place de celui qui vient à manquer. On n'est pas obligé d'attendre, pour remplacer le vuide, & on ne court point le risque d'être trompé. Y a-t-il quelque attention particulière à apporter au choix de la place

sont enterrés dans des paniers. Savez vous

où l'on mèt la pépinière ?

Le Comte. Si la terre d'une pépinière étoit maigre & sans substance, elle ne formeroit que des sujèts foibles & languissans dont onne pourroit jamais rétablir la mauvaise constitution. On ne veut pas non plus que la terre d'une pépinière soit extrémement grasse & amandée. On s'y contente d'un sol de moyenne qualité, ou qui soit

DE LA NATURE, Entr. VII. 147
moins bon de quelques degrés que celui Les Acoù l'on transplantera par la suite les jeunes compagn.
arbres, afin que ce passage qui les afloiblit du Potage
soit promtement réparé par la bonté d'une
nouvelle nourriture, & qu'ils ne dégénèrent pas en passant d'un bon fonds dans un
moindre.

Tant que les jeunes plantes sont dans la pépinière, on les tient à l'étroit sous un gouvernement sévère. On les plante sur des lignes distantes de trois piés au plus l'une de l'autre. Les plus jeunes sont encore plus serrées, tant pour ménager le terrain que pour les faire pousser droit, enne leur laissant aucune liberté de s'étendre si ce n'est vers le haut. Après la contrainte de cette première éducation, elles iront prendre une place honorable parmi les arbres faits: & au lieu qu'elles languiroient en quittant une situation trop douce, on les voit prospérer au sortir de la pépinière : elles sentent l'avantage du grand air, & d'un bon établissement.

Reprenons à présent le chemin du logis. Le Chev. M. le Comte fait aujourd'hui

la promenade un peu courte.

Le Come. Je ne vous quitte pas encore: je veux vous montrer les différentes serres. Les serres, dont on a besoin pour conserver ce que le potager produit. La première est la frui- La Fruiteste,

LES Ac-terie. On a cherché des moyens pour pro-COMPAGN. longer le plus qu'il est possible la durée des DUPOTAG. fruits. Je veux croire qu'il y a des secrèts pour y réussir. Mais en attendant qu'on les communique, s'ils sont réels, nous ne connoissons point de moyen plus propre que la fruiterie pour assurer à chacun des mois de l'hyver la jouissance des fruits qui leur sont destinés. Vous savez qu'ils mûrissent successivement dans la serre.

Le Chev. Comment se peut il saire qu'un fruit qui ne tient plus à l'arbre, acquière à l'ombre quelque chose de meilleur que ce qu'il recevoit de la terre & du soleil.

Le Comte. Il n'acquiert plus rien : mais ce qu'il a acquis se façonne, & peut être vous en rendrai-je raison. Il demeure dans ce fruit un reste d'air qui agit par son ressort. Il y agit beaucoup, ou en se resserrant, ou en se débandant, selon qu'il éprouve fortement les impressions de l'air extérieur. Il n'y agit au contraire que très - foiblement lorsqu'il n'a point de communication au dehors. Cet air enfermé dans le fruit travaille nécessairement sur la séve. Il acheve peu-à-peu d'en rompre & d'en mélanger parfaitement les sels & les huiles. Il enveloppe la pointe des uns par le sirop des autres, & produit dans un certain tems un degré de saveur qui n'est ni âcre ni fade; DE LA NATURE, Entr. VII. 149

mais un agréable assemblage de doux & Les Acde picqu ant qui fait la perfection du fruit. COMPAGN. Passé ce tems, tout s'évapore insensible- DUPOTAG.

ment: ce n'est plus enfin qu'un marc insipide qui n'est bon qu'à jetter. Ainsi pour ne pas laisser inutile le soin que la nature a pris de ménager pour l'hyver même une succession ou dissérens degrés de maturité dans les fruits qu'elle réserve, il faut leur préparer une loge qui les mette à couvert de l'action de l'air extérieur: puisque l'expérience nous apprend que c'est cet air qui les avance trop, & qui les aigrit ou les affadit si promtement.

· Le Chev. Il faudroit donc que la fruite-

rie fût fermée comme une glacière.

Le Comte. Une fruiterie pour être bonne doit avoir des murs épais; n'être ni dans un grenier, où l'air est trop froid; ni dans un cellier, où il est trop humide; mais dans un lieu sec au rès-de chaussée; les senêtres tournées au midi; avec cela bon chassis, doubles portes, & doubles rideaux partout: sans quoi l'humidité pourrira une partie du fruit, le froid stétrira le reste. Pour une sûreté plus grande j'ai fait garnir la mienne de grandes armoires exactement fermées, ce qui m'a parfaitement réussis. On s'en tient pour l'ordinaire à des tablettes garnies d'une tringle qui empêche la

Les Ac-chûte des fruits. On donne aux tablettes COMPAGN, un peu de pente, afin qu'en y rendant visite DuPotag, de tems en tems, on y découvre d'un coup d'œil tout ce qui s'altère, & qu'on le mette dehors pour conserver le reste. Une planche nûe est nuisible aux fruits : ils y roulent l'un contre l'autre, & se pourrissent en se touchant. La plûpart pesent assez pour fouler & pour noircir l'endroit par où ils touchent le bois. La paille & la fougère qu'on étend dessous leur a souvent communiqué un goût désagréable. Le sable les altère aisément par l'humidité qu'il contracte à l'ombre. On n'a rien trouvé de mieux en ce genre que le service de la mousse du pié des arbres bien féchée au foleil & bien battue. Le fruit y fait un petit enfonce-

de rouler & de toucher son voisin.

Le Chev. Nous conservons au logis trèslong-tems, & bien avant dans l'hyver,
toute sorte de belles poires en les empaquetant dans une seuille de gros papier
qu'on tord & qu'on replie sur la queue du
fruit. On les range ensuite sur des claies
pour les conserver à couvert & au sec.

ment où il est mollement couché. On le visite, on le touche sans qu'il coure risque

Le Comte. C'est une méthode éprouvée, & il n'y a pas un mois que j'avois de la virgouleuse conservée par ce moyen.

DE LA NATURE, Entr. VII. 151

Le Chev. Peut-on savoir l'usage de tous LES Acces sacs suspendus au milieu de votre frui- compagn. DUPOTAG. terie?

Le Comte. Ce sont les différens paquèts de graines qu'on mettra en œuvre le reste du printems & de l'été. Le tout est exactement étiqueté. Tout se trouve au besoin fans confusion.

Une seconde serre, auffi utile que la pré- La serre des cédente, est celle où l'on conserve les légumes. Ce n'est pour l'ordinaire qu'un caveau ou un cellier voûté dont on ferme exactement les soupiraux & les avenues durant la gelée & dans les tems humides. On y entretient dans le sable les racines & les légumes d'hyver. On y fait croître & blanchir des céleris & des chicorées fauvages. On peut y faire comme à l'air une moisson de champignons sur des couches, qui, étant mélangées de fumier presque sans paille, & de sable ou de terreau qui ait été longtems à l'air, contiennent presque toûjours les graines imperceptibles des champignons, dispersées çà & là par le vent.

Le Chev. Cette serre est proprement le

potager d'hyver.

Le Comte. On y contrefait les faveurs du printems, & on y prolonge tant qu'on peut celles de l'autonne.

La ferre des La troisième serre est celle où l'on ren- arbustes.

Les Ac- ferme, durant l'hyver, les orangers, les COMPAGN. figuiers, les grenadiers, les lauriers, & DuPotag. tous les arbustes ordinaires à fruit ou à fleurs qui redoutent le froid. Toutes ces plantes s'accommodent fort bien à l'air de notre ciel. Il sussit que la serre soit bien fermée, saine, & tournée au midi, pour recevoir en tout tems la chaleur du soleil au travers des vitres, & même pour admettre l'air de tems en tems lorsqu'il est

Le Chev. Si l'on mettoit une cheminée dans cette serre, ne s'en trouveroit-on pas

bien dans les hyvers fâcheux?

doux & favorable.

Le Comte. On se garde bien d'y placer ni cheminée, ni poële. L'air le plus froid entreroit par les tuyaux des cheminées: le voisinage du feu brûleroit certaines plantes, tandis que d'autres seroient gelées. Les étincelles peuvent mettre le feu aux caisses & à la natte dont on tapisse quelquefois les murailles de ces places pour les tenir plus féches. La fumée presqu'inévitable, est la peste de la verdure, & souvent de la plante même. Ces manières d'échauffer l'air sont inégales. Le feu vient-il à s'affoiblir ou à s'éteindre? les plantes qui ont ouvert tous leurs pores à une chaleur qui les réjouifsoit, donnent plus de prise à la gelée que si on les avoit laissées sans seu. Le plus sur est de tenir le tout bien clos, & de redoubler les paillassons sur les senêtres dans les compagn. froids violens.

Le Chev. J'ai cependant vû à Versailles La serre à seus

une serre où l'on faisoit usage du poêle.

Le Comte. C'est une quatrième espèce de serre qui n'est que pour des personnes extrémement curieuses & riches, ou pour des jardiniers qui en réparent la dépense par le profit. On y entretient pendant six ou sept mois de l'année un degré de chaleur à peu-près égal avec le secours des poêles qu'on y place au milieu & aux extrémités. Cette serre doit être tournée toute entière au midi. Elle seroit mieux en demi cercle concave qu'en ligne droite pour concentrer la chaleur du soleil depuis le matin jusqu'au soir.

Les murailles en doivent être épaisses pour empêcher le froid d'y pénétrer; & bien blanchies par dedans pour mieux réfléchir la lumière qui colore & anime les plantes. On tient cette serre peu élevée, afin qu'elle n'ait pas un trop grand volume d'air à échausser. On la tient étroite, afin que le soleil frappe aissement la muraille du sond. Tout le côté du midi doit être en vitrages, garni de forts rideaux, & presque sans aucuns trumeaux, s'il est possible, pour tenir tout également fermé,

194 LE SPECTACLE LES Ac- & également exposé au soieil sans aucune COMPAGN, ombre.

DuPorag. Les tuyaux des poêles sont couchés par dedans le long des murs : mais les poèles sont servis par dehors, & pratiqués dans l'épaisseur de la maconnerie; en sorte que ni le feu, ni les étincelles, ni la fumée

n'ayent aucun accès par dedans.

Pour échauffer l'air intérieur d'une façon sûre & régulière, on éléve au-dessus du poêle une chambrette ou espéce de fourneau qu'on emplit de cailloutage. Cette chambrette communique par un tuyau avec l'air extérieur, & par un autre canal avec l'air intérieur de la serre. Celui de dehors qu'on laisse entrer dans la chambrette, s'y échauffe en séjournant, & en avançant au travers de ces cailloux brûlans. On le distribue en telle quantité qu'on juge à propos dans l'intérieur de la serre, par un robinèt qu'on gouverne selon l'avis du thermométre, en corrigeant même le trop grand chaud par l'air froid qu'on est toûjours maître d'y recevoir quand on le juge nécessaire. Toute la place peut jouir ainsi d'une température d'air qui approche de la douceur des beaux jours d'été.

J'ai exécuté ici près cette serre en petit: & au lieu d'un bâtiment solide & d'un vitrage somptueux posé sur des chassis de DELA NATURE, Entr. VII. 155

fer, je me suis contenté de faire maçonner Les Acle côté du nord. J'ai garni le dessus & les COMPAGN. trois autres côtés de forts chassis de bois puPotac. peints en huile, & rompus par manière de mansarde. Voici le poêle qu'on sert par dehors. On peut même sans poêle ni maçonnerie s'en tenir à une loge de chassis vitrés, & assis sur une couche de tan. Le tout se couvre de paillassons au besoin, & jouit du soleil au travers des vitres qui en conservent long-terns la chaleur.

Le Chev. Je ne puis revenir de ma furprise. J'apperçois au travers des chassis des grappes de raisins toutes formées, tandis que la vigne n'est pas encore en fleurs.

Le Comte. Entrons dans la ferre, & Ufage de la voyons ce qu'elle contient de curieux. Le premier usage de cette place est de conserver les plantes étrangères qui ne pourroient soûtenir la rigueur de notre air dans la serre commune. Vous voyez quelquesunes de ces plantes que j'ai rassemblées avec soin : j'ai le cierge, l'euphorbe, des hooides, des aloès, un ananas, une tige de cassé, & quelques baumiers. Je ne vous entretiendrai pas pour le présent de l'hi-Hoire de ces plantes.

Le second usage de la serre à feu est de nous procurer des nouveautés, comme de belles fleurs & des fruits bien mûrs long-

LES Ac- tems avant la saison qui nous les donne. On COMPAGN. fait, par exemple, passer dans la serre deux DUPOTAG. Ou trois des plus belles branches de cette vigne dont le cep est planté par dehors: & lorsqu'à la fin de May ou en Juin la vigne commencera au dehors à sleurir, ces grappes vertes que vous voyez en dedans seront déja noires & bonnes à manger. C'est par

avez trouvé bonnes.

Le Chev. C'est deux ou trois mois plûtôt qu'on ne les recueille naturellement:
on n'en mange qu'en Juillèt.

ce moyen que je vous ai fait servir aujourd'hui à dîner une assiste de figues que vous

Le Conte. Lorsque je verrai le froid arrêter les secondes sigues en Septembre ou en Octobre, j'ai dessein de résugier l'arbre dans la serre, & peut-être pousserons-nous la jouissance de ce fruit jusqu'à la fin de l'autonne.

Les fruits qui viennent ici profitent souvent de la vûe du soleil & de l'action de l'air: ils ont de l'agrément & du goût. Les sleurs qui viennent de même ont des couleurs fort vives. L'industrie qui nous procure ces nouveautés a passé des curieux aux jardiniers. Ce n'est plus un amusement stérile: le Public en profite.

Le Chev. Mais n'est-ce pas là forcer la

DELA NATURE, Entr. VII. 157

Le Comte. C'est l'aider. Lorsque la cha- Les Acleur brûle les plantes, on les rafraîchit compagn. avec l'arrosoir. Ce n'est point forcer la na- DuPotag. ture. Quand le froid les engourdit, on les ranime en doublant la chaleur par le moyen des cloches & des chassis. Ce n'est pas la forcer davantage.

Le Chev. Voici encore une autre place à

côté de la ferre?

Le Comte. C'est la retraite où avec tous Remédes conles instrumens du jardinier, on loge les tre les anitrébuchèts, les lacèts, les épouvantails, & mis. toutes les machines de guerre que le jardinier mèt en œuvre contre les ennemis de Ion travail.

Le Chev. Voulez-vous que j'extermine ici les chenilles, les vers, les limaçons, & tous les insectes mal-faisans?

Le Comte. Voilà de grandes promesses.

Le Chev. Je vous tiendrai parole : il faut lacher dans vos jardins quelques vanneaux ou des pluviers, après leur avoir ôté les plus grandes plumes. Vous les verrez travailler du matin jusqu'au soir à tenir la place nette.

Le Comte. Îl est vrai : j'en avois ces dernieres années qui faisoient merveilles, mais qui, à leur tour, m'ont causé bien du dégât.

Le Chev. Je connois un gentilhomme qui fait quelque chose de mieux. Il a, m'atil dit, des cigognes domestiques qu'on

Les Ac-lui a envoyées d'Allemagne, & qu'on avoit compagn, élevées dans un nid placé au milieu d'un d'un pulotage, vase, composé de deux cercles de ser. On éléve le vase sur un pié qu'on attache à l'endroit du comble où tourne la girouette. Les cigognes observent de là tout ce qui se passe. Elles ont l'œil perçant : elles apperçoivent le mouvement d'un loire, le travail d'une taupe, le passage d'un lézard, d'une couleuvre : elles sont aussi le métier de la guerre.

Le Comte. J'ai vû de ces vases, placés comme vous dites. Mais des cigognes,

point de nouvelles.

Voilà, mon cher Chevalier, les premières connoissances générales qui peuvent vous aider à sormer un jardin. Apprenons présentement à façonner un arbre. Nous pouvons nous asseoir, & vous entendre faire la lecture de vos mémoires.

Le Chev. Je commence par le premier

qui se présente.

MÉMOIRE SUR LA GREFFE.

De toutes les opérations du jardinage, il n'y en a aucune qui ne soit honorable & amusante: mais les deux plus dignes de notre curiosité sont la gresse & la taille. La gresse est la plus sacile des deux: mais c'est

DELA NATURE, Entr. VII. 159 en même tems la plus merveilleuse. La taille est la plus difficile : mais c'est celle qui fait GREFFE. le vrai mérite du jardinier.

La greffe se pratique de sept ou huit facons dont il suffit d'avoir d'abord une idée juste. On peut réserver pour la pratique le menu détail de toutes les précautions qu'on

y doit prendre.

1º. La façon de greffer la plus ancienne Greffe en fenconsiste à étêter un arbre entier, ou seule-te. ment une maîtresse branche, à en fendre la tige avec un fort couteau qu'on enfonce à coup de maillet, à donner ensuite quelque profondeur à la fente par le moyen d'un coin, & enfin à inférer dans cette fente une branche d'arbre de bonne nature qui ait au moins trois bons yeux; c'est-à-dire, trois nœuds ou tumeurs qu'on sait renfermer autant de paquèts de feuilles. L'extrémité de la bonne branche doit avoir été applanie. On fait en sorte, en la plaçant dans la fente, que l'écorce en soit d'un côté justement opposée à l'écorce du sujet qui la reçoit.

La nécessité de tenir les entre - deux de Philosophicas l'écorce & du bois tant de la greffe que du transatt. an sujet, exactement opposés, est fondée sur John. Lows ce que c'est l'union de la fine écorce de p. 67 s. l'une avec la fine écorce de l'autre, qui les incorpore. Cette fine écorce est composée

de plusieurs lits très-minces, qui sont api GREFFE pliqués les uns sur les autres, & dont le premier, qui est en tour, se détache au printems, s'enfle, se groffit, & sert à former le nouveau cercle de bois que l'arbre acquiert chaque année. Les fibres qui composent la couche intérieure de la fine écorce, tant de la greffe que du sujet, étant rompues ou coupées dans l'endroit où l'on les rapproche, l'orifice des unes s'applique à l'orifice des autres : le calus qui s'y forme unit ainsi plusieurs filèts du tronc avec ceux de la greffe : d'autres filèts s'entrelacent, & il se forme un tout de ces deux couches si différentes. Quand la jonction ne se fait pas sous la fine écorce, il n'en faut espérer aucune ni dans le bois déja formé, & qui n'a plus de souplesse; ni dans la grosse écorce qui n'est guères

moins roide que le bois.

Après que l'insertion est faite on couvre la fente avec quelques morceaux d'écorce croisée, en sorte que rien n'y puisse entrer. Sur ces écorces on étend une mixtion de poix & de cire qu'on a fondues ensemble fur un réchaud portatif; ou plûtôt de la bauge, qui est une terre glaise mêlée avec un peu de foin. On emmaillotte le tout avec du linge pour écarter plus à coup sûr la pluie & la sécheresse. Voilà ce qu'on apparent la pluie & la sécheresse.

DE LA NATURE, Entr. VII. 161 pelle greffer en fente. La même greffe prend LA aussi le nom de poupée à cause de son en-GREFFE

veloppe.

On peut croiser ou traverser la première Greffe en fente par une seconde pour y loger quatre croix. greffes au lieu d'une, en observant toûjours d'unir l'écorce de la greffe à l'écorce du tronc : c'est ce qu'on appelle gresse en croix: mais c'est toûjours la même opération.

2º. Si ce tronc est trop épais, & qu'on Greffe en colt craigne de le trop ébranler par la fente, ronne. alors au lieu de le fendre, on sépare en différens endroits l'écorce d'avec le bois par l'infertion d'un petit coin, pour y enfoncer tout à l'entour huit ou dix greffes qui avent quatre à cinq bons yeux, & qui soient outre cela taillées ou applaties par le bout d'une manière proportionnée aux ouvertures. On revêt le tout comme à la greffe en fente. C'est-là ce qu'on appelle greffe en couronne.

3º. Quelquefois au lieu d'insérer ces Greffe à era. grettes dans la fente, ou bien entre le bois porte-pièce. & l'écorce des gros troncs, on fait avec un cizeau de menuisier un cran ou une entaille un peu profonde dans l'écorce & dans le bois; & après que la piéce en est emportée, on y ajuste un rameau dont le bout loit coupé de manière à remplir exactement

LA l'entaille. Il arrive par là que les écorces se GREFFE, joignent. C'est ce qui s'appelle gresser à emporte-pièce. Ces trois opérations, dont la première est la plus pratiquée, se font aux mois de Mars & d'Avril. Il faut que la séve coule, pour la gresse entre bois & écorce.

Greffe en flû-

4º. Au mois de Mai on peut choisir deux branches; l'une de fauvageon, l'autre de bonne nature; qui toutes deux, par la mesure qu'on en prend, se trouvent exactement de la même grosseur. On les laisse chacune sur sa tige: on les racourcit toutes deux : puis en faisant une incision circulaire autour de la bonne branche, on en tire promtement un petit tuyau d'écorce qui est suffisamment long quand il contient deux bons yeux. On dépouille la branche du sauvageon de son écorce, & tandis que le bois est encore humide, on y fait avancer sur le champ ce tuyau qu'on a tiré du bon arbre. La branche du sauvageon s'en trouve revêtue comme de sa propre écorce : on peut en couvrir l'extrémité avec de la glaise, ou tailler dans le bout de la branche qui déborde quelques petits copeaux qu'on rabat circulairement comme un bourlet sur le bord de l'écorce. C'est ce qu'on appelle greffer en flûte : parce que cette opération ressemble à ce que font les enfans lorsqu'au tems de la séve ils déta-

DELA NATURE, Entr. VII. 163 chent l'écorce d'une branche pour en faire une flûte. On fait ulage de cette méthode, GREFFE. sur-tout pour les châtaigners, & pour les

figuiers.

10. La cinquième manière de greffer est Greffe en & d'un usage beaucoup plus étendu pour les custonou insfruits à noyau, & pour regarnir les longues branches des poiriers & des pommiers où il se trouve des vuides. On détache d'un bon arbre un petit morceau d'écorce triangulaire, & un peu plus long que large, au milieu duquel se trouve un commencement de branche avec les ébauches d'un ou deux boutons à fruits. En levant ce bout d'écorce on glisse en dessous la lame du couteau à greffer, pour couper, s'il le faut, le petit nœud, & même un peu de bois avec le nœud; non que le bois puisse être d'aucune utilité pour la reprise de la gresse, mais pour ne point manquer le nœud. On s'affure en y regardant s'il tient à l'écorce, parce qu'autrement il ne s'y trouveroit point de germe. Ce petit nœud est tout l'arbre tutur.

On prend le triangle d'écorce, en le tenant à la bouche par l'extrémité de la petite branche, de crainte que si on mettoit l'écorce à la bouche, la salive n'endommageat la séve. On fait en ce moment une incision en forme de T dans un endroit

uni, & qu'on choisit sur le sauvageon ou GREFFE. sur l'arbre qu'on veut perfectionner. Puis avec le bout applati du manche du gretfoir, levant & écartant proprement par le haut les lévres de cette ouverture, on y glisse l'écorce triangulaire en la faisant descendre par sa pointe la plus longue jusqu'à ce qu'elle ait gagné le bas du T, & qu'elle soit entièrement recouverte, à l'exception de l'œil qu'on laisse sortir. Quelques jardiniers ont essayé avec succès d'écussonner d'une autre manière. Ils appliquent le triangle de bonne nature sur l'écorce du sauvageon : ils y taillent dans l'écorce un triangle tout semblable : puis ayant levé & jetté celui-ci, ils mettent à la place celui qui contient l'œil ou la branche de bonne espéce.

On maintient doucement les écorces, & on les mèt en état de s'unir en y passant plusieurs tours de fils de laine, & tout est fait. On présère la laine au chanvre qui résiste trop, & empêcheroit les écorces de se dilater à l'aise. Voilà ce qu'on appelle gresser en écusson, parce que cette écorce pointue & triangulaire ressemble assez à l'écu de nos anciens chevaliers. Pour réussir plus à coup sûr, au lieu d'un simple écusson, l'on en mèt deux; l'un d'un côté de

l'arbre, l'autre de l'autre.

Permettez-moi, Monsieur, d'interrom-

DE LA NATURE, Entr. VII. 165 pre un moment ma lecture pour vous demander si ce mémoire est bien d'accord GREFFE avec Virgile. Je trouve ici que pour placer l'écusson, il faut choisir dans l'écorce un endroit qui soit bien uni. Au contraire Virgile dans ses Géorgiques, que j'ai lûes de suite ces jours-ci, veut qu'on choisisse, pour écussonner, l'endroit où plusieurs yeux rendent l'écorce inégale, & qu'on fasse l'ouverture au milieu d'un œil ou d'un nœud*

Le Comte. Virgile croyoit, comme tous les jardiniers de son tems, qu'il falloit prendre cette précaution: mais l'expérience & la raison nous en ont fait voir l'inutilité. Ce n'est point le nœud du sauvageon, mais celui de la greffe, qui travaillera, & tera un nouvel arbre. Il n'est donc point nécessaire de faire l'opération sur le nœud du sauvageon.

Le Chev. Je continue à lire.

L'inoculation se fait en été, & lorsque Greffe à la la séve est abondante. On coupe la tête du pousse. lauvageon à quatre ou cinq doigts au-dessus de l'écusson, afin que la séve l'inonde & le mette en action. On laisse cependant ce Petit reste de sauvageon au-dessus, afin que

^{* . . .} quâ se medio trudunt de cortice gemmæ Et tenues rumpunt tunicas, angustus in ipso Fit nodo sinus: huc aliena ex arbore germen Includunt, udoque docent inolescere libro. Georg. 2,

LA . la séve ne vienne pas suffoquer la gresse; GREFFE. mais qu'elle se partage & s'exerce sur quelques autres boutons qu'on sera toûjours maître d'arrêter & d'abattre. C'est ce qu'on appelle greffer à la pousse, quand cela se fait avant la S. Jean.

dormant.

Greffe à œil Si l'on attend le mois d'Août ou l'autonne pour enter en écusson, on ne hâte point cette greffe. On la laisse dormir ou agir foiblement en conservant la tête de l'arbre pour ne l'abattre qu'au printems prochain, lorsque la séve s'éveillera & donnera des marques de vie. C'est ce qu'on nomme greffer à œil dormant. Ces deux greffes ne sont toûjours que la gresse en écusson. Les saisons en font la disférence.

Creffe en approche,

60. Une sixième manière de greffer, & qui ne peut s'exécuter que sur deux arbres voisins l'un de l'autre, est de fendre une branche ou un tronc d'arbre dont on elt mécontent, pour y faire entrer le bout d'une bonne branche qui tienne encore à sa tige, en couvrant la plaie avec de la cire & du linge. On attend un tems raisonnable pour être sûr que les deux petites écorces sont incorporées & n'en font plus qu'une. Alors on sevre la bonne branche, c'est-àdire, qu'on la coupe, & qu'on la prive de la séve qu'elle tiroit de sa tige naturelle pour la laisser vivre de ce qu'elle tire du sujet sur lequel elle est entée. On retranthe tout le bois de celui-ci pour tirer LA une nouvelle tête de la branche greffée. GREFFE. C'est ce qu'on appelle greffer en approche. Cette méthode n'est guères en usage que pour les arbres encaissés, qu'on est maître de rapprocher les uns des autres à volonté.

Il y a des savans qui ont cru que la circulation de la séve se faisoit dans les plantes comme celle du fang dans le corps des animaux par des canaux dans lesquels une multitude de soupapes ou de valvules s'ouvrent en un sens pour laisser passer la liqueur qui les pousse, mais se ferment dans un autre lens pour en empêcher le retour. Il est difficile de disconvenir que la séve ne monte & ne descende : mais la réuffite de la greffe en approche démontre, ce me semble, qu'il n'y a point de valvules dans les conduits de la séve : puisque la séve coule lans obstacle dans cette greffe qui est renversée. Les conduits de la séve sont donc des vaisseaux capillaires, c'est-à-dire, extrémement fins, par lesquels elle monte en quelque sens qu'ils lui soient présentés. Aussi voit-on qu'une branche de saule plantée par sa pointe prend racine, & que la leve y coule en liberté. Que sait-on si ce n'est pas entre les filèts, que la seve va & vient plûtôt que par des tuyaux creux?

La greffe en approche, se peut encore GREFFE. exécuter de deux ou trois autres façons. Au lieu d'insérer le bout d'une branche dans la fente d'une autre, on peut les unir en rapprochant exactement deux petites plaies ou entailles parfaitement semblables, qu'on aura faites à deux branches choisies. On peut les faire croiser l'une sur l'autre. On peut coler le bout de l'une sur celui de l'autre, après les avoir taillées pour être appliquées ou emboitées l'une sur l'autre. Il n'importe de quelle manière on les unisse, pourvû que l'intérieur de l'écorce de la greffe touche l'intérieur de l'écorce du sujèt greffé. Lorsque l'union de ces deux fines écorces sera faite la séve gonflant les vaisseaux de l'écorce extérieure, en formera un bourlet qui couvrira insensiblement toute la plaie. C'est alors qu'on pourra séparer la bonne branche de son tronc naturel. Il y a cet avantage à la greffe en approche, que le rameau greffé & la greffe même contribuent également par le concours de leur séve à la réuffite de l'incorporation.

Greffe fur gacines. CO

7°. Les Allemands & les Anglois ont commencé à faire usage d'une méthode qui n'a pas encore pris faveur parmi nous. Elle consiste à enter une belle branche de bon fruit sur un tronçon de racines. On choisi

BELA NATURE, Entr. VII. 169 choisit une des grosses racines d'un arbre qui ait de la conformité avec la nature de GREFFE. ce qu'on y veut greffer. On coupe cette racine en plusieurs morceaux sur chacun del-hushandry by quels on met une greffe selon quelques- fellow of the unes des opérations précédentes. Quand Royal Soviet. un arbre est vigoureux, rien n'empêche de lui ôter une grosse racine, qui peut fournir tout d'un coup vingt & trente sujets: & si la pratique de greffer sur racines étoit suffisamment éprouvée & d'un succès certain, on pourroit, en la suivant, planter tout d'abord la racine & la greffe dans l'endroit même où l'arbre doit demeurer. Au lieu que dans les opérations précédentes, enter & transplanter sont presque toujours deux choses séparées par de longs intervalles.

8°. On peut enfin greffer un arbre sur lui-même selon quelques-unes des métho- vements. des rapportées: & après avoir enté sur son tronc une de ses propres branches, on peut encore enter sur cette branche un des rejèts qu'elle aura poussés. Le fruit, dit-on, en deviendra plus fin & plus délicat. Mais d'habiles jardiniers soûtiennent que ce fait est faux.

Il ne suffit pas de savoir greffer, ni de Mémoires favoir quelle est de toutes ces méthodes de M. le Norcelle qui convient à chaque plante. L'article

Tome 11.

New impres

important dans cet art est de savoir sur GREFFE, quel sujet chaque espèce veut être greffée. On peut rappeller le tout à des principes

fort simples.

Les poiriers se greffent ou sur sauvageon*, ou sur coignassier. Les poiriers qu'on destine à venir en plein vent, doivent être greffés sur le sauvageon qui fait une tige vigoureuse, & qui perçant fort avant dans les terres les plus arides, mèt ses racines hors d'insulte & hors de prise à la féchereffe.

politiers.

Greffe des Les poiriers destinés à faire des buissons ou des espaliers, doivent être greffés sur le coignaffier qui s'enfonce peu, glisse ses racines entre deux terres, se plaît dans les terres fortes, se mèt promtement à fruit, & donne des fruits de meilleur goût que le poirier greffé sur franc, à moins que celuiei ne soit fort vieux.

Greffe des pomnuers.

Les pommiers se greffent 19. sur le sauvageon venu de bouture ou de pepin; 20. sur une espéce de sauvageon qu'on nomme le doucin; 3 2. sur une autre espèce qu'on nomme le paradis.

Le sauvageon venu de pepin fait un

^{*} Les jardiniers donnent au sauvageon du poirier le nom de franc , & disent greffer sur franc , au lieu de dire greffer sur sauvageon : parce que le sauvageon est réelle ment un poirier, de même genre que la greffe, quoiqu'il foit fauvage,

DELA NATURE, Entr. VII. 171 arbre tardif à donner du fruit, mais vigoureux, & qui vit long-tems : on s'en sert GREFFE. pour faire des pommiers de haute tige.

Le paradis pousse peu de racines & de bois: il se mèt promtement à fruit, & ne dure pas long-tems. On en fait de petits buissons dans les endroits ou l'on craint de

borner la viie.

Le doucin tient un juste milieu entre l'un & l'autre, soit pour la hauteur, soit pour la durée. Il est plus propre pour faire un beau buisson. Les pommiers greffés réussisfent dans les terres médiocres où le poirier languiroit par trop de sécheresse.

Tous les cerifiers, griotiers, bigarotiers, Greffe des ce-& autres arbres de pareille nature, se gref-risers, &c. tent avec succès sur le sauvageon qui est le merisier. Communément on les gresse en écusson à la pousse, c'est-à-dire, avant la S. Jean. L'azerolier se greffe sur l'épine

blanche.

Toutes les espéces de prunes se greffent en écusson sur des sauvageons de pruniers pruniers. venus de bouture ou de noyau. Le succès est douteux en fente pour les fruits à noyau.

Les abricots & les pêches se greffent ordinairement en écusson sur amandier ou sur abricotiers & Prunier. Les racines de l'amandier piquent fort avant dans terre, au lieu que celles du Prunier s'enfoncent peu & se couchent he-

Greffe des

LA risontalement. C'est sur ce fondement qu'on GREFFE. plante les arbres gressés sur amandier, dans les terres séches & brûlantes, où les racines du prunier ne seroient pas en sûreté contre la sécheresse & au contraire dans les terres humides & dans lesquelles l'eau est fort voissine de la superficie de la terre, on ne gresse la pêche & l'abricot que sur le prunier, par-

Tels sont les principes de l'art de gresser. Mais la diversité des terrains, & de l'aspect du ciel, jointe aux connoissances & aux expériences de chaque particulier, peut autoriser diverses exceptions dans la pratique. Au reste la plûpart de ces méthodes sont d'une exécution aisée & d'un succès presque certain. Mais quelque simple qu'en soit l'opération, rien n'est plus merveilleux que l'estèt qu'elle produit.

ce que les racines de l'amandier en s'enfonçant trouveroient l'eau qui les pouriroit.

Merveille de la greffe.

Par cette merveille, je n'entens pas, par exemple, de faire venir * une tête de pommier sur un plane; ou des faines de hêtre sur un châtaigner; ou des poires sur un orme; ou des raisins sur un buisson. Ce sont-là des-monstres plûtôt que des merveilles:

Georg, 29

^{*} Steri'es platani malos gessere valentes , Castanca fagos , ornusque incanduit albo Flore pyri,

DE LA NATURE, Entr. VII. 173 ou du moins n'y ayant dans ces sujèts aucun suc convenable aux fruits qu'on en veut ti- GREFFE. rer, tout ce qu'on feroit venir de la forte ne seroit que forcé, de mauvais suc; & n'étant bon à rien, ne pourroit être regardé que comme une curiosité stérile. Je ne parle pas non plus de ces agréables bigarures que quelques curieux recherchent dans leur jardin, comme d'avoir à la fois des abricots, des pêches, & des prunes sur un amandier, des merises, des guignes, des cerises, des griotes, & des bigareaux sur un merisier. Ces affortimens sont très - aises à faire sur les arbres qui ont avec les greffes quelque juste affinité. Mais le grand objèt de mon admiration, c'est de voir un mauvais arbre se convertir tout à coup en un bon, & un bon arbre se changer en un plus parz fait *

Une plante tirée du fond des bois corsige son humeur sauvage, & se défait quelquesois de ses épines dans la société d'une plante domestique. Celle-ci se perfectionne par le commerce qu'elle a avec

^{*} Sclon l'exacte vérité, l'arbre ne change point. La tige du fauvage on demeure toûjours fauvage, & tout ce qu'on en laistera fortir fera encore fauvage après l'enture. La branche entée conferve aussi sa nature: mais cependant de l'union de cette bonne branche avec le fauvageon qu' la nourrit, il résulte qu'on recueille de bons fruits sur un mauvais arbre; ce qui donne un juste sujèt de dire que ces atbre est changé ou persectionné.

une autre plus douce, entée sur elle. Peut-GREFFE. être même cette troisième acquiert-elle un nouveau degré de bonté lorsqu'on lui retranche son feuillage, & qu'on la greffe sur elle-même. Pour le sûr elle peut se regarnir elle - même dans les lieux où elle étoit disgraciée par un vuide. J'aime à voir l'homme au milieu des plantes d'un jardin spacieux, occupé à réformer, par une méthode certaine, des naturels agrestes & revêches, bannir une espéce de son royaume, y en admettre une autre, & ne donner droit de bourgeoisse qu'à des sujèts utiles. Il forme des alliances entre ces plantes : il ménage des adoptions qui réunissent des familles divilées, & illustre celles qui n'étoient pas employées. Par - tout, à la barbarie & à la rusticité, il substitue la politesse, la bonté, & la douceur. On prendroit notre jardinier pour un législateur qui entreprend de civiliser tout un peuple sauvage.

Le Comte. Nous pouvons remettre à une autre fois la lecture du second mémoire.

Le Chev. J'aurois grande envie de faire mon apprentissage dans l'art de gresser. Je m'en vais prier le jardinier de me rendre ce service.

Le Comte. Retournons à la pépinière: c'est moi qui serai le jardinier.

DE LA NATURE, Entr. VIII. 175

LA TAILLE

ET

LE GOUVERNEMENT DES

ARBRES FRUITIERS.

HUITIÈME ENTRETIEN.

LE COMTE. LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Pr. Vant que M. le Chevalier mette mon mémoire sur la taille au nombre de ses collections, je le soûmets à la censure de M. le Comte.

MÉMOIRE SUR LA TAILLE:

Quittons à présent le greffoir pour prendre la serpette. Venons à la grande science des curieux, à la taille des arbres. On n'en acquiert la bonne méthode que par une grande pratique. L'usage y découvre mille moyens & mille ressources dont un jardi-

Hiij.

LA nier novice ne s'avisera pas d'abord. Mais TAILLE essayons du moins d'en rendre les principes intelligibles, puisqu'ils sont le fondement des opérations.

Il y a trois sortes d'arbres fruitiers. Les arbres de tige, les buissons, & les espaliers. Je me borne à ces trois. Les contre-espaliers qu'on palisse à cinq piés de hauteur sur un treillage en plein air, & loin de la muraille, ne sont presque plus d'usage. Ils donnent peu de fruits, parce qu'on est sans cesse obligé de les arrêter, & qu'on les mèt trop à bois par la taille. On ne les estime que dans les petits jardins, où ils donnent moins d'ombre que de grands buissons qu'on n'y peut pas mettre selon la régle à des vingt & vingt quatre piés de l'espalier.

Athresdeuge. On ne taille point les arbres de plein vent ou de tige, si ce n'est tout au plus dans le commencement pour en saçonner la tête, & leur donner pour toûjours une

belle forme.

Quoique le suc des fruits venus sur un arbre de tige & en plein air soit le plus parfait, il y a un avantage considérable à faire venir les fruits en buissons & en espaliers. Le buisson conserve presque toute la bonté & la fécondité du plein air. L'espalier donne des fruits d'une grosseur & d'une beauté

DELA NATURE, Entr. VIII. 177 tout-à-fait supérieure, & conserve mieux ce qu'il donne. Des avantages si considé- TAILLE rables, encore relevés par la belle figure de l'arbre, & par l'air régulier de tout le jardin, font aisément oublier quelques degrés de finesse qui souvent ne sont pas apperçus.

La beauté du buisson consiste à avoir la Manière de tige fort basse, à être parfaitement arrondi, buisson. & bien évuidé par le milieu, à bien former le vale, à être également épais, & garni dans son contour. Il faut qu'il vive en bonne intelligence avec ses voisins, sans les incommoder par son ombre en montant trop, & sans empietter sur eux en s'éten-

dant trop.

Quand on veut commencer un buisson, on étronçonne l'arbre; & en le coupant ainsi par le pié assez près de terre, on oblige la séve à se rabattre sur les yeux qu'elle abandonnoit en s'élançant vers le haut. On en tire de côté & d'autre différentes branches dont on composera le vase. Il y a quelques curieux qui donnent à leurs buissons une forme toute différente de celle de vale. Ils y laissent une tige sur laquelle ils Pratiquent trois touffes ou trois étages de verdure. Le premier étage est le plus large: & le plus épais. Les deux autres s'élévents sun sur l'autre en diminuant par propor-

tion. Cette figure a un air agréable, & ils TAILLE, prétendent qu'elle ne leur donne pas moins de fruit. On ne mèt pas les buissons d'nne même espéce sur la même ligne : mais on les mélange, afin que celui qui s'étend beaucoup profite du voisinage de celui que s'étend moins.

Ce qu'on souhaite pour faire un bel faire un espa- espalier, c'est d'abord qu'il ait une demei tige, s'il doit remplir le haut de la muraille, & qu'il n'en ait presque point, s'il doit occuper le bas ; ensuite qu'il ait de part & d'autre bon nombre de fortes branches à - peu - près également distantes pour former exactement l'éventail, sans admettre aucun vuide, & sans croiser l'une sur l'autre; enfin qu'il soit arrêté à sa juste place sans s'échapper ni trop haut, ni trop loin.

> Pour amener l'arbre à cette forme gracieuse, on s'applique à ménager le cours de la séve de manière qu'elle travaille également des deux côtés. On retranche ce qu'elle pousse de mauvais sens, comme sur le devant de l'arbre ou vers le bas : & dans la néceffité d'opter entre les deux inconvèniens, ou de laisser du vuide dans l'éventail, ou de faire croiser une branche sur l'autre pour le remplir; on prend ce dernier parri, fi l'on ne prévoit pas d'autre ressource!

DELA NATURE, Entr. VIII. 179 parce qu'une branche croisée blesse moins la vûe qu'un canton vuide.

LA TAILLE.

Mais comme la beauté des têtes n'est pas l'unique avantage qu'on cherche à se procurer par la taille, & que cette taille est encore tout particulièrement destinée à faire naître du fruit plus à coup sûr & à le perfectionner; voici dans cette vûe ce qui en doit régler la méthode qui est fondéc toute entière sur la nature & sur l'usage des différentes branches.

Chaque branche en produit d'autres. Les filles d'une mere branche deviennent meres à leur tour. Chaque branche racourcie en produit une nouvelle ou un plus grand nombre, vers son extrémité pour l'ordinaire. Celle qui approche le plus de l'extrémité est communément la mieux nourrie, la plus grosse, & la pluslongue. L'air qui y agit plus librement & l'élancement de la séve vers le haut en paroissent être la cause. Les autres qui naifient au-dessous sur la même branche, &: plus près de la tige, vont toûjours en diminuant de groffeur & de force : tel est l'ordre commun. C'est un mal quand il est renverse; & les branches qui viennent autrement se nomment branches de faux bois. On appelle encore plus communé-ment branche de faux bois celle qui naît Branches de ment branche de faux bois celle qui naît

fur une vieille branche dans un endroit où TAILLE. il ne paroissoit point d'œil. Les grosses & Branches à fortes branches sont celles qu'on nomme Branches à branches à bois : parce qu'elles sont destinées à former la tête de l'arbre. Les foibles se nomment branches à fruit, parce que c'est sur celles-là que les boutons se trouvent presque toûjours. Il y a cette dissérence en-

Deil & bou tre ceil & bouton, que l'eil est une petite tumeur pointue qui renferme un paquet de feuilles, & les commencemens d'une branche; au lieu que le bouton est une tumeur plus grosse & plus ronde qui renferme les Aeurs & les fruits qui succédent aux fleurs. Ajoûtons cependant qu'un bouton contient aussi les naissances d'une branche; mais qu'il ne la développe pas toûjours.

Si l'on coupoit le bois qui est à côté & au-dessus de la petite branche à fruit, elle se fortifieroit promtement : elle deviendroit elle-même branche à bois, & affameroit les boutons à fruit, au lieu de les faire éclore. Mais en laissant cette petite branche sur une autre qui soit vigoureuse, & qui ait quelque longueur, la seve s'étend, se partage, & se perfectionne dans une multitude de feuilles, d'où elle revient plus digerée & plus propre à entrer dans les tuyaux infiniment délicats des boutons à fruit. Ce qui me fait soup-

DELA NATURE, Entr. VIII. 181 conner que la séve enfile d'abord directe- LA ment les branches à bois, & qu'elle ne dé-TAILIE veloppe & ne nourrit les fruits que dans son retour, après avoir été rafraîchie, subtililée, & partumée dans les feuilles; c'est que le fruit périt sur les branches dégarnies de teuilles; qu'il a beaucoup plus de goût dans les arbres auxquels on laisse toutes leurs teuilles sans y rien tailler; & qu'enfin cette seve en retournant des feuilles aux fruits est si modérée & si délicate, qu'elle ne grossit presque point la branche qui porte le fruit, en sorte que celle-ci périt après quelques années. Mais je ne donne ce méchanisme que pour une conjecture sur laquelle je n'ose faire aucun fonds.

Le Comte. Dans ce que vous venez de Nécessité des dire, Monsieur, il y a quelque chose en quoi seuilles. je ne pense pas tout-à-fait comme vous. Je luis persuadé aussi-bien que vous, que les teuilles infinuent l'air, le feu du jour, & la traicheur de la nuit dans les fruits & jusqu'au tond des racines. Il est encore vrai que le premier suc que la chaleur pousse & fait monter impétueusement jusqu'au bout des branches, étant crud & groffier, se trouve plus propre à allonger & fortifier le bois, qu'à développer les boutons à fruit. Je conviens de même qu'une séve peu abondante le digérant mieux, & se mélangeant plus parfaitement avec les volatils de l'air, eff

plus propre à façonner promtement le fruit, TAILLE, comme on le voit par les fruits mêmes qui sont piqués de vers, & qui mûrissent plus vîte. C'est sur quoi est fondée la pratique de retrancher plusieurs racines à un arbre qui donne trop de bois & point de fruit. Il est certain qu'une séve fort abondante donne plûtôt du bois, & qu'une féve très-modérée donne plus aisément du fruit. Mais je doute beaucoup que toutes ces choses se fassent, comme vous le pensez, par l'effet d'une cir-Circulation culation régulière & perpétuelle. J'ai fait plusieurs expériences qui me prouvent que

alternative.

1727 ...

la séve monte. J'en ai fait d'autres qui me Vegetables sta-prouvent qu'elle descend. Mais ces allées & Hales fellow, venues de la féve sont alternatives, si je ne of the R. S me trompe. De jour la chaleur fait monter la séve directement & latéralement. Cette séve transpire par les pores des feuilles, au point de diminuer considérablement le poids de l'arbre. Au retour de la nuit & de la fraîcheur, il se fait un mouvement de la séve tout contraire au précédent. Les feuilles qui ont exhalé tout le jour, boivent de nuit le serain & la rosée : elles en humectent les branches. La séve accrue & perfectionnée par les influences de l'air, retombe julqu'au fond des racines, en sorte que les fruits & l'arbre entier réparent les pertes du jour & se trouvent rafraîchis. C'est ce qui a déterminé plusieurs curieux à faire arroler

DELA NATURE, Entr. VIII. 183 dans les chaleurs non-seulement le pié de LA leurs espaliers & de leurs arbres de tige, TAILLE mais même le feuillage entier, sur-tout quand il se fanne; pratique qui leur a réufsi. Aureste, Monsieur, comme vous n'êtes pas entêté de la circulation continuelle, je ne le fuis pas de la circulation alternative. Il nous est bien permis d'hésiter sur ce méchanisme, puisque nous ne pouvons pas rendre raison de la marche même de la séve, qui monte contre sa gravité naturelle. Vous voulez bien que nous voyions le reste de votre mémoire.

Le Pr. Pour rendre le travail de la séve Marque pour plus profitable par le retranchement des distinguer les branches inutiles, & par le sage gouvernement des bonnes, il faut s'appliquer à les connoître. On ne fait point de cas d'une branche qui vient ailleurs que sur celles qui ont été racourcies à la dernière taille. Ainsi on réprouve celle qui sort immédiatement de la tige; celle qui vient fur une vieille branche où l'on ne l'attendoit pas ; celle qui vient fur une bonne branche contre l'ordre commun, & qui le trouve grosse & vigoureuse, quoique lituée vers le bas de la mere branche, tandis qu'il y en a de menues au-dessus. On Peut quelquefois donner la préférence à l'inférieure : mais communément tous ces jets sont branches de faux bois; & comme elles réuffissent moins bien que les

LA autres, on les retranche, à moins qu'on TAILLE. ne prévoye qu'elles seront nécessaires pour remplir un vuide, & qu'elles prospéreront mieux que d'autres qui sont dans l'ordre commun. La branche qu'on conserve, doit être arrêtée par la taille au - dessus de l'œil qui regarde le côté où l'on a besoin de nouveau bois.

Ce n'est pas assez de distinguer les branches à fruit & à bois d'avec les branches de faux bois qu'on retranche; il faut encore s'assurer d'une marque pour distinguer les bonnes branches à fruit & à bois d'avec les mauvaises. Cette marque se tire de la qualité des yeux & des boutons, de la couleur de l'écor-Branche chife ce, & de la vigueur des branches. Celle qui est extrémement déliée, avec des yeux peu enflés, & fort écartés les uns des autres, elt une branche qu'on appelle Chiffonne. La compléxion en est foible : elle n'est bonne à rien: on la retranche sans miséricorde.

fonne.

Branche zourmande.

Si la branche est extrémement grosse, longue, & droite comme un cierge, avec des yeux maigres & fort séparés, c'est une branche gourmande qui affamera ses voifines : on s'en défait. Les branches à bois & les branches à fruit doivent avoir leurs yeux & leurs boutons bien marqués & nourris, une écorce vive, & un air de vigueur: sinon, on ne leur fait pas plus de grace qu'aux autres.

DE LA NATURE, Entr. VIII. 185

Ces connoissances supposées, toute l'adresse de la taille se réduit à trois points: TAILLE propreté, économie, prévoyance. Propreté, pour donner une belle forme à l'arbre; économie, pour distribuer par-tout la séve; prévoyance, pour préparer de longuemain les branches dont on aura besoin.

La propreté consiste à donner à l'espalier & au buisson une figure parfaite par le retranchement de tout ce qui y jette de la consusion & de l'inégalité, sur-tout dans

les commencemens.

L'économie consiste à ménager la séve également de tous les côtés par une quantité à-peu-près égale de branches à bois, & à savoir tailler tantôt long, tantôt court. Tailler long, c'est laisser dix ou douze pouces à une branche à bois. Mais cette mesure étant relative à la force de la branche, on ne peut guères la déterminer par un certain nombre de pouces. Tailler court, c'est ne laisser à la branche que deux ou trois yeux.

On taille long les arbres vigoureux qu'on veut mettre à fruit : ou si on les taille court, on y laisse une grande quantité de branches, pour mieux diviser & amortir la séve. Quelquefois dans cette vûe on ne

les taille point du tout.

On taille court les arbres foibles, surtout dans les premières années, & on ne leur laisse que très-peu de branches; parce Proprett.

Economis,

que n'ayant encore rien donné de parfait, TAILLE. on espère, en leur laissant peu de bois, que les premiers jèts qu'ils pousseront ensuite feront d'un naturel plus fort, & tourni-

ront une belle tête.

L'économie embrasse l'arbre entier & chacune de ses parties. Il y a des retranchemens qui mettent du fruit dans un endroit seulement; il y en a qui en procurent partout. En retranchant une branche inutile, & en la coupant à l'épaisseur d'un écu audessus de celle qui la soûtient, il arrive prelque toûjours que la féve qui n'y trouve plus de passage, forme à côté deux petites branches à fruit. Quand un arbre s'épuise en bois, & ne donne point de fruit, ou n'en Retranche donne que d'un côté, alors on taille fort long le côté qui ne donne que du bois : ou l'on va tout d'un coup à la source du mal. Comme c'est l'extrême embonpoint des racines qui fournit tout ce bois inutile, on en découvre une partie au printems, & l'onen coupe deux ou trois des plus fortes, fur tout du côté où les branches s'obstinent à donner du bois sans fruit. Le frere Philippe de la Chartreuse de Paris, au lieu de couper des racines, fait plier en manière d'arc & fort bas, bon nombre de branches du côté vigoureux, en les assujettissant par un lien, pour y amortir la séve.

La prévoyance, qui n'est pas moins ne

DELA NATURE, Entr. VIII. 187 tessaire que l'économie & que la propreté, consiste à juger par avance du sort des bran- TAILLE

ches; à ménager de loin des ressources pour remplir promtement les vuides; à disposer de quoi remplacer un jour les branches ou qui s'useront d'elles-mêmes, ou qu'il faudra retrancher; enfin à savoir conserver par préférence une branche de faux bois venue contre l'ordre commun, quand elle est vigoureule & voisine du corps de l'arbre: cette pratique est souvent utile dans le gouvernement des pêchers. Quand un arbre a donné sa montre, & que ses fruits ont été tormés, il ne faut pas l'arracher comme mutile, si le froid & les vers l'en dépouil-

lent: il a fait tout ce qu'il a dû.

A l'aide de ces principes & de quelques lages exceptions que l'expérience suggère, le curieux soumet tout à l'idée qu'il s'est faite d'un bel arbre. Il commande en maître, & trouve par-tout une docilité qui le flatte. Mais de crainte de se méprendre & d'avoir à se plaindre de lui - même plûtôt que de ses arbres; dès qu'un rayon de soleil l'invite en hyver à la promenade, il revoit ce qu'il a taillé : il passe & repasse sur le tout à plusieurs reprises. Il critique sévèrement tout ce qu'il a fait : & tout en se promenant la serpette à la main, en été comme en hyver, il trouve toûjours de quoi abattre, relever, détourner, arrêter.

LA Le Chev. Quoique j'entende, ce me semble, TAILLE. une bonne partie de ce que M. le Prieur a bien voulu nous lire, je le prierai de m'en faire l'application sur un arbre. Tout devient plus clair quand on a l'objèt devant les yeux. Mais je suis étonné d'une chose par où le mémoire finit, c'est d'entendre dire qu'il faille durant l'hyver critiquer la taille qu'on a donnée aux arbres. Ce n'est qu'après l'hyver qu'on les taille.

Tems de la

Le Comte. Il est vrai qu'il y a quelques arbres dont il faut différer la taille jusqu'à ce que la séve y ait mis tout en mouvement. Tels sont ceux qui poussent une excessive quantité de bois. En les taillant, lorsque la séve les a déja avancés, on les affoiblit, & par-là on les dispose à se mettre à fruit. Tels sont encore les pêchers & les abricotiers dont on peut différer la taille jusqu'au tems de la fleur : parce que quand l'hyver est rude il endommage le cœur de plusieurs boutons; & quand on attend qu'ils soient fleuris pour les tailler, on juge à coup sûr si l'on conserve des fleurs saines, & dont le pistile n'ait pas été entamé par la gelée.

Mais en général il n'y a nul danger de commencer à tailler les autres arbres fruitiers, de quelque espéce qu'ils soient, & la vigne même, aussi-tôt la chûte des seuilles, & de continuer à son aise tout le long

DE LA NATURE, Entr. VIII. 189 de l'hyver. Tout se fait beaucoup mieux, Parce qu'il se fait plus à loisir & avec li- TAILLE. berté. Au lieu que si ce travail long & important vient à concourir au commencement du printems avec une multitude d'autres travaux, il se fait mal, & fait manquer les autres.

Le Chev. Notre vieux jardinier, qui croit être un fort habile homme, m'a dit bien des fois que le jeune bois coupé & exposé à la gelée, couroit trop de risque, & qu'il falloit toûjours attendre le prin-

tems pour tailler.

Le Comte. C'est le discours ordinaire du préjugé. Nous avons au contraire l'expérience des personnes les plus distinguées dans cet art. Ils nous assurent que la taille Quintinge de leurs arbres, & de la vigne même, faite avant & durant l'hyver, n'avoit jamais été luivie du moindre inconvénient; mais plûtôt des plus belles recoltes. S'il y a quelque chose à craindre en taillant en hyver, ce n'est point pour l'arbre : c'est uniquement pour le jardinier qui pourroit trop souffrir des grands froids. Mais alors le bois se coupe avec peine: & en se refusant à la serpette, il avertit le jardinier de se menager lui-même, & d'attendre des jours plus favorables.

Le Chev. Je veux me pourvoir au plûr tôt d'un greffoir & d'une serpette.

MM, de la

Le Pr. Vous ferez bien. Il en est des arts TAILLE, comme de la vertu. La connoissance en peut inspirer le goût : mais on ne tient rien si on ne vient à la pratique.

Instrumens Le Comte. Avec une serpette ayez toupour la taille, jours en poche une sie à main qui se ferme comme un couteau, pour couper jusqu'au vif tous les argots, c'est-à-dire, les bouts de bois morts, & pour mettre bas les fortes branches déplacées, sur lesquelles la serpette auroit trop peu de prise. Mais en maniant la serpette ayez toûjours l'attention d'empoigner fortement de la main gauche ce que vous voulez abattre, en posant cette main gauche au-dessous de l'endroit qu'il faut couper : sans quoi elle courroit risque de se trouver sous le retour brulque & traître de la serpette. Quand il arrive quelque accident, une feuille de vigne peut étancher le sang. Les feuilles les plus tendres sont de meilleur service.

Le Pr. Mais M. le Chevalier ne voudroit pas prendre sur lui tout le menu détail des opérations. C'est bien assez pour lui d'y présider. En observant avec soin de quelle façon l'on s'y prend dans les jardins renommés, pour tailler les buissons, les espaliers, les fruits à pépin, & les fruits à noyau; en faisant parler les ouvriers & les connoisseurs; en comparant leurs méthodes & leurs principes, vous vous mettrez

DELA NATURE, Entr. VIII. 191 en état de juger sainement de tout ce qui le fera chez vous sans devenir jardinier : TAILLE. vous deviendrez l'inspecteur de vos jardins, & vous acquerrez une justelle qui mettra tous vos ouvriers dans la nécessité de rechercher votre approbation, & de redouter votre censure. S'ils vous estiment, ils vous serviront bien.

Le Chev. Il est vrai : mais pour être bon

capitaine, il faut avoir été soldat.

Le Comte. Le Chevalier va se donner une lerpette: il faut bien qu'il en fasse usage. Qu'il soit le sur-intendant de ses jardins, plûtôt que de mettre la main à toute sorte d'ouvrages : à la bonne-heure : mais réser-Yons lui au moins l'oranger & le figuier.

L'ORANGERIE.

Le Chev. Monsieur, si nous passions sous les orangers qui bordent le parterre à l'Angloise?

Le Comte. Volontiers. Quel âge donneriez-vous aux orangers qui occupent ces

grandes caisses?

Le Chev. Trente ans, à l'avanture.

Le Comte. De ceux que vous voyez sur ces deux files, il n'y en a aucun qui n'ait Orangers. plus de cent ans. Mais j'en connois dont l'histoire vous intéressera davantage que ceux dont j'ai hérité. Un oranger paroît

Durée des

L'Oran- encore jeune & se couvre de sleurs, quosqu'âgé de deux ou trois cens ans. On en
trouve la preuve dans ce magnissque oranger de Versailles qu'on appelle le Grand
Bourbon. Il sut saiss avec les meubles du
connétable de Bourbon en 1523. Il étoit
dès-lors le plus bel arbre qu'il y eût en
France, & l'on estime qu'il avoit 60 ou
70 ans, ce qui joint à 225 approche beaucoup de 300 ans. On en voit plusieurs à
Fontainebleau qui étoient de beaux arbres
du tems de François Premier, & plusieurs
à Choisy qui ont appartenu à Catherine de
Medicis.

Mérite de POranger.

Le Pr. Cette longue durée est déja un mérite peu commun. Mais rien n'est plus satisfaisais que de cultiver une plante qui n'interrompt jamais les plaisses qu'elle nous cause par sa verdure, pour ainsi dire, immortelle, & qui porte à la fois des sleurs, des fruits naissans, & des fruits parfaits. Elle réunit, à proprement parler, les agrémens de diverses saisons, & les présens de plusieurs années.

Le Chev. Mais c'est une entreprise qu'une

orangerie à former.

Le Comte. Pas à beaucoup près si difficile que vous pensez. Les Génois & les Provençaux nous apportent tous les ans de jeunes orangers & des citroniers tout

greffés

DELANATURE, Entr. VIII. 193 gressés dont vous pouvez faire le premier L'ORANfond d'une orangerie propre à vous amu-GERIE.

ser sans grande dépense. Vous augmenterez, si vous voulez, ce fond en très peu d'années, en semant sur couche en Mars des pépins de bigarades, c'est-à-dire, d'orangers amers & fauvages, qui, à l'aide d'un chassis vitré & de quelques réchauftemens, monteront près de deux piés dès la première année. On les empotte pour les greffer dès la seconde. A l'aide du pot vous placez vos jeunes plantes, tantôt au soleil, tantôt à l'ombre, & vous les avancez promtement.

Le Pr. Vous aimerez bien mieux ces orangers que d'autres, parce qu'ils seront

vos contemporains & vos éléves.

Le Comte. Ce bel arbre ne venant pas Terre propte naturellement dans nos provinces, comme aux orangers. vers le midi de la France, il faut réparer la lenteur de nos terres par une composition qui y mette à-peu-près ce qu'il trouve dans des climats plus chauds. Il se plaît assez dans une terre mélangée d'une partie de terreau de brébis reposé depuis deux ans, d'un tiers de terreau de vieille couche, ou d'égouts parfaitement consommés, & d'un tiers de terre grasse de marais, ou de chenevière.

Quand il sera tems d'encaisser vos jeunes Encaides tiges, mettez toûjours de la proportion ment,

Torne II.

GERIE.

L'ORAN- entre la tête & la caisse : vos tiges, même devenu vigoureuses, se contenteront longtems d'une caisse de douze à quinze pouces de diamétre. On n'attend pas pour les rencaisser plus au large que l'arbre cesse de croître en feuillage, & qu'il vous avertisse par un air de langueur que le terrain & la nourriture lui manquent : on le transplante après sept ou huit ans avec sa motte dans sa dernière caisse qui pourra avoir vingt ou vingt-quatre pouces de large.

Forme des

Toutes ces caisses doivent être de cœur de chêne sans aubier. Les petites peuvent être de simple mairain, c'est-à-dire, de petites planches de bois de chêne. Les grandes caisses seront de fortes planches d'un pouce & plus d'épaisseur : l'assemblage n'en sauroit être trop solide. Vos caisses périront bientôt, si vous n'y faites donner tout d'abord une double couche de peinture en huile. L'huile est aussi nécessaire par dedans pour préserver les bois de la pourriture des arrosemens, que par dehors pour le défendre du soleil & de la pluie.

Le Chev. Je trouve ici, à deux des côtés des grandes caisses, une porte à double charnière, avec deux barres de fer à crochèt. Quel est, s'il vous plaît, l'usage de

ces portes?

Le Comte. Ces ouvertures servent à faire

DE LA NATURE, Entr. VIII. 195 an besoin les demi - renouvellemens de L'ORANterre, à ôter la boue qui s'amasse & s'é-GERIE. paissit au fond, à trancher les extrémités de la motte, & à la tirer ensuite sans peine, lorsqu'il faudra faire un nouveau rencaissement.

Pour bien encaisser les moindres arbu- Manière stes, & à plus forte raison les orangers, on commence par garnir le fond de la caisse de grosses piéces de briques & de platras, ce qui facilite à l'eau son écoulement par les trous de tarière dont on a percé le fond: sans cette précaution, la boue qui s'y amasseroit, entretiendroit une humidité pourrissante capable de détruire la caisse, & un froid exceffif qui ruineroit l'arbre. On garnit ensuite le fond & les côtés de bonne terre préparée, comme nous le venons de dire. On y place ensuite l'oranger bien droit avec sa motte diminuée, non assurément pour fortifier l'arbre, mais pour lui ôter le besoin d'un plus grand terrain, & pour le tenir par une certaine médiocrité de vigueur dans la juste proportion qu'il doit avoir avec sa caisse. On y entasse ensuite d'autre terre de tous les côtés avec un gros levier, pour bien affermir la tige contre les secousses du vent, & pour amener exactement la terre tout autour des racines.

L'ORAN- N'oubliez pas en encaissant de tenir toûjours le haut de la motte plus élevé que le GERIE. bord de la caisse, parce que dans la suite le poids de l'arbre, & le travail des racines abailseront peu-à-peu cette motte, de facon qu'elle se trouvera à fleur de caisse. Sans cette attention, l'arbre avec le tems

> se trouveroit trop ensoncé. Le Chev. Mais la motte restera donc

exposée à l'air vers le haut?

Le Comte. On la couvre de terre, & l'on soûtient le tout avec des hausses de douves bien rabottées, & proprement rangées sur le bord de la caisse.

l'oranger.

Forme de Quant à la tête de l'oranger, on lui donne quelquefois la figure d'un beau buisson, sans vuide par dedans; ou la forme d'un globe parfait; ou enfin celle d'un demiglobe, ce qui se fait en arrondissant le delsus & les côtés, & en élaguant horisontalement tout le dessous.

Le Chev. Ce demi globe avec la tige,

tient de la figure du champignon.

Le Comte. La régularité de la tête est la grande beauté de l'oranger: & comme c'est une beauté plus durable que les fleurs, on en fait l'objèt principal de la taille, à moins qu'on n'ait intérêt de multiplier les fleurs.

Le Chev. La taille des orangers diffèrel'oranger. t-elle de celle des autres arbres fruitiers?

DELANATURE, Entr. VIII. 197

Le Comte. En plusieurs points. Dans les L'ORANGE arbres fruitiers on conserve avec soin les GERIE. menues branches bien nourries, pour en avoir du fruit. Dans l'oranger on les retranche la plûpart, pour bien évuider l'intérieur de l'arbre. On ne fait pas plus de grace aux branches qui poussent à plomb vers le bas; moins encore aux branches qui se dépouillent de leurs feuilles, ce qui n'arrive dans cet arbre qu'à ce qui est foible ou malade. Mais on conserve avec soin toutes les branches vigoureuses qui se trouvent placées avantageusement pour aider la régularité de la tête. On épargne même avec complaisance une branche de faux bois, ou qui est venue contre l'ordre commun, quand, par sa vigueur & par sa situation, elle vous fait espérer un bon service.

Si la grêle, les grands vents, la mala- Ravalement die, ou quelqu'autre accident vient à dé- de l'oranger. hgurer votre oranger, on examine ce qu'il en reste de plus entier vers l'intérieur de la tête, & on ravale l'arbre jusqu'à cet endroit : c'est - à - dire, qu'on racourcit & qu'on coupe toutes les branches jusqu'au point où l'on apperçoit les préparatifs & la fourniture d'un feuillage à-peu-près égal en tout sens, ou capable de vous consoler de votre perte par une forme supportable

ou qui se perfectionnera.

L'ORAN- Ce bel arbre est sujet à devenir malade, à être attaqué des punaises, & à être mal-Maladies, traité du froid. S'il jaunit, il faut le mettre à l'ombre, & ne lui donner le soleil que durant deux ou trois heures, de crainte de l'épuiser : ou même on va d'abord à l'origine du mal, qui vient probablement des racines, & on leur donne une nouvelle terre : ou bien on taille toutes celles qu'on trouve inutiles ou gâtées.

Le Chev. Peut-on voir la punaise qui

gâte cet arbre ?

Le Comte. Elle n'est que trop aisée à trouver. En voici plusieurs sur cette feuille.

Le Chev. Je ne vois là aucun animal : je n'y trouve que quelques taches noirâtres, les unes plus petites, d'autres plus grandes.

La punaise de l'oranger.

Le Comte. Ce sont cependant les punaises. D'abord ce n'est qu'un petit insecte imperceptible qui s'attache à la feuille, ou à la tige, & en tire le suc ou l'humidité dont il se nourrit sans piquer la feuille. Le dos de ce petit insecte se convertit, je ne sai comment, en une croute, ou une couverture immobile sous laquelle il vit, & qui semble faire partie de lui - même. Cette couverture s'épaissit & s'élargit peu-à-peu. Le petit animal qui y vit est vivipare : car quoiqu'on trouve quantité d'œufs sous cette converture, on y trouve auffi quantité de petits déja éclos & tout formés avant L'ORANque de fortir de dessous la mere. M. de GERIE. Reaumur est persuadé que cette mere est Tome IV. sécondée par les approches d'une petite des instittes.

mouche qui est son mâle.

Le Pr. Sous une tache ou coque de punaise qui n'avoit pas une ligne de long & de large, j'apperçus il y a quelques jours avec le microscope une très-grande multitude de petits animaux qui se séparèrent à l'ouverture de leur demeure, & se répandirent comme des moutons sur la verdure. On remarque une tache noire sous la couverture qui les rensermoit, avec des restes de plusieurs lames qui donnent lieu de soupçonner que c'est le cadavre de la mere qui s'est épuisée à engendrer & à nourrir cette famille.

Le Comte. Pour prévenir le mal que cette engeance multipliée peut causer à l'oranger en le suçant, ou en donnant trop d'écoulement à son suc, on peut frotter la branche & chaque feuille attaquée, avec une brosse trempée dans le vinaigre, ou avec un linge mouillé d'une eau amère ou salée; & quelque sois on extermine tout: souvent la multitude l'emporte sur tous les soins qu'on peut prendre.

Le troissème & le plus grand risque que courent les orangers, est le froid, Le reméde

L'ORAN- à ce mal est une bonne serre. On y en-CERIE. ferme toutes les caisses dès la mi-Octobre. Si l'on y veut cueillir quelques fleurs en hyver, il faut en Septembre, pincer, c'està-dire, retrancher ou arrêter avec l'ongle le bout de quelques menues branches, qui, par ce moyen, ne développeront leurs autres boutons que plus tard, comme nous l'avons remarqué en parlant des rosiers.

> Le Chev. La culture du figuier est-elle pénible? Je vous avoue que c'est celui que je cultiverois le plus volontiers : le fruit en

est tout-à-fait de mon goût.

LA FIGUERIE.

Figuier.

Mérite du Le Pr. La culture du figuier est facile: les progrès en sont très-promts : le fruit en est des plus parfaits, & la récolte des figues revient deux fois par an. Ces quatre avantages ne se trouvent réunis dans aucune autre plante.

Bonnes ef-

méces.

Il est vrai que toutes sortes de figues ne réuffissent pas dans notre climat : mais les figues blanches, tant la ronde que la longue, qui sont les seules à la culture desquelles on se borne présentement à Paris, y sont si délicates & si parfaites, que le Languedoc & la Provence n'ont rien qui leur soit supérieur. Plusieurs personnes de ces deux provinces qui étoient amateurs

DE LA NATURE, Entr. VIII. 201 du jardinage, connoisseurs, & sans prévention pour leur patrie, m'ont plusieurs Figuerie, fois fait cet aveu : & ils m'ont même fait remarquer que l'admiration où leurs compatriotes avoient été de trouver à Versailles la figue ronde si mûre en autonne, & si délicieuse dans les deux saisons, lui avoit fait donner en Provence & en Languedoc le nom de figue de Versailles, & la faisoit préférer à toutes les autres.

Le Comte. J'ai vû des voyageurs, idolâtres de l'Italie, convenir qu'ils n'y avoient rien mangé d'un suc plus exquis que nos

lecondes figues.

Le Chev. Il me faut donc une figuerie? Le Comie. C'est la chose du monde la plus aisée. On peut avoir tout d'un coup & à assez bon compte des marchands de Genes, tout ce qu'il faut pour former promtement une belle figuerie: mais on la peut avoir à moins de frais, & d'une manière plus sûre, en la composant de brins enracinés, de boutures, de provins, & de marcottes qu'on aura pris sur des figuiers éprouvés. Presque tout vous réussira & ne tardera pas à vous donner du fruit.

Les belles boutures sont celles qu'on prend Boutures sur l'arbre en pleine terre du côté qui regarde le levant ou le midi. On peut les piquer oules replanter au printems ou en autonne.

Les provins sont des branches qu'on plie FIGUERIE. sans les détacher de l'arbre. On les coude Provins, en terre : elles prennent racine à l'endroit courbé & enfoncé. On les sévre ensuite, en les coupant du côté de l'arbre, comme on fait la vigne.

Marcottes. La marcotte n'en est pas fort différente. On passe une branche sur pié, soit dans un entonnoir de fer blanc, foit dans un mannequin qu'on emplit de terre. La branche y pousse des chevelus : alors vous coupez cette branche sous le mannequin que vous mettez en terre. De cette sorte on ne tourmente point les tendres racines, & on ne retarde point la plante, qui n'a, comme vous voyez, aucun besoin d'être greffée, puisqu'elle est de l'espèce qui donne le meilleur fruit.

> Voulez-vous avoir dès l'année prochaine des figuiers faits, & qui se mettent à fruit? marcottez les plus belles branches d'un vieux figuier en pleine terre. Le mystère n'est pas grand. On passe une branche de médiocre grosseur au travers d'une caille, après en avoir levé circulairement un doigt d'écorce entre deux nœuds. On en arrête l'endroit dépouillé à quatre ou cinq doigts au dessus du fond de la caisse par où elle passe. Cette branche couverte de terre pousse des racines du bourlet supérieur de

fa plaie, ce qui prouve la rechûte de la La féve dans l'écorce. On févre ensuite cette Figuerie.

branche en la coupant sous la caisse.

Quand vos jeunes figuiers, tant les boutures, que les provins, marcottes ou plants caisses, donnent de bonnes espérances par la beauté de leur feuillage, on les tire du pot ou du mannequin sur la fin de l'autonne ou avant le printems pour les encaisser. Lorsque par la suite votre figuier ne jettera plus de gros bois, il saut renouveller la terre par les côtés, ou le rencaisser plus au large. Au bout de vingt ans vos figuiers trop à l'étroit dans la plus grande caisse, seront encore de service en les mettant en liberté, c'est-à-dire, en pleine terre.

Le Pr. On mèt quelquefois les figuiers en espaliers: mais cet arbre est trop libre, & jette trop de bois pour s'assujettir à la régle. Il est vrai qu'on l'appuie assez à l'aise sur des perches distantes d'un pié ou plus de la muraille: mais cette forêt collée contre un mur tout dégarni par le bas m'embellit guères un jardin, & l'hyver y fait souvent bien du ravage malgré vos

précautions.

Le Comte. On s'en tient au figuier em buisson & au figuier en caisse. On garantit durant l'hyver le figuier en pleine terre à l'aide d'une couverture de paille. Le figuier Figuiers en

LA en caisse se sauve dans la serre. Ils ont l'un Figuerie. & l'autre le mérite du plein vent. L'avantage propre du figuier en caisse est d'être plus hâtif. Celui du figuier en buisson est de donner beaucoup plus de fruit, & de coûter moins de peines.

Le Ch. C'est dommage que cet arbre n'ait pas une aussi belle forme que l'oranger.

Taille de

Le Comte. La taille du figuier a ses principes particuliers: les voici en deux mots. D'abord il n'est pas possible de façonner la tête d'un figuier avec une régularité scrupuleuse.

Le Pr. Le mal n'est pas si grand. Un air aisé, & une figure plûtôt rangée que compassée, sied toûjours bien, même dans ce

qui est susceptible d'agrément.

Le Comte. A plus forte raison le figuier doit-il être affranchi de la contrainte. Ses feuilles sont trop larges & trop peu propres pour former une rondeur exacte. Il suffit d'en approcher: ou du moins on se contente que l'arbre ne s'élance pas ridiculement d'un côté, tandis qu'il est tout court de l'autre.

Les branches de faux bois ont les yeux plats ou peu enslés, & fort écartés. Les bonnes branches ont les yeux gros & proches les uns des autres. Ce sont celles-là qu'il faut conserver. Jusqu'ici c'est à-peus

DE LA NATURE, Entr. VIII. 200 près comme dans les autres arbres fruitiers. Mais comme les fruits du figuier viennent FIGUERIE! fur les fortes branches, & non pas sur les menues, il faut tout au contraire de ce qui se pratique sur les autres, couper ici les branches foibles & conserver les grosses. C'est le long de ces grosses branches qu'on voit les figues sortir immédiatement du bois sans avoir été devancées par aucune fleur, parce que le fruit renferme ses éta-

mines, ses pouffières, & ses graines sous

une enveloppe commune.

Le Pr. Ici tout est singulier, tout est différent de l'ordre général qu'on observe dans les plantes. Celui qui les a assujetties à une loi uniforme s'en asfranchit quand il lui plaît, & il n'est pas moins puissant pour produire, lors même qu'il ne suit plus les loix ordinaires de la fécondité. Du pié des feuilles, qui naissent sur le figuier après la S. Jean, viendront les figues fleurs ou premières figues de l'année suivante; & du pié de chaque feuille venue au printems, il naît une figue qui mûrit en autonne, st le tems est chaud & l'exposition favorable: finon, elle se séche, & ne mûrit pas même l'année suivante, quoiqu'elle paroisse se conferver durant l'hyver.

Le Comte. A juger de la taille du figuier Par la manière dont les figues y naissent

LA FIGUERIE.

comment croyez-vous qu'il le faille tailler? Le Chev. On a, ce me semble, intérêt à tenir les grosses branches fort longues

pour avoir plus de fruit.

Le Comte. On en auroit en effet davantage: mais il vaut mieux s'appliquer à fortifier l'arbre, à nourrir le bois & à avoir des figues estimables par leur beauté plûtôt que par le grand nombre. C'est la raison pourquoi on tient le figuier un peu bas, sur-tout celui qui est en caisse, & qui ne peut tirer de la terre autant de secours que celui qui y disperse ses racines en liberté.

Au retour du printems, on coupe tous *Rejettons. les drageons * qui naissent du pié. On en peut faire des boutures. On coupe tout le bois mort. On racourcit toutes les grosses branches nouvelles: on ne les tient pas plus longues que d'un pié & demi ou deux. Les deux Vers la fin de May ou au commencement de Juin on rompt le bout des nouveaux jèts les plus vigoureux, pour les obliger à fourcher de côté. En autonne on rompt l'œil qui termine la branche où l'on voit les premières tumeurs des figues du printems prochain. De ces deux pincemens, le premier fait venir du bois propre à donner des fruits. Le second fortifie dès l'autonne les fruits qui se déclarent pour

pincemens.

DELANATURE, Entr. VIII. 207 l'année suivante. Ces figues ne perceront

point, si vous laissez monter la séve. Figuerie. Le figuier a extrémement besoin d'eau. Arrosemens Il est dangereux d'en abandonner l'arrose- des Figuiers.

ment à un jardinier paresseux qui s'en dispensera à la moindre pluie, tandis qu'une pluie, même abondante, ne mouille cet arbre que fort peu : parce que la largeur de ses feuilles empêche l'eau d'en humeder le pié. Il veut être arrosé largement une fois par semaine au moins durant le printems, & tous les jours en Juin, Juillèt & Août. On peut diligenter cette opération par le moyen de la pompe avec la-promte d'arquelle on porte l'eau au comble d'un bâtiment en cas de feu: ou si on est à portée du robinet d'une fontaine ou de l'ajutage d'un jet - d'eau, on y attache un long boyau de cuir. L'eau qui est forcée par celle qui vient après ne manquera pas d'y courir, & même d'y monter sans obstacle. En sorte que deux ou trois domestiques peuvent en très peu de tems distribuer l'eau nécessaire sur une longue file de caisses, & même sur les planches de légumes de tout un grand quarré.

Le Chev. C'est apparemment pour procurer un arrosement plus facile à vos figuiers que vous les avez fait ranger autour de ce bassin. Mais pourquoi, s'il vous plaîs,


LA les tenez vous ainsi attachés au pié du jèt?
FIGUERIE. d'eau avec des lizières?

Le Comte. C'est une épreuve dont vous ferez usage si vous voulez. Du milieu de ce A six pans baffin hexagone * qui est à fleur de terre, s'élève, comme vous voyez, sur une base de quatre piés, un petit baffin rond d'où l'eau du jet se répand sur les bords comme une nappe. Je fais tremper dans le bassin supérieur autant de lizières de drap qu'il y a de caisses autour du grand baffin. L'autre bout de chaque lizière descend & est arrêté au pié de son figuier. Ce bout étant plus bas que celui qui trempe dans la nappe d'eau, toute la lizière s'emplit sans peine. L'eau s'échappe le long des fibres de la laine; & distilant goute à goute sur la motte, elle entretient dans toute la caisse une fraîcheur suffisante, & qu'on peut arrêter ou doubler au besoin.

> Le Chev. C'est un arrosement de moins pour le jardinier. N'y a til plus d'autres fruits que vous vouliez mettre sous mon gouvernement?

L'OLIVIE R.

Le Pr. L'olivier seroit encore autant & plus digne de nos soins que tous les précédens, si son fruit pouvoit mûrir dans nos provinces.



L'Olivier Sauvage, et son Fruit.

L'Olivier Franc.



DE LA NATURE, Entr. VIII. 205

Le Chev. Quels sont, je vous prie, les L'OIF

païs où il réuffit le mieux?

Le Pr. L'olivier réuffit parfaitement sur les côtes méridionales de la France. Il enrichit, sur-tout en Provence, les cantons d'Aix, de Grasse, & d'Oneille, par une Bonnes hu huile dont la douceur l'emporte fur tout ce les. que l'Italie & le Portugal ont de plus parfait. On estime ensuite les huiles d'Arramont, & de Nice. On mèt au troisième rang celles qui viennent de Naples, de la Morée, de Candie, & des Isles de l'Archipel. La même différence qu'on mèt entre les huiles, on la trouve entre les olives. Ves, Celles de Provence, qui sont reconnoissables par leur petitesse & par leur figure anguleuse & inégale, ont une finesse qui leur fait donner par-tout la préférence.

Le feuillage de l'olivier imite assez celui du saule. Le gouvernement en est aisé, si l'on étoit curieux d'en élever. Il ne demande presqu'aucuns soins *. On l'encaisse dans une terre légère & chaude. On le mouille beaucoup en été: on le mèt à couvert aux

approches du froid.

Le Chev. C'est un arbre inconnu pour moi. Je ne connois guères mieux la manière dont se fait l'huile ?

Le Pr. L'olive est employée à deux

Bonnes offig

Non ulla est eleis cultura. Georg. 2.

VIER.

L'OLI- usages. Quand on la destine à faire de l'huile, on la brise sous une meule pour en réduire la chair en une pâte qu'on arrose d'eau chaude. Cet arrosement détache l'huile, & la fait surnager, ce qui facilite le moyen de la recueillir. On la conserve un an, après quoi elle s'affoiblit & se gâte. La nature en perfectionnant le vin à mesure qu'il se garde, semble nous inviter à le ménager, de peur qu'on n'en abuse : mais en bornant la bonté de l'huile à la durée d'un an, elle contraint les riches à en faire part au peuple qui en usera toûjours sobrement.

Quant aux olives qu'on destine à être mangées, il faut en corriger l'amertume. On les fait passer par une lessive de cendres & de chaux : puis on les mèt dans des vailseaux de grais ou de bois, avec un pen d'eau, de sel, de coriandre, & de fenouil, ou quelqu'autre plante aromatique.

Ce fruit, dont la liqueur se transportes utilement par-tout, dédommage les provinces où il naît de la privation du beurre & des autres commodités des pâturages, qui, pour l'ordinaire, y sont plus rares, parce que l'herbe s'y desséche aisément par la trop promte évaporation des terres le gères & exposées à un soleil brûlant.

Le Chev. Nous avons ailleurs qu'en Provençe des terres arides & inutiles par





ANANAS
de deux piedo deux pouces et demi de hauteur, non compris le pot

DE LA NATURE, Entr. VIII. 211 la grande chaleur qui les épuise. Seroit-il L'OLP impossible d'y cultiver des olives?

Le Pr. On commence par dire qu'ils n'y réuffiroient pas, parce qu'on n'y en a jamais vû. Lorsque les Gaulois nos peres pafserent les Alpes pour aller jouir, en s'établissant en Italie, des douceurs de la vigne nat. 116. 12. & de l'olivier, ils ne croyoient pas que ces plantes pûssent réuffir dans leur climat où elles ont été plantées depuis avec plus de succès qu'en Italie même. On s'étoit de même persuadé que les muscats, les oranges, & les figues ne múriroient jamais parmi nous. Il n'y a pas encore fort longtems qu'on est revenu de cette erreur, & il le trouve que l'orange de la Chine, le raisin muscat, & la figue, acquièrent dans le nord même de la France, comme en Champagne, la finesse la plus exquise, & souvent la maturité la plus parfaite. Jugez encore par un autre trait de ce que nous pouvons. espérer de nos tentatives, & de la bonté de notre terre. Il y a quelques années que le Roi donna à M. le Normand deux œilletons d'ananas, & lui en recommanda la culture, quoiqu'ils fussent presque dessechés & sans racines. Le cœur en étoit bon: ils reprirent. Le fruit qui en provint ne put Parvenir à sa maturité. Mais deux œilletons lauvés de la pourriture & risqués de nou-

Plina hifta

VIER.

L'Oli-veau, donnèrent en 1733 deux fruits d'une beauté qui attira bien des curieux. L'affiduité de la culture & une autonne favorable les amenèrent à une parfaite maturité. Le Roi lui - même fit l'essai d'un de ces fruits le 28 Décembre, & le trouva trèsbon. Toutes les personnes à qui Sa Majesté jugea à propos d'envoyer une portion de ces fruits pour consulter les différens goûts, trouvèrent unanimement ces ananas trèsmurs, d'une chair douce & extrémement fondante, relevée par une pointe d'acide & accompagnée d'un parfum plus agréable que celui de la fraise.

Ce que je veux conclure de ce fait, c'est que si l'ananas, qui sembloit borné à la Zone-Torride, a pû mûrir dans le nord de la France; l'olivier qui réuffit dans les provinces de de-là la Loire, peut bien réuffir en deçà. Notre climat se prête presqu'à tout. Il ne faut que l'essayer & l'aider.

Le Comte. Pour moi je crois qu'il en seroit de l'olivier comme du mûrier blanc qui fait merveille aujourd'hui dans plusieurs endroits qu'on croyoit trop froids pour cet arbre, & pour la chenille qui donne la soie.

Le Pr. On se déprend tous les jours d'une maxime qu'on étendoit autrefois trop loin, qui est que les fruits sont telle;

DE LA NATURE, Entr. VIII. 213
ment faits pour certains pais qu'ils ne peu- L'OLIventréussirailleurs. Depuis qu'on a renoncé VIER.

ace préjugé vague qui nous appauvrissoit, nous recueillons aujourd'hui chez nous des truits dont le nom autrefois nous étoit à peine connu. En observant ce que chaque province a de bon; ce que chaque terre tournit d'elle-même; ce que l'on peut tirer du mélange d'une terre avec une autre; ce que les arbres nous donnent sans être taillés; ce que la taille produit sur d'autres; ce que chaque saison enfante sans effort; ce qu'on y peut ajoûter par le secours des chassis, des paillassons, des serres, des couches chaudes; en un mot en suivant exactement toutes les productions de la nature aidée par toutes sortes de tentatives & d'industries, on est parvenu depuis quelques années à réunir dans un pais les avantages de plusieurs autres; à communiquer à plulieurs saisons ce qui étoit auparavant le privilége d'une seule; à tirer profit d'une terre qui auparavant paroissoit frappée de stérilité; & à procurer à la société un cercle de truits & de légumes qui dure autant que l'année.

Le Comte. C'est ce cercle qui est le grand objèt du jardinage: mais il ne le faut pas remplir, comme font bien des gens, de toutes les espéces imaginables. A quoi bon

L'Oli-cultiver avec peine des arbres qui ne nous donnent que des fruits médiocres? Réservons plûtôt notre tems & notre terrain pour ce qu'il y a de plus parfait. Je veux, mon cher Chevalier, dans notre première promenade, vous apprendre le meilleur emploi qu'on puisse faire d'un jardin, en vous détaillant les espéces qu'il y faut admettre à l'exclusion de toutes les autres, & le moyen

Le Chev. Si vous me tournez si fort du côté de l'économie, adieu la philosophie.

d'en faire usage durant toute l'année.

Le Pr. Point du tout. La faine philosophie commence toûjours par une raisonnable économie. C'est par l'économie seule qu'on peut vivre en repos, faire du bien aux autres, & acquitter toute bienséance. De quel droit ira-t-on philosopher sur ce qui se passe dans le ciel, & arranger le système du monde, si l'on ne sait pas régler le système de sa propre maison?



DE LA NATURE, Entr. 1X. 215



LES FRUITS.

NEUVIÈME ENTRETIEN.

LE COMTESSE. LE CHEVALIER.

Le Chev. A U mois de Mai, des figues nouvelles, & des raisins de l'an passé! Voilà un dessert peu commun.

La Comt. Nous savons, comme vous voyez, réunir le vieux & le nouveau.

Le Chev. Je crois avoir obligation des figues à la chaleur du poêle, & à l'adresse du jardinier: mais la conservation des fruits de l'autonne est-elle aussi son ouvrage? Une autre main s'en est chargée.

La Comt. Il est vrai. C'est moi qui les Prends sous mon gouvernement, & je suis Parvenue plusieurs fois à faire durer la virgouleuse & la poire de saint Germain jusqu'en Avril.

Le Comte. On invente tous les jours, & on ne sauroit trop inventer de différens

moyens de causer des surprises agréables; FRUITS. en présentant des fruits auxquels on ne s'attend pas encore, ou des fruits auxquels on ne s'attend plus. Mais le point d'où il faut partir pour avoir sûrement de beaux fruits pendant toute l'année, est de bien connoître le tems où chaque fruit murit sur l'arbre, ou dans la serre; & de réger sur cette connoillance le choix des espèces qu'on plantera dans son potager.

> La Comt. Il faut avoir de l'excellent pour toutes les saisons, & ne s'accommoder du médiocre que quand l'excellent nous

manque.

Le Chev. Le nombre des excellens fruits est borné. Je puis en prendre aisément les noms & la suite sur mes tablettes.

Le Comte. C'est ce que je vous avois

promis.

Fruits hâtifs en Mai.

LES

La Comt. Commençons donc par les fruits du mois où nous sommes.

Le Chev. Jusqu'ici je ne l'avois cru pro-

pre à donner que des fleurs.

La Comt. On vous servira demain une affiette de fraises.

Le Chev. Rouges & tendres?

Le Comte. Très-tendres. Si vous êtes incrédule, je les ferai mûrir dès le mois d'Avril. Il est très-vrai qu'on en mangea ici deux jours avant votre arrivée.

Le

DE LA NATURE, Entr. 1X. 217

Le Chev. Est-ce par le moyen du poêle LES qu'on gagne ces nouveautés? FRUITS.

Le Comte. Point du tout. Les jeunes frai- Fraises has siers ont été apportés des bois en autonne, tives. & plantés sur terre fort serrés. L'autonne suivante on les a transplantés dans des pots, pour les enfoncer dans une couche chaude durant l'hyver, & pour pouvoir les en tirer, & les mettre sur le côté quand la couche devient brûlante. Les cloches & le soleil d'Avril ont fait le reste.

La Comt. Dans quinze jours au plûtard je compte vous donner des cerises précoces, & des fraises parfaites, venues en pleine terre. Ce sont là mes revenus : c'est moi qui en fais la recette tous les ans. Mais M, le Comte vous dira comment tout cela

se produit.

Le Comte. Pour avoir des cerises préco- Cerises préces, il ne faut que mettre un cerifier en coces. espalier dans la meilleure exposition. Pour Gouverneavoir des fraises hâtives en pleine terre, ment des fraiil ne faut que prendre la précaution de transplanter les fraisiers en autonne, & de les placer au pié d'un mur bien exposé. On retranche au printems les fleurs qui paroissent les dernières. On fortifie & on avance considérablement les premières venues Elles s'élargissent promtement & donnent des fruits beaucoup plus beaux.

Tome II.

Lorsqu'il n'y a plus de fruits, on coupe FRUITS, le verd des fraissers rez-pié rez-terre, ce qui donne plus de vigueur aux racines: au lieu qu'en leur laissant le verd, elles s'épuisent à l'entretien d'une multitude de trainasses ou de rejettons qui se coudent d'eux-mêmes en terre, & s'entre-affoibliffent par le trop grand nombre. Un plan de fraisiers est de bon service trois années de suite. Après quoi tous les ans on en détruit un tiers pour le renouveller de jeunes fraissers tirés des bois. L'année suivante on renouvelle l'autre tiers, & toûjours de même successivement. Par cette méthode on est toûjours également fourni.

En Tuin. Croseilles.

La Comt. Avec les fraises & les cerises Framboises, hâtives viendront en Juin les framboises & les groseilles. Vers le milieu du mois on commence à cueillir des guignes tant les noires que les blanches : celles-ci sont plus estimées. Les cerises communes & les belles cerifes de Montmorenci suivront

de près.

En Juillèt. Juillèt est le mois des fruits rouges. Tous Cerises, &c. ceux que je viens de nommer, & avec ceux-là la cerise d'Angleterre, que sa groiseur & sa douceur font rechercher; les bigarreaux, les griottes, c'est-à-dire, les cerises noires, enjolivent tous les desserts. Les figuiers laissent déja échaper quelques

fruits qui réjouissent l'entrée des repas. Les C'est vers le milieu de ce mois que se Fruits. cueillent les avant-pêches, la petite pêche de Troyes, les prunes jaunes a, les per- « Ou prudrigons hâtifs, les premiers abricots, & ne de Catalogne. plusieurs poires excellentes, comme le bou poire se petit muscat b, la poire de madeleine, & septengueule. Cou citton des Carmes.

Le Comte. Le petit muscat répare son extrême petitesse par l'excellence de son musc. Cette poire réussit mieux sur un vieil arbre en plein vent & dans un terrain sec. La poire aurate n'est pas encore sort commune: mais elle mérite d'être multipliée, parce qu'elle est aussi hâtive que le petit muscat, qu'elle l'égale en délicatesse, & qu'elle est sept ou huit sois plus grosse.

La Comt. Sur la fin de Juillèt, si bien me souviens, on me sait ma provision de grosses mirabelles ou mirabelles perlées: c'est une prune pleine d'eau & fort sucrée. Tous ces fruits adroitement mélangés forment des piramides & des édifices, où les étages & les cordons se distinguent par des couleurs brillantes. On peut même les nuancer.

Le mois d'Août semble moins donner En Acut. que prodiguer ses fruits. Grosses figues, cerises tardives, bigarreaux, abricots, avec cela une soule de très-bonnes poires.

Poires d'été.

Kij

LES Le Conte. Les premières sont le muscat FRUITS. Robert a, poire cassante, mais presque a Ou poire sans marc & d'un bon suc; la poire de à la reine.

b Ou cuisse fusée b qui mérite pour son bon goût d'être madame.

à l'abri des vents, dont le moindre sousse la détache de l'arbre; la blanquette à longue queue, estimable par son goût vineux, & par sa chaire tendre; la poire sans peau

beurée, & d'une eau parfumée.

La Comt. J'aime aflez la cassolette & le salviati qui donnent dans le même tems.

Elles sont propres à être mises au sucre, parce qu'elles sont musquées & sans marc.

qui passe toûjours trop vîte : elle est très-

Le Comte. Les dernières de ce mois sont le bon chrétien d'été musqué & la robicouroyale ne c, toutes deux cassantes, mais parsu-

ée, ou mées & pleines d'eau.

La Cont. C'est ici le mois des belles prunes. Mais je me perds dans toutes ces espéces.

Le Comte. Les premières sont la prune de Monsseur, qui est la même que le damas de Tours, ensuite le damas violèt, & le damas rouge. Les trois meilleurs damas sont le verd, le blanc, & le maugeron qui quittent nettement le noyau comme les précédentes, & sont de meilleur goût.

La petite mirabelle blanche & la rouge, d'Ou prune la prune d'abricot, le perdrigon d'Italie, le perdrigon violèt, le perdrigon blanc, &

e Ou royale musquée, ou muscat d'août ou royale d'été.

Prunes.

DE LA NATURE, Entr. 1X. 221 la prine diaprée, se distinguent toutes par LES l'excellence de leur chair. La sainte Cathe-FRUITS. rine ne le céde en rien aux précédentes, sur tout lorsqu'on l'a laissée sur l'espalier acquérir les rides & la maturité de la vieil-

lesse: elle ne pourroit y parvenir en plein vent, où elle est trop sujette à être battue.

La Comt. La reine claude l'emporte, ce me semble, sur toutes celles que vous avez nommées. Ce seroit une prune parfaite si, avec cette eau si fine, elle avoit un beau coloris. L'espèce qu'on nomme dauphine, a ce mérite.

La Comt. On mélange quelquefois sa Moyens de peau toûjours verte de quelques traits de fruits. rouge en la déchargeant des feuilles qui lui ôtent la vûe du soleil. Mais ce moyen qui réussit aussi pour les abricots, pour les pêches, & pour les poires, doit être mis en œuvre avec réserve. Il ne faut découvrir le fruit ni trop tôt, ni tout d'un coup. Attendez qu'il commence à mûrir. Alors ôtez d'abord les feuilles de dessous, en le laissant à couvert du soleil. Vous en pouvez ôter quelques autres successivement & enfin le découvrir en entier.

Le commencement d'Août donne les Pêchess pêches de madeleine, l'une surnommée la blanche, l'autre la rouge, toutes deux excellentes. L'espèce en est reconnoissable

Les en ce que les feuilles en sont beaucoup Fruits, plus dentellées que celles de tous les autres pêchers. On cueille la petite mignonne au commencement du même mois, & la grosse quinze jours après. Celle-ci est la plus belle & la plus parfaite de toutes les pêches. C'est celle dont il faut planter le plus.

> La rossane, la chevreuse hâtive, avec une forme imposante, n'ont pas le mérite de la violette hâtive, la plus vineuse de toutes, & qui paroît sur la fin d'Août avec le brugnon, auquel elle ressemble. La bellegarde ou gallande peut aller de pair avec

les meilleures.

Le Chev. Quelle différence mèt-on entre

pêche, brugnon, & pavi?

Brugnon.

Le Comte. Les pavis ne quittent point le noyau & ont la peau velue, excepté le brugnon qui est lisse quoiqu'il soit vrai pavi. Toutes les pêches quittent le noyau & sont velues, à l'exception de la pêche violette qui est sans duvèt.

En Septem-

Rousselet.

La Comt. Venons aux présens du mois de Septembre. Un des plus beaux qu'il nous fasse est la poire de rousselèt, tant la petite que la grosse.

Le Comte. Je crois avoir remarqué que ces deux espéces ne sont réellement que la même chose : c'est même goût & même

DE LA NATURE, Entr. 1X. 223 finesse: & apparemment la différence de la grosseur vient de la nature du sujet sur FRUITS. lequel le rousselèt a été greffé, ou du terrain où on l'a élevé. C'est sans contredit une des plus exquises de toutes les poires. Rien n'égale la douceur de sa chair presque fondante, la délicatesse de son eau, & l'agrément de son goût parfumé. Elle vient bien par-tout, mais particulièrement dans les terres légères. Celle qui vient à Reims est la plus parfaite: & celle qu'on y recueille dans les jardins & dans les cours a une finesse fort supérieure au rousselèt qu'on recueille à la campagne.

Le Chev. Un arbre qui étend ses racines lous un pavé immobile, ne jouit point comme les autres de l'avantage des labours & des pluyes. Où trouve-t-il des facs? Il ne devroit donner que des fruits insipides? Il n'en devroit point donner

du tout ?

Le Comte. On ne peut presque douter qu'il ne s'élève continuellement des lieux habités, & sur-tout des endroits où les caves sont spacieuses & profondes, une vapeur chargée de sels volatils. On en peut juger par les croûtes de salpêtre qui s'attachent aux soupiraux des caves & aux murs de tous les souterrains. Ces petits lels, si propres à relever le goût des fruits, K iiij

sont chasses par une suite d'autres vapeurs! FRUITS. ils s'élévent : ils nagent dans l'air où l'arbre étend une multitude de feuilles propres à les recevoir. Ces sels tombent sur le pié des bâtimens d'où la pluye les balaye & les ramène au pié des arbres, tant par les séparations des pavés que par mille canaux que les vers y pratiquent pour venir

respirer l'air & la fraîcheur.

Le rousselèt est accompagné ou suivi de près par trois pêches qui se disputent entr'elles pour la beauté & pour la bonté: la première est l'admirable : la seconde est la royale, qui diffère de la précédente par une petite tumeur qui en allonge l'extrémité: la troisième est la pourprée ou chevreuse tardive qui ressemble à la chevreuse hâtive pour la figure: mais elle n'est pas cotoneuse comme l'autre. Son rouge est plus foncé, ce qui lui fait donner le nom de pourprée.

La Comt. Ce n'est pas une de ses moindres qualités d'être tardive. Elle brille presque seule sur la fin de Septembre.

Le Comte. Si elle est accompagnée, elle tire avantage de la comparaison qu'on en fait avec d'autres qui mûrissent difficile a Ou pêche ment, comme la nivette, la blanche d'andilli, l'admirable jaune, la violette a tardive, & le pavi de pompone b, qui peut

6 Ou Pavi monstrueux.

DE LA NATURE, Entr. 1X. 225 aller jusqu'en Novembre. Le mois de Septembre mûrit encore quelques prunes esti- FRUITS mables, sur tout la prune de vacances *. * Ou grane violette tardi-La Comt. Quand les pêches manquent, ve ou damas

on les remplace quelquefois par un panier de Septembre.

de pommes de calville d'été.

Le Comte. Les bonnes pêches de Septembre décréditent presque toutes les poires de cette saison. Cependant l'épine d'été, non plus que le roullelet, ne craint point de paroître à côté de la pêche royale ou de l'admirable.

La fondante de Bresle * qui porte mal- * Ou l'inconà propos le nom de fondante puisqu'elle nue cheneaus. ne l'est pas, & le beuré d'Angleterre remplissent le mieux qu'elles peuvent, avec quelques raisins, le vuide qui se trouve

entre les pêches & le beuré.

La Comt. Monsieur le Chevalier peut mettre parmi ses remarques que c'est durant les premiers jours de Septembre qu'on colore les fruits par un artifice dont la pratique est aisée. Quand on veut relever Arificepour le fond peu animé de la poire de saint-lespoires d'hy. Germain, de la royale d'hyver, & surtout du bon chrétien; on écarte les feuilles qui leur dérobent le soleil, & l'on mouille le fruit en y faisant passer par petits traits d'un bout à l'autre, un pinceau trempé dans de l'eau fraîche. Le soleil

Pommes.

recuit cette eau & la convertit, je ne sai FRUITS. comment, en un vermillon plein de vivacité.

Octobre.

Le Comte. Le mois d'Octobre, lorsque l'année est favorable, acheve de cuire les secondes figues, plus petites à la vérité, mais plus fines encore que les premières: & peut-être sont-elles avec les melons, ce que l'année a de plus parfait.

Parmi les poires dont la recolte est fort

Poires d'autonne.

grande en ce mois, je voudrois me borner à la culture de cinq ou six qui sont fondantes & délicieuses. La première est le beuré qu'on distingue en beuré gris, beuré rouge, verd, doré. Ces différences proviennent apparemment du sujet qui porte la greffe & de la nature des pouffières qui ont fécondé le pepin d'où la greffe est pro-4 Ou mouil. venue. Les autres sont la verte-longue 2, la verte-longue suisse b, la bergamotte d'au-6 Ou mouil- tonne, la bergamotte suisse, le doyenné ou

le bouche d'autonne. le bouche pa- poire de saint Michel, & le bési de la motte. machée.

Celle-ci n'est bonne qu'en plein vent. La Comt. Tous ces fruits & particulièrement la bergamotte d'autonne sont trèsbons: mais c'est un malheur pour eux

d'être servi auprès du beuré.

Le Comte. On cueille dès la fin d'Août Raifins. des raisins déja mûrs, comme le chasselas e Ou raisin qui est d'une douceur parfaite, le cioutat e d'Autriche,

DE LA NATURE, Entr. 1X. 227 presqu'aussi bon que le précédent, & dont la feuille est reconnoissable en ce qu'elle est FRUITS.

découpée comme celle du perfil; les raisins de Corinthe tant blanc que violèt, espèces de petits raisins dont les pepins avortent, & dont les grains sont menus & fort serrés. On cueille auffi en Septembre les muscats de trois espéces, le blanc, le violèt, & le rouge, beaux & excellens raisins quand ils murissent suffisamment. C'est cependant en Octobre que ces raisins sont communément dans leur grande perfection, auffi-bien que les gennetins, les malvoisies, & le muscat long ou passe-musqué, qui ne réussit que dans les terres fort chaudes, & dans une année favorable. Pour aider la maturité de ces raisins dans Manière des les lieux où ils ne sont pas poussés par le muscas. un soleil assez vif, dès que les grains en sont aussi gros que des poids, on prende soin de les éclaircir avec des cizeaux, & de supprimer plusieurs grains pour nourir les autres. Les raisins entassés sont les plus mauvais, soit pour la table, soit pour faire le vin.

On peut auffi décharger les raisins muscats, & tous les raisins blancs, de quelques-unes de leurs feuilles, & les arroser par-dessus pendant la chaleur du soleil. Cette mouillure les attendrit & leux

procure une couleur d'ambre qui réjouit FRUITS. la vûe.

> Le Chev. Il y a des curieux qui font passer de bonne heure les jeunes raisins; & d'autres fruits encore tendres, dans des bouteilles de verre où les fruits se faconnent au soleil, & se conservent longtems sans insultes. Mais je crois qu'il y a des manières plus simples pour la conservation des raisins.

La Comt. J'en connois deux dont je

me trouve très-bien. L'une est de faire couper de longues branches qui foûtiennent plusieurs raisins, & de faire attacher ces branches sur des cerceaux qu'on sulpend dans un endroit où l'air ne se renouvelle point : le plus sûr est de les suf-Manière pendre dans des caisses ou dans des tonde conferver neaux secs, afin que quand on ouvre une de ces caisses, l'air ne gâte pas le reste du

long - tems le railin.

fruit dont on n'a pas besoin.

Un autre moyen plus sûr encore, quoiqu'un peu plus embarassant, est de laisser les raisins sur l'espalier, & de les y tenir durant tout l'hyver envelopés de deux petits sacs, l'un de papier, & l'autre de toile cirée. C'est une légère dépense & qui sert plusieurs années de suite. On lie un peu étroitement le haut du sac de toile cirée. Apparemment que le raisin DE LA NATURE, Entr. 1X. 229
tire encore quelque nourriture de sa tige, Les
ou ne laisse pas évaporer beaucoup de Fruits
ses sucs. Mais il se trouve garanti sous
cette couverture des insultes de la pluie,
de la grêle, des oiseaux, des rats & des
petites gelées. Si le froid devient plus
fort, on y présente un paillasson, & l'on
est presque sûr d'avoir de très-beaux muscats ou autres raissins jusqu'après Pâques.
Dans les grandes gelées il faut se hâter de
tout cueillir.

Le Comte. En Novembre tous les fruits En Noveme à noyau sont disparus: mais la serre alors bre. regorge d'autres fruits qui se préparent & se façonnent peu à peu, les uns plûtôt, les autres plûtard.

La Comt. Ils semblent d'intelligence entr'eux, & on croiroit qu'ils se donnent le mot, pour nous servir tour à tour.

Le Comte. Le messire-jean, quoique pierreux, est d'un goût exquis. La poire de vigne * quoique promte à mollir, est * ou de dat fondante & d'un goût relevé. La dauphine moiselle eu grise-brune. ou lansac, le sucré vert, la marquise, la poire de petitoin ou merveille d'hyver, sont toutes sondantes & de sort bonne eau. Ce qu'est le beuré en Octobre, la crasane l'est en Novembre: elle tient par tout le premier rang.

La poire de saint-Germain qui de toutes En Bécembre,

LES les espéces fondantes a seule le privilége de FRUITS. ne point mollir, prétend faire les honneurs Poires d'hy- de la table en Décembre, & en Janvier.

La Comt. La virgouleuse qui joint la beauté à un goût parfait, se croit plus propre à orner les desserts. L'ambrette, l'épine d'hyver, & l'échasserie ont aussi leurs partisans. Elles ne paroissent guères ensemble avec les précédentes, sans qu'il survienne quelques débats pour le rang. La querelle finit d'ordinaire par les goûter l'une après l'autre, & par rendre justice à toutes.

Le Comte. La louise-bonne ne réuffit parfaitement qu'en plein vent, sur de vieux arbres & dans des terres séches. Elle est sans goût dans les lieux froids & humides. Le martin-sec dure plusieurs mois ; il

est excellent cuit.

En Janvier

La dernière poire parfaite & celle qui fait les délices de Janvier & de Février est la poire de colmart. De tous les fruits le S. Germain est celui qui récompense le mieux l'agriculteur.

La Comt. Le franc réal, la double fleur, la cadillac, la poire de livre peuvent orner les desserts assez long-tems, & ensuite se

manger cuits.

Le Comte. Le feu s'y fait jour au travers du grain le plus pierreux, & y dévelope des sels très-sins & très-savoureux DE LA NATURE, Entr. 1X. 231

qu'on n'éprouveroit pas dans le fruit crud. N'oublions pas ici la royale d'hyver qui FRUITS! ne mûrit communément qu'en Février, & En Février. qui est excellente quand on la cueille sur un vieil arbre en plein vent. C'est une richesse dans un tems où toutes les espéces parfaites commencent à nous manquer. Mais le bon-chrétien par sa beauté & par l'excellence de son eau sucrée est la ressource de tout l'hyver. Le bon-chrétien d'Auch & celui de Touraine ont une finesse de grain qui approche du fondant.

La Comt. Quand le bon-chrétien est trop cassant & d'un grain groffier, on en fait des compotes d'un goût parfait.

Les mois de Mars & d'Avril n'ont point En Mars & d'autres fonds que cette poire, & les plus Avril. belles espéces de pommes qui se mettent en œuyre jusqu'après Pâques, comme le calville blanc & le calville rouge, la reinette d'Angleterre ou pomme d'or ; le fenouillet gris & le fenouillet rouge *, & * Ou pomme lur-tout la reinette franche & la reinette de bardin, grife, qui sont les reines des pommes, tant crues que cuites. La petite pomme d'api réjouit au moins les yeux par la vivacité de ses couleurs, & quelquefois le goût par un suc très délicat.

A mefure que nous avançons dans l'hyyer, le nombre des bons fruits commence

Les considérablement à diminuer: les libératers. lités de la nature, & les précautions du jardinier, sont ensin épuisées. Mais lorsque nous vous paroissons pauvres & dénués de tout, on ouvre une nouvelle serre que la mere de famille a prise sous sa direction. Elle fait reparoître sur la table la plûpart des fruits que nous venons de nommer: elle sait revivre, en quelque sorte, les saveurs de toutes les saits sons.

Fruits consits. De ces fruits, les uns sont confits, les autres sont conservés dans des liqueurs,

d'autres sont proprement séchés.

Quand le poids du sucre égale celui du fruit qu'on y fait cuire, la confiture est plus de garde. Quand le poids du sucre n'égale que la moitié ou moins du poids du fruit, alors le fruit conserve mieux son goût naturel : mais il dure moins longtems. On en prévient la corruption par une petite couche de sucre qui se durcit comme du cristal à l'entrée des vases où l'on conserve les confitures. Au lieu de fucre on peut n'y mettre qu'une couche de passée de groseille rouge. Il arrive souvent que la cuisson dégage, je ne sai comment, le sucre naturel des fruits, & y fait trouver un parfum que la maturité même n'y avoit point misDE LA NATURE, Entr. IX. 233

Le Chev. On l'éprouve bien dans les LES marmelades d'abricots & de mirabelles. FRUITS!

La Comt. Plusieurs beaux fruits, & en particulier l'abricot, la pêche, & la reineclaude, après avoir été fortement cuits à mi-sucre, conservent très-long-tems leur

excellent goût dans l'eau-de-vie.

Il n'y a presque point de fruit, dont Fruits secs. on ne prolonge l'usage en le séchant ou au tour sur des claies, ou au grand soleil sur des ardoises. On peut, quand ces fruits n'ont plus d'humidité, les poudrer légèrement de sucre, & les garder au sec dans des boêtes. Certains damas noirs le conlervent avec la fleur de l'azur dont ils étoient colorés sur l'arbre. Les brugnoles*, les prunes de Tours, les cerises de Montmorenci, les rousselèts de Reims, se prunes de Provence. léchent proprement sans miel, ni sucre, ni aucuns jus. La chair en est plus saine que celle des confitures, & se garde plus long tems. C'est ainsi que la plûpart des beaux fruits se montrent sous des formes différentes, & souvent' avec leur saveur simple & naturelle, lors même que l'année ne nous donne plus rien.

Le Comte. Ces fruits admirables qui, détachés de l'arbre, n'avoient que quelques Jours de vie, acquièrent par cette demicuisson une consistence qui les rend pro-

Les pres pour les transports. Ils passent alors

La Comt. Ne bornons point là l'éloge des fruits secs. Ils traversent les mers. On les présente devant les rois. Ils vont faire connoître jusqu'au bout du monde l'excellence de la terre qui les a produits.



LES LEGUMES.

DIXIÈME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Pr. V Ous me ferez plaisir, mon cher Chevalier, de me laisser prendre copie de ce que vous avez mis au nèt sur le choix des fruits auxquels il faut s'en tenir pour faire un bon potager. J'ai bien des réformes à faire dans le mien. Mon prédécesseur y a mis bien de l'inutile, & parmi le bon, il n'y a ni régle, ni succession. Tout le bon y vient à la fois: ensuite je me trouve dépourvû de tout. Ce que vous m'avez montré est un moyen sûr de tirer de la terre ce qu'elle peut donner de mieux. J'y retrouve cet ordre important que M. le Comte a vû observer par-tout dans ces beaux potagers, qui, depuis la dernière paix, ont été si fort du goût des seigneurs intelligens. C'est la méthode dont nous sommes redevables à Louis XIV.

LES Le Chev. N'est-ce pas plûtôt à M. de la

Légumes. Quintinye?

Le Pr. Quand un particulier fait du bien à un bon ouvrier, il paye fon talent. Mais quand un Roi caresse un beau génie, on peut dire qu'il le forme. Il le développe, & il lui fait faire d'heureux efforts qui servent ensuite aux autres de modéle & de régles. Les grands succès de M. de la Quintinye sont moins dûs à son propre génie, qu'au désir passionné qu'il avoit de plaire à un monarque plein de goût & au meilleur de tous les maîtres. Ce désir lui a fait trouver l'art du jardinage que ni lui, ni personne ne connoilsoit auparavant. Ainsi ce prince a plus enrichi le jardinage que ne l'ont fait ceux mêmes dont la mémoire nous est chère par le soin qu'ils ont pris, en faisant quelques expéditions dans les pays étrangers, de nous en apporter de nouvelles espéces de friits.

Le Chev. Connoissons-nous beaucoup de fruits qui nous ayent été procurés de

cette façon?

virg. Georg. Le Pr. Vous avez pû voir dans Virgile 2. Plin. bift. & ailleurs, que les expéditions des Grecs nat. l. 11. 6 en Perse, en Arménie, & en Médie, ont procuré à l'Europe le citronier, l'abricotier, & le pêcher. Les guerres des Romains fous Lucullus dans le Pont, ont donné Les lieu à rapporter de Cérasonte à Rome le Légumes. cerisier qu'on n'y connoissoit pas. Les Plin bust. princes croisés nous rapportèrent de leurs 30. Hard, voyages d'outre mer dans les XII & XIII siècles les prunes de Damas & de sainte-Catherine, avec plusieurs sortes de raissins. Mais Louis XIV. en formant par ses biensaits M. le Nautre & M. de la Quintinye, a donné des maîtres de jardinage à toute la France: ou plûtôt les jardins & le potager de Versailles sont devenus l'école de

l'Europe entière.

L'art du jardinage, en ménageant à propos le travail & les productions de la nature, nous a donné, comme vous le voiez à présent, une guirlande de beaux fruits aussi longue que l'année. Il nous en vient encore une autre qui, pour n'être pas relevée par des couleurs aussi brillantes, ne laisse pas de plaire par une extrême variété, & par une suite de plantes toûjours nouvelles & toûjours utiles. Je parle des légumes qui ne commençoient à donner autrefois que vers le mois de May, & finissoient aux premiers froids. Aujourd'hui le sage gouvernement du jardinier en fait durer l'usage autant que l'année même, & les fait croître à souhait malgré les feux qui desséchent la terre, & malgré la gelée qui l'engourdit.

Le Chev. Cette autre partie du jardinage L'EGUMES. est-elle difficile?

Culture des

Le Pr. La réuffite en dépend de plu-Façons ordi- fieurs menues opérations qui s'apprennent très-promtement par l'usage. Ce leroit perdre du tems que de vous en donner des régles. Vous comprenez assez ce que c'est que labourer, fouiller, bécher, & ameublir la terre. Il ne vous faut plus de dictionnaire pour entendre ce que c'est qu'alligner des planches de légumes, mettre une planche en ados ou en pente, serfouir ou béquiller la terre avec un fer à deux dents, soit pour ôter les herbes qui appauvrissent les légumes, soit pour ouvrir des passages à l'eau des pluies & des arrosemens. Personne n'ignore ce que c'est que couvrir de cloches les fraises, les melons, & tout ce qu'on veut pousser sur couche; ce que c'est que donner de l'air à la cloche en la soûtenant sur une fourchette de bois; ce que c'est que fouler ou couper le verd des légumes, pour empêcher les feuilles d'en bas de blanchir & de pourir la racine; pincer & arrêter ce qui monte trop, en coupant les extrémités pour faire groflit le reste; éclaircir ou ôter le trop parmi les melons, les concombres, les raisins, & autres fruits; lier la chicorée, la laitue Romaine, & le celleri pour les faire blanchir;

empailler les cardons & les artichaux; dreffer des couches hautes; faire des couches Légumes. fourdes ou enfoncées à fleur de terre; échausser une couche, & la réchausser en l'environnant de fumier de cheval tout nouveau....

Le Chev. J'entens tout ce que ces termes fignifient : mais voilà bien de l'ouvrage.

Le Pr. Il n'y a rien là qui doive vous effrayer. L'exécution de toutes ces choses est la gloire du garçon jardinier. Nous vous réservons pour de plus nobles soins. Ce sera à vous un jour à diriger le travail des autres. Ils vous prêteront leurs bras: mais vous serez chargé, s'il vous plaît, d'avoir de l'ordre & de l'esprit pour eux.

Le Chev. Supposons qu'on me confie au logis la direction du potager, quelle est

mon affaire en ce cas?

Le Pr. Votre objèt alors sera de ne laisfer ni aucune partie du potager inutile, ni aucune partie de l'année dépourvûe de légumes. Dans cette vûe, il faut vous appliquer tout particulièrement à connoître en quel tems chaque plante potagère peut & doit être mise en terre, & combien de tems elle y doit demeurer, afin que sachant le tems où les unes doivent finir & être arrachées, vous en fassiez tenir d'autres toutes prêtes pour les remplacer.

TES LÉGUMES.

Le Chev. Je vois bien que c'est cette connoissance qui régle tout : mais comment y parvenir ? Il y a, ce me semble, des milliers de plantes dans un potager.

Le Pr. C'est une partie de l'histoire naturelle aussi-bien que de l'économie, dont l'acquisition est très-aisée & très-importante. Elle est importante. Un gentilhomme se pique de savoir ce que c'est que le cacao du Méxique, ou l'aréca des Indiens. Il a bien un autre intérêt à donner à propos des ordres qui l'empêchent de manquer, dans la saison, d'asperges, de petits pois, ou de melons Cette connoissance est en même-tems très-facile à acquérir.

Division des gères.

On peut partager les plantes potagères, plantes pota- les arbres fruitiers mis à part, en sept ou huit classes, qui sont les racines, les verdures, les salades, les fournitures, les plantes fortes, les herbes odoriférantes, les légumes proprement dits, & les fruits potagers, ou les fruits de terre.

Le Chev. Qu'entendez-vous, je vous prie, par legumes proprement dits?

Le Pr. On ne devroit régulièrement appeller légumes que les grains qu'on recueille dans des cosses, comme pois, féves, lentilles, haricots, lupins. Mais l'usage étend ce nom aux racines mêmes, & à la plûpart des plantes potagères,

DELA NATURE, Entr. X. 241

Le Chev. Commençons donc, s'il vous Les plaît, par les racines. Quelles sont celles Légumes! dont on fait le plus d'usage, & dans quel tems les plante-t-on?

Le Pr. Les racines sont les salsifis, les Cercifi ou carottes, les panais, les chéruis, les raves, sals betes-raves, les navèts, & quelques

autres.

Le salsifi est de deux sortes, le commun & celui d'Espagne, ou scorsonère, qui groffit davantage & est plus estimé que le commun. On séme la scorsonère, au printems & au mois d'Août. Elle demeure deux ans en terre: mais on en seme une planche chaque année, pour n'en point manquer. Le salssifi commun se seme au printems, & ne dure que jusqu'au Carême de l'année suivante. Ces racines, & généralement toutes les racines potagères, se plaisent dans une terre un peu grasse, mais extrémement douce & ameublie: sinon, la résistance des masses de terre trop liées les fait fourcher, ce qui en ote tout le mérite.

Les panais & les carottes blanches, jaunes, rouges, & violettes, se sément en rottes.
Avril, ou un peu plûtôt, dans une terre
légère & sabloneuse, mais un peu humectée. On a soin de les sarcler, de crainte
que les autres herbes ne les appauvrissent;

Tome II.

Panais, ea-

LES

& de les éclaireir comme les salsifis pour LÉGUMES. les fortifier. On peut en racourcir le verd qui épuiseroit la racine, ou l'altéreroit en le pourrissant faute d'air. On léve les racines avant l'hyver & on les conserve en les enterrant fort près l'une de l'autre.

Le chérui se séme & se plante fort dru, parce qu'il grossit peu. On ne le conserve

que julqu'au Carême.

Les navets se sement au printems pour en avoir en été. On en séme en Août qu'on

recueille de même deux mois après. On les conserve à l'abri & au sec, mais par tas & fans grande précaution durant tout l'hyver. Les petits navèts de Champagne sont les plus estimés : mais semés ailleurs ils n'ont plus le même goût.

Les raves veulent la terre la plus douce & de fréquens arrosemens. On les séme & on les élève sur couche dès le mois de Décembre en les couvrant. Elles ne sont que cinq ou fix femaines en terre, & on en reseme entre les rayons de laitues & de chicorées, pour en avoir tout l'été. Une même terre produit ainsi une double

moisson.

La bete-rave, comme les salsifis, les carottes, les panais, & les raves, ne se multiplie que de graine. On la séme & on la transplante au printems. On la léve avant

Raves ou paiforts.

BELANATURE, Entr. X. 243 la gelée, pour la conserver dans le sable à LES couvert. Légumes.

Les taupinambours ou poires de terre Taupiname font des excrescences ou des tubercules bours. qu'on détache des racines d'une plante fort haute qui nous a été apportée de la partie du Brésil où demeurent les peuples nommés Taupinambours. D'autres disent qu'elle vient de Canada. On la multiplie de plants enracinés. Ces poires sont bonnes cuites, & tiennent du goût de l'artichaud.

Les truffes rouges ou pommes de terre truffes roufont différentes. C'est une masse charnue ges. qui végéte sous terre dans les endroits crévassés & sabloneux. La truffe ne pousse ni tiges, ni racines.

Le Chev. Par quels moyens peut-elle donc tirer des sucs de la terre, & groffir?

Le Pr. Elle se nourrit apparemment par ses pores. Après avoir grossi plus ou moins, elle se desséche & se perpétue par ses petites graines qui sont imperceptibles. Les cochons sont fort avides de la trufse e quand ils en trouvent en souillant la terre, ils annoncent leur bonne fortune par des ctis de joie qui en informent le berger. Celui-ci les écarte d'un coup de houlette, & réserve cette trouvaille pour les tables les plus désicates.

Ce que je vous dirai des verdures ne Légumes. chargera pas vos tablettes plus que ce qui Les verdures, vient d'être dit des racines. Les verdures ou herbes de cuisine, sont l'oseille, la poirée, le persil, & les autres qui vous font affez connues.

oseille. L'oseille, tant la pointue que la ronde, se peut multiplier de touffes éclatées, ou de graines qu'on séme depuis Mars julqu'en Septembre. Une planche d'oseille se coupe durant six ans, pourvû qu'on la nourrisse de tems en tems de quelques pouces de terreau & de terre de sentier. Mais la meilleure pratique est de la semer tous les ans au printems.

Arroche.

L'arroche ou bonne - dame se seme au printems & passe aslez vîte. Elle sert à dorer les potages, & à faire certaines farces fort estimées. On la seme tous les mois.

La poirée ou bette-blonde se séme en Mars. On la coupe pour l'usage journalier, & elle repousse comme l'oseille. Ce qu'on en transplante se conserve aisément malgré la gelée, & donne des cardes lur la fin du printems suivant.

Le Chev. Pourquoi, je vous prie, meton ordinairement plusieurs piés de poirée dans les plants d'artichaux? Est-ce pour les

y faire blanchir à l'ombre?

Le Pr. C'est pour donner le change aux

DELA NATURE, Entr. X. 249

mulots, qui épargnent les artichaux en LES exerçant leurs dents sur les piés de poirée Légumes, qui sont plus tendres, & qu'on leur aban-

donne sans regrèt.

On fait des bouillons amers, mais salutaires, & souvent préférables aux remédes étrangers, avec la bourache & la buglose. L'alleluya est plus rafraîchissant: c'est une espèce de trésse qui se multiplie de brins enracinés. Ces trois plantes potagères se peuvent multiplier de graine en tel tems qu'on veut.

Le persil, tant le commun, que le frisé, Persil, & le persil de Macédoine, qui est plus aromatique que les deux autres, nous servent par leurs feuilles & par leurs racines. On séme le persil au printems. Son feuillage repousse après avoir été coupé. On peut taire blanchir le persil de Macédoine pour en faire des salades d'hyver, comme on en fait avec le céleri qui paroît être une quatrième espèce de persil.

Les épinars se sément en Août & en Septembre dans une terre fort amendée. Les premiers semés donnent sur la fin de l'autonne & jusqu'en hyver. Les autres qu'on conserve tout l'hyver sont la manne

du Carême.

Les choux dont chacun connoît assez les espéces & l'utilité, se sément au prinBuglofe. Alleluya. Bourache,

Chouse

LES LÉGUMES.

tems & plusieurs mois de suite, pour en avoir en différentes saisons. Ceux qu'on séme en autonne se transplantent dès l'autonne en pépinière, c'est-à-dire, fort serrés pour ne pas employer inutilement un grand terrain tant que leur feuillage s'étend peu. On les transplante une seconde fois au printems quand ils sont forts, & on les espace alors selon la largeur qu'ils doivent prendre. On arrache plusieurs choux d'hyver avant les gelées, & on les conserve attachés la racine en haut, ou plûtôt la racine enfoncée dans le sable. On peut ainsi en avoir presque toute l'année.

Choux-fleurs. Les choux-fleurs, dont la bonne graine vient de Chypre & de Malte, se sément & se conservent comme les choux ordinaires. Mais si au mois d'Août ou de Septembre on séme les choux-fleurs dans des baquets pour les mettre à couvert & pour les transplanter au printems, on jouit par ce moyen des avant les chaleurs & durant toute l'année, de ce délicieux légume qui étoit autrefois une rareté sur la fin de l'autonne.

Broccolis.

Les broccolis ou les petites branches qui renaissent sur les tiges des choux qu'on a coupés, sont de service dans bien des ragoûts sur les meilleures tables. C'est une imitation du chou broccoli si vanté chez les Italiens.

DELA NATURE, Entr. X. 247 Passons aux salades qui font toûjours partie de la bonne chère. Quoiqu'on fasse LEGUMIS. à la cuisine cent différens usages des lai- Les salades. tues, des chicorées, & du céleri, ces herbes sont le fond principal des salades, dont il est aisé d'être toûjours pourvû par la manière de les semer de quinze jours en quinze jours, & par l'inégalité même des accroissemens de chaque espéce. Les Laitues? laitues seules se relayent durant six mois & plus, pour nous rafraîchir tour à tour. Les laitues à coquille, & celles de la passion résistent à la gelée, sur - tout si on a pris soin en autonne de les placer sous un bon aspect & sur un ados : elles commenceront à pommer dès le mois de Mars. La petite crêpe & la grosse ne tardent pas a pommer sur couche & sous cloche : elles. peuvent même être de service avant les précédentes. La laitue royale, la faint-Germain, la grosse-blonde, la blonde de Mèts, & sur tout la laime George replantées en pleine terre, pomment à souhait jusqu'aux grandes chaleurs. On seme pour l'été les laitues de Boulogne & de Genes, blondes, rouses, vertes, rouges, & toutes:

celles qui ne montent pas facilement. On les lie quelquefois pour les faire mieux pommer. Les laitues de Perpignan & de

la passion réussissent encore en autonne ».

LES

L'hyver se félicite d'en recueillir les restes; Légumes, ou même de moissonner en herbes les nouvelles venues dont il envie la jouissance au printems.

maine.

Les laitues Romaines qu'on a de même semées & liées à propos, peuvent en été prendre la place des laitues, quand la chaleur fait monter celles-ci trop vîte. Souvent la Romaine mérite la préférence, même dans la liberté du choix.

Chicorée.

Cette moisson n'est pas finie que celle de la chicorée & du céleri commence & continuera tour l'hyver. On séme la chicorée dès le mois de Mars & jusqu'en Juillèt. On la replante au large en différens tems, puis on la lie pour la faire blanchir: & quand on n'a point de serre pour la conserver dans le sable, on l'arrache, & on en place plufieurs piés serrés les uns contre les autres en terre à la profondeur de quatre ou cinq doigts. On couvre le tout de fumier sec. Mais il faut aërer les têtes, en écartant le fumier dans les beaux jours pour empêcher la pourriture. Nous avons à présent une chicorée très-douce qui se coupe comme l'oseille six semaines de suite en été sans monter en graine, & qui remplace les laitues, quand elles manquent.

Celeri.

Le céleri se séme dès le printems. On le transplante dans des rayons un peu profonds: & lorsqu'il est fort, on le butte en Les amoncelant la terre à ses côtés jusqu'au Legumes. haut des feuilles qu'on ébarbe. Il blanchit au bout d'un mois. On le conserve en terre où il continue à blanchir si la lumière n'y entre point.

La chicorée sauvage, qui est utile par ses racines & par son seuillage, se séme de sauvage. quinze jours en quinze jours depuis la fin de Février. Par là on peut en avoir toûjours de tendre pour les salades vertes qui plaisent à quelques personnes. On la fait blanchir pour l'hyver: & pourvû que la racine soit en terre dans le sable, on la coupe

julqu'à trois ou quatre fois.

Avec les salades il faut vous livrer les Les fournis tournitures, ou certaines herbes qu'on y tures. mélange modérément. Les unes sont de tous les tems, comme la pimprenelle & Pimprenelle le cerfeuil tant le commun qui se séme cerfeuil. tous les quinze jours, depuis Février jusqu'en Septembre, que le cerfeuil musqué qui demeure en place sans craindre la gelée: les autres varient selon les saisons, comme le pourpier verd, qu'on seme sur Pourpier. couche & sous cloche en Février; le pourpier doré qu'on séme sur planche au mois de Mai ; le cresson alénois qu'on séme tous Naturce ou les huit jours pendant l'été; le cresson cresson d'eau qu'on ne recueille pas dans le pota-

T A

LES LEGUMES. Mâches. Raiponses.

ger, mais au bord des ruisseaux & des fontaines; les mâches & les raiponses qu'on peut semer dans le potager, ou faire cueillir dans les terres à blé où elles se sément tous les ans d'elles-mêmes.

* Les herbes

* Il faut être encore plus retenu dans fines & odo- l'usage des herbes fines & odoriférantes, telles que sont l'estragon, le baume ordinaire, le baume citroné, la civette d'Angleterre ou appetit, le coq, l'anis, le fenouil, la petite mélisse ou citronnelle, le basilic, & la roquette.

Pordures.

C'est avec plusieurs de ces herbes fines qu'on forme les bordures des quarrés, & on leur associe pour divers usages le thim, l'hisope, la sauge, la lavande, la marjolaine, l'absinte, la camomille, la rue, les violettes, & la sarriette. On peut ranger celle-ci auprès des pois & des féves auxquels elle servira d'assaisonnement avec quelques laitues.

Salades d'herbes confires.

Pour n'être pas exposé à la rigueur de certains hyvers, ou même pour ménager d'agréables changemens, on prépare de bonne-heure de quoi joindre des salades cuites ou confites aux salades d'herbes crues. On les compose d'oignons de Catalogne, ou d'autres oignons blancs, de betes-raves cuites, de céleri cuit, de pointes d'asperges cuites, de plusieurs fruits

DE L'A NATURE, Entr. X. 251

Out herbes confites au vinaigre, comme Les font les cornichons, ou petits concombres, Lieumes. la perce pierre, les capucines, qui font des fleurs non épanouies du cresson du Pérou, aujourd'hui fort commun; la criste marine, qu'on tire du voisinage de la mer; & les câpres qui sont, non les fruits, mais les boutons du câprier, & qui laissées quelque peu plus long tems sur l'arbre, seroient devenu steurs, & ensin fruits. Le câprier se plaît dans les décombres & dans les crevasses des murailles.

La plûpart des légumes étant assez in-Les plantes spides, on les reléve par le secours des bulbeuses, plantes fortes, qui par leur sel volatil & piquant en sont comme l'assaisonnement naturel. Elles tiennent toutes de la nature de l'oignon qui est la plus estimée d'entre elles. Les autres sont le poireau, la ciboule, l'échalotte, & la rocambole. L'ail a de quoi contenter le palais le plus difficile à mouvoir. La campagne en sait grand usage, & on pourroit l'appeller la théria-Gallèna, que des passaus.

tres. Horace qui en avoit trouvé dans un ragoût à la table de Mécène, crut avoir dans le corps tous les poisons de la Col-

chide.

Le Pr. Il se soulagea bien en donnant à

LES LÉGUMES. 252 LE SPECTACLE

l'ail toutes les malédictions que vous favez. Le Chev. J'ai interrompu la culture des

plantes fortes.

Le Pr. Les poireaux se sément au printems. On les transplante afin qu'ils grofsissent étant mis plus au large. On les arrache avant l'hyver, & on les conserve tant qu'on veut, ou en les mettant dans le sable de la serre, ou en les rangeant en terre les uns contre les autres sous de grand sumier sec.

Les oignons se sément & quelquesois se transplantent. On les soule au commencement de Septembre, pour leur donner plus de ventre, & on les conserve à couvert de l'humidité & de la gelée. On peut aussi en semer en Septembre, & les transplanter au printems pour en avoir de bonne-heure.

Les vrais légumes qui sont les séves, les haricots, & les pois, dont les espéces varient beaucoup, réussissement généralement mieux dans la terre légère & sabloneuse que dans la forte. La plûpart demandent le secours des rames, & beaucoup d'air entre deux routes, pour pouvoir donner abondamment. On a soin de pincer ou de rogner les séves, pour fortisser la tige & les cosses en retranchant le montant. On ôte par le même moyen une légion de pun

BELA NATURE, Entr. X. 253 terons qui s'attachent vers le haut où le LES verd est plus tendre. En semant les pois de Légumes? mois en mois, & même dès l'hyver, on en a de nouveaux presque d'un bout de l'année à l'autre, & sans difficulté jusqu'à la fin d'Octobre. On séche le reste pour l'hyver.

Le potager, après toute cette multitude de racines, d'herbes, & de légumes qu'il terre, nous prodigue, mèt le comble à ses libéralités par les fruits de terre, plus estimables encore que tout ce qui a précédé. Les fruits de terre ou qui viennent à platte terre, sont les melons, les concombres, les potirons, & autres courges. On peut mettre à leur suite les asperges, quoique ce soient des tiges; les artichaux, quoiqu'ils loient le calice d'une fleur, & les cardes quoique ce soient des côtes de feuilles. Nous n'ajoûterons pas ici les groseilles. de trois ou quatre espéces, ni les framboises, non plus que les fraises, que nous avons rangées ailleurs parmi les véritables fruits.

Commençons par les asperges, dont Asperges la première culture est un peu longue. Mais s'il en coûte d'abord de la patience & des soins, un plant d'asperges vous récompense vingt & vingt-cinq ans de suite, quelquefois plus. On n'attend pas qu'il loir épuisé pour en faire un autre : & on

Les fruits de

fait celui- ci dans un endroit où il n'y ait L'Égumes, pas eu d'asperges, afin que celles qu'on y plantera trouvent plus abondamment les

fucs qui leur conviennent.

Le Chev. Puisqu'un plant d'asperges est d'un si bon revenu, vous voudrez bien m'apprendre comment on le dresse. Je prends goût à la philosophie pratique.

Manière de

Le Pr. Un nouveau plant se peut faire faire un beau de graine : mais on avance beaucoup en le faisant plûtôt de piés enracinés de deux ans. On les plante sur deux lignes seulement dans des planches de trois piés & demi de large : le sentier qui sépare les planches doit être de deux piés. On pratique le long des lignes des trous de quinze à seize pouces de diametre sur quatre de profondeur, & disposés en quinconge. On laisse au milieu de chaque ouverture un petit monticule pour y asseoir une touffe composée de deux piés de jeunes asperges. Le jardinier les tient assujetties d'une main, pour en étendre circulairement les racines de l'autre main : puis il les couvre de terre, en y appuyant successir vement par-tout, de crainte qu'il n'y reste aucun vuide : il achéve ainsi de remplir chaque ouverture. Les planches demeurent basses & enfoncées d'un pié au-dessous du niveau des allées. La terre, qui en a été re-

DE LA NATURE, Entr. X. 255 tirée avant que d'y planter, demeure amoncelée & entassée en dos d'ane sur le sen- Légumes. tier, d'où on la rejettera peu-à-peu & d'année en année dans la planche qui re-

viendra ainsi au niveau du sentier. On terrotte les asperges de deux ans en deux ans, & on recouvre le terreau de la terre du sentier. Quatre ans après qu'on a planté, on pourra cueillir de belles asperges. Alors on retournera le vieux plant pour employer le terrain à un autre usage.

Le Chev. Ce n'est, ce me semble, qu'au mois d'Avril que l'asperge commence à donner. Comment donc peut on parvenir à en avoir, comme on fait, de très-tendres

des le mois de Janvier?

Le Pr. On en avance la jouissance par Asperges has le sacrifice qu'on fait de quelques planches. Dès le mois de Novembre on retire toute la terre des sentiers qui séparent les planches, & on remplit cette ouverture à la profondeur de trois piés sur deux ou un peu plus de large, de fumier de cheval tout nouveau. On éléve ce fumier de dix-huit pouces au-dessus du niveau. Lorsque les premières asperges commencent à monter à l'aide de cette chaleur, on les couvre de cloches, au travers desquelles la lumière les colore du plus beau verd. Il faut couvrir ces cloches de fumier sec pendant la

LES

256 LE SPECTACLE gelée, & lorsqu'il nége emporter le fui LÉGUMES. mier avec la nége qui réfroidiroit tout, Le fumier sec qu'on y apporte doit couvrir ou toucher immédiatement les cloches & non les asperges, parce qu'au lieu de verdir elles blanchiroient sous la paille. En renouvellant ensuite, ou en tout ou en partie, le fumier des sentiers qui s'abaisse en s'éteignant, on réuffit à coup sûr à avoir des asperges fort vertes dès le mois de Janvier. La recolte continuera un mois ou six semaines dans chaque planche, & se renouvellera si on renouvelle les réchaussemens, jusqu'à ce qu'un autre plant fournisse son fruit sans effort au retour du printems. Les planches qu'on a poussées par cette chaleur artificielle ont besoin de quatre ans pour se rétablir, & pourront encore alors fouffrir une seconde & dernière opération.

Artichaux.

La culture des artichaux est plus aisee. Tout s'y réduit à les loger dans un excellent fonds qu'on engraisse le plus qu'il est possible; à planter en échiquier les œilletons qu'on a détachés des plus forts piés avec un peu de racines; à les espacer de trois piés ou plus si la terre est forte, afin qu'ils ayent plus de place pour étendre en liberté leur large feuillage; enfin à les garantir de la gelée, en les butant, c'est-àdire, en amassant la terre autour de leurs Les feuilles racourcies, ou en couvrant le tout Légumes.

de long fumier sec. Les bons œilletons sont blancs à l'endroit où tiennent les racines. On fait une pépinière des médiocres, pour remplir au besoin ce qui périt.

La tige qui s'est fortissée, & qu'on a arrêtée en autonne, donne du fruit au printems. Ce qui a été planté au printems en doit donner en autonne. La tige qui commence au printems à montrer son fruit, étant coupée fort bas, rendra de nouvelles têtes en Septembre. On se régle sur ces observations pour s'assurer deux recoltes.

Le Chev. La recolte peut donc être double dans un même plant. Il ne faudra qu'en laisser monter une partie au printems, & atrêter l'autre qui se réservera pour l'au-

tonne.

Le Pr. C'est la précaution qu'on peut prendre quand on n'a pas deux plants séparés. Les artichaux de la seconde recolte, & sur-tout les violèts, dépouillés de leurs seuilles, séchés & ensilés par manière de chapelèts, avec une seuille de papier entredeux, se conservent au sec tout l'hyver, pour être, avec les champignons, la sour-niture des tourtes & des ragoûts.

Le Chev. Quelle est la durée d'un box

plant?

LES LEGUMES.

Le Pr. Elle n'est guères que de quatre ans : mais on en renouvelle une partie tous les ans, ainfi la jouissance n'est pas interrompue; & ce qu'on détruit a encore son utilité. On assemble les seuilles des artichaux qu'on veut remplacer. On les lie, & on les empaille sans leur donner aucun air que par le haut. Ils blanchissent Cardes & ear- comme des cardons d'Espagne, dont le gouvernement est à-peu près le même. On conserve tout l'hyver dans le sable de la serre ces grands paquèts de feuilles parfaitement blanchies & dépouillées de toute leur amertume.

dons d'Espagne.

> Le Chev. Venons, je vous prie, à la culture du melon.

Concombres. Citrouilles. Potirons. Melons.

Le Pr. Vous laissez là le concombre, la citrouille, & le potiron. Ne les méprisons pas. On en fait des potages, des ragoûts, du pain, & des remédes. La culture en est entièrement semblable à telle du melon, si ce n'est qu'on ne les taille pas

avec tant de précaution.

Culture du melon.

Le melon est une des plus parfaites productions du potager, & un des plus délicieux rafraîchissemens que la nature, toûjours attentive à nos besoins, nous ait preparés durant les grandes chaleurs. Pour l'elever à souhait, on choisit l'aspett du midi & un bon abri, qu'on fortific avec des brise-vents de paille. On mèt les couches à un pié près l'une de l'autre pour les Légumes.

échausser, en remplissant de tems en tems de sumier nouveau l'intervalle qui les sépare. On étend sur ces couches huit ou neus pouces d'excellent terreau qu'on peut utilement mêler de sable noir. Mais point de terre franche: elle y seroit nuisible. On séme les melons dès le mois de Février, sans en tremper la graine ni dans le vin, ni dans le sucre. On ne le feroit qu'à l'imitation de ceux que les jardiniers ont dupés. On séme en mettant les graines quatre à quatre dans des trous allignés & distans de deux doigts. Rien n'empêche de semer quelques menues salades entre ces lignes.

Quand les jeunes melons ont quelques feuilles, on les transplante sur une autre touche, en les mettant à cinq ou six, sous chaque cloche, qu'on couvre de paillassons pour les garantir de la gelée ou du hâle qui les rôtiroit. Si la couche est tropardente, on y ensonce un bâton de loin à loin pour former autant de soûpiraux par où la chaleur excessive s'évapore. Quand ils deviennent forts, on les tire de cette pépinière, pour les transplanter à l'aise sur une troissème couche avec leur motte, à deux piés près l'un de l'autre, On peut arrêter le montant & le trop de

jets pour fortifier le reste. Mais c'est une Légumes, pratique plûtôt pernicieuse qu'utile d'abattre dans les commencemens les deux feuilles séminales, & par la suite les fleurs mâles, qu'on appelle, mal-à-propos, faulses fleurs. Ces piéces n'ont pas été miles inutilement dans les plantes. Vous savez Voyez la pre- qu'elles lui rendent des services impor-Entret. XIV. tans, après lesquels étant devenu inutiles, elles se fannent d'elles - mêmes, sans que l'homme se mette en peine de secourir la nature, ou de la réformer comme si elle s'étoit trompée.

Le Chev. Mais n'est-ce pas à-peu-près ce qu'on fait quand on éclaircit les fruits fur un arbre, & que l'on ôte le trop?

Le Pr. Il n'y a là aucune réforme. L'homme est maître d'opter; & s'il aime mieux un petit nombre de très - beaux fruits qu'une grande quantité de médiocres, il peut sans désordre engraisser les uns par le retranchement des autres. C'est aussi ce qu'on fait fort à propos dans le gouvernement des melons. Quand on est sûr d'en avoir deux ou trois bien formés sur une tige, on peut supprimer tout le reste pour embellir le peu qu'on a trié sur le tout.

Dès que les nuits sont douces, on ôte les cloches, afin que le grand air & les arrosemens fréquens avancent tout,

BELANATURE, Entr. X. 261 Quand le melon est gros comme le poing, LES on réduit les arrosemens à un seul en Légumes. trois jours. Est-il enfin parvenu à sa grosleur? alors on ne l'arrose plus; l'altération même étant propre à en faire paroître le goût plus vineux & plus sucré, que si la séve en étoit délayée de beaucoup d'eau.

Le Chev. Voilà une étonnante variété de fruits & de plantes utiles que nous tirons d'un très-petit espace de terre.

Le Pr. Ce que j'y admire le plus, n'est pas tant l'abondance, quoiqu'elle tienne du prodige, que la sage distribution qui a été faite de toutes ces productions selon les besoins des saisons & des climats. Durant l'hyver, lorsque la terre se repose & cesse de produire pour recouvrer de nouveaux fucs, nous jouissons d'une ample provision, tant de fruits que de légumes termes & capables de durer long-tems. Pendant l'été la terre varie tous les jours les libéralités: & à mesure que le soleil agit plus fortement sur nous, elle semble attentive à nous donner des fruits rafraî- Raison de chissans, comme sont les fruits à noyau, fruits selon les melons, les figues, les pêches, & les les faisons & Poires fondantes. La même convenance felon les clique je trouve entre les fruits & les saisons, Je la trouve entre les fruits & les climats.

A mesure qu'on avance vers ces régions Légumes. dont les habitans voyent le soleil passer & repasser sur leur tête, j'y trouve de toute part des fruits, non-seulement fondans comme le melon; mais glacés, acides & pleins d'une eau propre à humecter leur sang trop raréfié. Tels sont les limons, les citrons, les oranges, les ananas. Si je reviens de la Torride dans notre climat, je commence à y trouver la vigne, & je m'apperçois qu'elle en occupe les endroits ou elle peut mûrir suffisamment, pour sournir aux habitans de la Zone tempérée, & aux peuples septentrionaux, dont le lang est épaissi par le froid, une liqueur spirirueuse, & propre à résister au poids d'un air trop engourdi.

Le Chev. Mais cette libéralité de la nature ne seroit-elle pas plus digne de notre reconnoissance, si elle alloit jusqu'à donner toutes sortes de fruits à toutes sortes de

saisons & de pais?

Le Pr. L'Auteur de la nature n'est pas seulement libéral : il est en même tems économe. Si sa libéralité n'avoit ni règle ni bornes, les plus grands désordres en seroient la suite : au lieu que de son économie il résulte des biens infinis sur toute la société. Par-là l'homme se trouve dans la nécessité d'un exercice continuel. On lu DE LA NATURE, Entr. X. 263 a épargné une multitude de vices, en lui Les épargnant la fainéantife: & non-seule-Légumes.

ment il se voit obligé de travailler pour vivre; mais la distribution des fruits de la terre est telle, que pour y avoir part, il faut qu'il mette en œuvre toutes les vertus & tous les talens qu'il a reçûs. Le refus qui a été fait à un pais de certains avantages accordés à un autre, occasionne des beloins, des défirs, des efforts. Les commodités propres & particulières à chaque province, en mettent les habitans dans la dépendance les uns des autres. Leurs besoins deviennent autant de liens qui les unissent & qui rapprochent les païs les plus éloignés par le transport & par la communication de leurs productions respectives. L'agriculture & le commerce, qui sont les deux mobiles de la société, donnent lieu aux hommes d'exercer leur prudence dans le discernement des tems, des ouvrages, des marchandises, & des occasions; leur Patience dans les travaux ; leur fidélité dans les échanges ; leur économie dans l'ulage des choses qu'ils n'ont pas toûjours à fouhait.

La même vûe paroit dans l'inégalité des saisons. Dans de certains mois de l'année, l'homme fait sur tout usage de sa force & de ses bras. Il faut labourer, planter, se-

LES

LE SPECTACLE mer, herser, replanter, sarcler, cueillir; LÉGUMES. vendre. Il a souvent la plûpart de ces choses à faire à la fois. Dans un autre tems il fait usage de sa prévoyance: il sauve, il enléve ce qu'il peut à la malignité des vents, & à la rigueur de la mauvaise saison. Il renferme : il arrange : il entretient : il fait à loisir les préparatifs nécessaires pour l'année suivante. Par des exercices modérés, qui lui tiennent lieu de repos, il se mèt en état de recommencer au printems les plus forts travaux.

C'est ainsi que Dieu a voulu honorer l'homme, & l'associer, si cela se peut dire, à ses opérations. Il l'évertue & l'intéresse puissamment, en le laissant jouir de ce qu'il cultive, ou de ce qu'il cherche; & en le mettant dans la nécessité ou de manquer de bien des choses, quand il ne se les procure pas ; ou de les voir dégénérer & péris

dès qu'il en néglige la culture.



LE

LABOURAGE.

ONZIÈME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Pr. D'Uisque nous nous trouvons seuls ces jours-ci, nous pourtons, sans incommoder personne, allonger notre promenade tant qu'il vous plaira.

Le Chev. Voyons aujourd'hui la cam? Pagne. Allons tout à l'avanture : nous no

pouvons que bien tomber.

Le Pr. Ce chemin nous conduit dans les terres labourées. C'est un autre jardin, & d'un goût fort dissérent de celui que nous quittons.

Le Chev. Il doit vous plaire : il est dans

la plus parfaite simplicité.

Le Pr. Cette culture, toute unie qu'elle est, a couté plus de peines que celle du plus beau parterre.

Le Chev. Voilà des laboureurs qui, avec Tome 11. M

Lelabou six chevaux, avancent fort lentement.

RAGE, Voyez, je vous prie, quelles masses de
terre ils ont à renverser. Pourront-ils semer
là-dedans?

Le Pr. On n'y semera pas si tôt: ce ne sera qu'au mois de Septembre, & après y avoir sait repasser la charue.

Le Chev. Le travail de ces pauvres gens est bien rude. Ils me font compassion.

Le Pr. Vous avez bien raison d'être sensible à leurs peines: mais nous sommes plus à plaindre qu'eux quand nous sommes désœuvrés. Ils sont dans l'ordre.

Le Chev. Il est vrai : mais il y a dans cet ordre quelque chose qui m'étonne & m'embarasse. Quand je cultive une sleur, ce n'est qu'un jeu pour moi : mais quand il saut faire venir le blé, c'est une fatigue extrème. Ne faudroit-il pas que ce sût tout le contraire? Je vous en fais juge. Qu'il en coûte pour avoir des jonquilles ou des œillèts, à la bonne-heure : en aura qui voudra. Mais pour avoir du pain, il faudroit, ce me semble, qu'il n'en coûtat rien.

Le Pr. Voilà ce que l'amour du repos nous suggère fort naturellement. Mais si c'est justement ce repos que l'Auteur de la nature a voulu écarter, aurez-vous à vous plaindre? Nous sommes son ouvrage, & il l'a réglé comme il a voulu. Entrevoyons DELA NATURE, Entr. XI. 267 au moins la sagesse de ses vûes. Les sleurs Le Labou-& les fruits, l'agréable & le nécessaire, tout RAGE.

est accordé au travail, comme tout est refusé à l'indolence. Mais il y a une différence extrème entre le travail qui produit à l'homme les choses qui ne sont que délectables, & le travail qui lui fournit son pain. Le premier est libre & communément peu pénible. Le second est indispensable & fatiguant. Pour avoir des fleurs, & même un assez grand nombre de beaux truits, la Providence n'a pas voulu qu'il en coûtât beaucoup à l'homme. Le principal mérite de ce bienfait consiste dans l'agrément & les délices : elle auroit en quelque forte affoibli la grace de son présent, si elle en avoit fait dépendre l'acquisition, d'un travail rude: & l'homme se seroit naturellement porté à renoncer à un plaisir peu nécessaire, s'il eût fallu se le procurer à force de fatigues & de sueurs. La culture des fleurs, & même de la plûpart des fruits, elt donc pour l'homme une occupation amusante, & une curiosité ingénieuse, qui demande moins de force que d'industrie. Elle est moins un travail pour lui qu'un délassement après son travail: d'ailleurs l'homme se trouve, à cet égard, entièrement maître d'opter.

Il n'en est pas de même des légumes &

Le Labou- de la yerdure dont il se nourit, ni du pain qui fait son principal soûtien. Il n'a pas

cessaire, commie le pain.

été laissé sur ce point dans la même in-Le travail né- différence, & ce nécessaire lui coûte un sérieux travail : il n'y parvient que par des efforts affidus, & qu'à la sueur de son vilage. La Providence, en un mot, lui a rendu le travail aussi nécessaire que le pain, aussi intéressant que la vie même.

Fécondité de La terre.

Mais ce travail, quoiqu'il lui coûte, ne va pas jusqu'à l'accabler. La terre qui a besoin d'être aidée de sa main, l'encourage par la récompense qu'elle accorde fidélecie. de sestet ment à ses soins. Tout ce qu'elle lui prête, elle le lui rend avec une usure incroyable, & elle multiplie les grains qu'elle reçoit, à proportion de l'affiduité & de l'industric qu'il apporte à la cultiver. Elle n'est point sujette aux affoiblissemens qu'amène la multitude des années. Depuis une longue suite de siécles elle n'a point manqué de reprendre d'année en année les agrémens & la vigueur d'une vive jeunesse; & après qu'elle a enfanté les moissons les plus abondantes, le repos d'un an ou seulement d'un hyver, suffit pour réparer toutes ses pertes.

> Le Chev. Je m'étois trompé, & je comprens à présent, que pour faire travaillet l'homme, il n'y avoit point de moyen plus fûr que le besoin. Mais ce que vous dites,

Monsieur, de l'extrème fécondité de la Le Labouterre, se trouve t il exactement vrai? Il y RAGE. a bien des terres dont il seroit impossible de tirer du blé.

Le Pr. Toutes sortes de terres ne peuvent pas produire toutes sortes de grains; ve à celle des
je l'avoue. Il en est de sabloneuses ou de grains,
si légères, que tous les sucs que l'air y dépose, s'en évaporent fort vîte: & le blé qui
veut une nouriture forte, n'y trouve pas de
quoi subsister. Il est au contraire des terres
tortes & argileuses que presqu'aucune semence ne peut percer. Il en est d'autres
ensin qui tiennent un milieu plus ou moins
juste entre ces deux qualités, & qui sont
propres pour différentes productions, selon qu'elles approchent ou de la nature du
sable, ou de la nature de l'argile.

Cette variété des terres a son but : elle est visiblement rélative à la variété des grains, dont les uns demandent une terre légère; d'autres une terre grasse; d'autres

enfin une terre moyenne.

En voulant que le blé fût le soûtien de la vie des hommes, le Créateur ne les a pas réduits à un étroit nécessaire. Il en a multiplié les espéces telles que sont le froment, le ségle, le ris, le millèt, l'orge, l'avoine, le mais, les lentilles, les pois, & beaucoup d'autres. Toutes ces sortes de

Miij

LE LABOU-grains ont leur utilité & leur propriété,

RAGE. dont l'homme est toûjours la fin. Les uns
font destinés pour le nourir lui même. Les
autres le sont pour la subsistance des bêtes
qui le servent, ou pour engraisser celles
qui le nourissent. Ces grains lui sournissent
encore des ptisannes, dont la plus ordinaire & la plus nourissante, qui est la
bierre, imite la force du vin, & en tient
lieu dans les années où la vigne manque
& dans le païs où elle ne peut croître.

Psalm. 103. Le froment qui est la plus forte nouriture, & le soûtien de l'homme, ne réussit communément que dans les terres fortes, ou du moins limoneuses. Le ris qui a aussi beaucoup de substance, se plaît dans les terres grasses & humides. Le ségle vient à souhait dans une terre médiocre. Il se contente quelquesois de la plus légère. L'orge, l'avoine, le blé sarazin, & le millèt se plaisent dans des terres sabloneuses, mais ne refusent pas de croître dans les meilleurs fonds quand ils sont bien pulvérisés.

Le ris réuffit parfaitement en Asie, où il est la nouriture ordinaire des habitans. Il y a aussi quelques terres en Europe où l'on le cultive avec succès, comme en Piémont & en Espagne. Le froment & le ségle sont la nouriture des Occidentaux: mais on en a communiqué l'usage à plu-

DE LA NATURE, Entr. XI. 271 sieurs provinces de l'Amérique qui s'en Le Labouttouvent bien. Le mais ou blé de Tur-RAGE.

quie éroit originairement la nouriture des Américains: mais il se cultive aujourd'hui très-communément en plusieurs endroits de l'Asse, & dans nos provinces de Bresse, de Bourgogne, & de Franche-comté.

La variété des terres facilite le progrès de toutes sortes de grains : & la diversité des grains multiplie nos commodités. Souvent un grain qui sert de nouriture dans un pais, est employé comme un reméde salutaire dans un autre. Quand un accident imprévû nous enléve les blés qu'on avoit semés avant l'hyver, les autres grains qu'on séme au mois de Mars servent à templacer les premiers, comme il arriva en 1709. & c'est presque par-tout que le voisinage des terres de différente nature donne à chacun la facilité de régler selon lon goût, ou selon ses facultés, le choix ou le mélange des grains dont il veut vivre. Ainsi par la sage proportion qui a été mile entre la nature des terres & la diversité des grains, il ne se trouve point de terre qui ne puisse être de quelque rapport; point de besoin auquel il ne soit pourvû; point de tempérament qui ne soit satisfait.

Le Chev. Mais comment les terres, Sources de la même les plus grasses & les plus serrées, serres,

M iiij

Le Labou- peuvent-elles toûjours produire ? Où prennent-elles la substance des moissons qu'on RAGE. en emporte tous les ans ?

Le Pr. Les terres pour être mises & te-L'action de l'air. nues en valeur, ont besoin du secours du ciel & de celui de l'homme. Elles reçoivent de l'air, non de ces influences chimériques qu'on faisoit autrefois descendre de la lune & des astres; mais des écoulemens substantiels composés d'eau, d'huile, de sels, d'air, & de feu, par le moyen desquels le volume des terres se trouve réellement augmenté & mis en action. L'homme de son côté leur fournit la culture & l'engrais.

l'homme.

Le travail de La culture, en ouvrant fréquemment le dehors d'un champ, y facilite l'entrée & la distribution des principes végétaux. Mais la multitude des grains qui le sucent, jointe à l'évaporation qui est grande, à proportion que les terres sont poreules, en épuiseroit bien-tôt toute la fécondité, fi l'on n'y jettoit un amendement propre à leur rendre une nouvelle substance & de nouveaux fucs.

des terres.

La culture Les terres fortes demandent beaucoup de culture, & se contentent d'un léger engrais. Les terres maigres demandent un fort engrais & un labour plus léger.

> Les terres fortes étant naturellement compactes, sans beaucoup d'interstices

DELA NATURE, Entr. XI. 273

entre les parties qui les composent, avec LELAKOUcela souvent durcies comme une croûte à RAGE.

leur surface, le fond en demeure froid immobile, & sans action. Ce n'est qu'en les labourant profondément & en réduisant le tout en une menue poudre bien détachée, qu'on peut y insinuer l'action du soleil & l'impression de l'atmosphère.

Les terres maigres au contraire étant toutes à jour & sans profondeur', on enaugmenteroit encore la disette en les ouvrant trop, & en ramenant à la surface ce. qui est en bas. On fait mieux de ne leur donner qu'un labour superficiel. De là la

différence des charues.

Le Chev. Je les avois cru toutes jettées. dans le même moules

Le Pr. Approchons-nous de celle que Charues nous voyons à l'extrémité de ce champ. Celle-ci est forte & armée, comme vous voyez; premièrement d'un grand coutre qui tranche la terre, & la dispose à souftrir une plus grande ouverture; en second lieu, d'un large soc ou fer triangulaire terminé en pointe, & applani à deux faces, pour élargir l'ouverture & défoncer la terre en suivant le coutre; en troissème lieus d'une large oreille, qui se mettant toujours. du côté du sillon qu'on vient de tracer, y cette & y renverse sens-dessus-dessous la

RAGE.

Le Labou- meilleure partie de la terre du nouveau sillon qu'on ouvre. Cette pésante charue est réservée pour les terres franches où elle est tirée par quatre ou six, quelquefois huit ou dix chevaux, ou par autant de bœuts. Il y a une autre charue beaucoup plus petite & plus légère où l'on se contente d'un foc fort court & fort étroit, & avec laquelle deux chevaux peuvent suffisamment remuer une terre maigre, qu'on n'ose approfondir, soit pour n'en point laisser évaporer les sucs & la fraîcheur, soit pour ne point amener à la surface un grain de terre pire que celui qu'on fillonne.

Labours.

Le Chev. Le canton où nous promenons est couvert de la plus belle verdure. Pourquoi, je vous prie, cet autre que nous voyons plus loin n'est-il pas cultivé ?

Le Pr. Les terres labourables se partagent d'ordinaire en trois portions à peuprès égales. On en ensemence une avant l'hyver en froment & en ségle, ou bien en méteil qui est un mélange de l'un & de l'autre. La seconde portion se repose tout l'hyver, & est ensemencée au printems avec des Mars; c'est-à-dire, avec quelques-uns des moindres grains, comme avoine, orge, lupins, lentilles, & autres qu'on appelle Mars, parce qu'on les seme

DELA NATURE, Entr. XI. 275 en Mars, ou au plûtard en Avril. La troi-LeLabousième portion est en jachère, c'est-à dire, RAGE.

en repos. Mais elle n'est pas oisive durant ce repos apparent. Outre qu'on lui donne plusieurs labours, elle reçoit de tout côté. La nége l'enrichit par les sels qu'elle contient : les rosées & les pluies l'humectent : les vents mêmes lui apportent quelques sels, & de nouveaux sucs. Elle thésaurise pour l'année suivante, & son inaction est moins un délassement de ses fatigues précédentes, qu'une suite de préparatifs & un amas de provisions pour des productions nouvelles.

Le Chev. Je mange tous les jours du pain: mais je vous avoue, que je ne sai que confusément comment vient le blé dont on le tire. Bien d'autres, renfermés comme moi dès l'enfance dans les murs de Paris, n'ont vû ces choses qu'en pasfant & fans suite. J'aurois quelque plaisir à savoir l'ordre de la culture, & le progrès du plé a consorte de un statistique em

Le Pr. Commençons donc par les labours. Il y en a trois indispensables pour le froment & pour le ségle. Le premier labour se donne en autonne aux terres où labours. l'on vient de moissonner des mars. Il n'est pas profond, & n'est que pour préparer la terre & détruire les herbes naissantes.

Ordres des

Le Labou-Quelques-uns remettent ce labour à la fin

RAGE. de l'hyver.

Le second se donne au printems: en certains cantons à la S. Jean. Il doit être prosond dans les sortes terres, aussilement que le troissème qui précéde les semailles. Il arrive quelquesois que ces trois labours ne suffisent point; & qu'il faut rompre & ameublir la terre, * en inclinant le socde la charue pour percer dans les pendans des fillons du labour précédent. Mais on se garde bien de recourir à ce moyen dans les terres trop humides & trop spongieuses, où l'on s'applique au contraire à bien mars quer les sillons, à les tenir prosonds & en pente le plus qu'on peut, pour faciliter la chûte & l'écoulement des eaux.

Deux labours suffisent pour les mars, l'un avant l'hyver, l'autre au printems. Je ne parle pas de l'espéce de labour qui se fait encore aussi-tôt qu'on a semé. C'est moins un labour qu'on donne à la terre, qu'une couverture qu'on procure au grain. Ce travail se fait dans les terres fortes avec une herse, qui est une grande claie de bois lourd, armée de dents de fer ou de petites chevilles de bois, pour éparpiller légèrement la terre sur le grain, qui auroit trop-

Merfe.

^{*....} proscisso quæ suscitat æquore terga Rursus in obliquum verso persumpit ararro. Georg. 22.

DELA NATURE, Entr. XI. 277 à percer si on le couvroit avec le soc de la Lel About charue. Dans les terres légères, ce travail RAGE se fait avec une petite charue, pour mieux couvrir le grain, qui perdroit bien-tôt tous les sucs & la substance dont il a besoin, si on le convroit foiblement avec les dents de la herse.

L'engrais n'est pas moins important que L'engrale, les labours. Il est quelquefois nécessaire aux meilleures terres: il l'est toujours dans les foibles. On ne fume point les bonnes; quand on ne demande d'elles que de menus grains. Les foibles ne sçauroient fournir, sans ce secours, les seuls menus grains qu'on en attend.

Le Chev. Que prend-t-on, que choisiton particulièrement, pour rendre les ter-

res fécondes ?

Le Pr. Cet amendement qui achéve, ce que les rosées du ciel ont commencé, est tout ce qu'il y a sur la terre de plus inutile & de plus méprisable. On le compose principalement de la litière qu'on tire des écuries, des étables, & des bergeries. Les colombiers, les poulaliers, & les retraites de tous les autres animaux domestiques fournissent des amendemens plus ou moins chauds, & qui étant mêlés, éteints, & corrigés l'un par l'autre, rendent aux terres la fertilité qu'elles avoient perdue.

LELABOU-

A ce mélange on peut joindre utilement RAGE, toutes sortes de pailles, le chaume, les cossats, les feuillages inutiles, & tous les restes des herbages du jardin. Les bois pouris, les écorces sur-tout ont encore plus de substance & de sel, que ce que nous venons de nommer. Les fermiers attentifs mettent au même monceau, ou conservent à part la suie des cheminées & des fourneaux, les chiffons d'étoffe, les poils des animaux, les raclures de cornes, les bouts de cuir, & de toutes sortes de peaux de bêtes, le marc du vin, les restes des huileries, des brasseries, des tanneries, & des teintures: ils arrosent le tout avec les eaux de savonage, quand ils sont à portée de les avoir des blanchisseuses, qui communément les jettent comme inutiles, quoique le favon soit plein d'huiles & de sels, qui sont les principaux élémens des plantes.

Balaiures des Villes.

Rien n'est plus animé que les terroirs où l'on répand les balaiures des grandes villes; sur tout de celles, où avec le grand nombre des cuisines, une multitude de manufactures de lainerie, versent continuellement sur le pavé l'huile & la graisse dont les blés ont besoin.

En bien des pays, pour s'épargner les frais du transport des fumiers, on fait parquer les brebis & quelquefois les vaDELA NATURE, Entr. X1. 279

ches sur les terres qu'on veut engraisser. Le LABOU-Le Chev. J'ai vû plusieurs parcs: ce sont RAGE.

des enceintes quarrées * faites avec de l'ofier. On y renferme les brebis durant la nuit. Mais comment peuvent-elles demeurer exposées de la sorte aux injures de l'air.

Le Pr. Depuis la fin de Juin, jusqu'en Novembre, tant que les nuits sont douces & supportables, on fait usage des parcs sans aucun inconvénient, & la laine des brebis s'attendrit & se perfectionne en passant tour à tour à la rosée & au soleil. On met toûjours deux parcs ou deux enceintes ensemble: l'une est pleine: l'autre demeure vuide; parce que vers les trois heures du matin on fait passer les brebis d'un parc dans l'autre, pour échauffer successivement tout le terrain. On déplace ensuite les deux parcs, & on les porte un peu plus loin pour la nuit suivante. Avec ces claies, le berger transporte sa petite maison roulante. Il s'y renferme le soir avec son chien fidéle, &

^{*} Ces cloisons sont composées de claics d'osser, longues de dix piés, sur six de haut, & appuiées sur des étaies qui sont accrochées au haut des claies, & affermies en pente contre terre. Quatre claies suffisent pour ensermer quinze brebis. On ajoûre une claie de chaque côté en longueur seulement, peur autant de nouvelle quinzaine qu'on y introduira. Mais, 'il y a cent brebis dans un quarié long d'une seule claie de largeur, on peur y introduire cent autres brebis par l'addition d'une seule claie sur la largeur, & avoir tout d'un coup le double de place.

280 LE SPECTACLE Le LABOU- écarte du troupeau les loups & le voleur. Le Chev. Il y a des endroits où les gens Les cendres de campagne brûlent le gazon, dont leur terre est converte. Que gagnent-ils à cette pratique, qui couvre tout le pays d'une fumée affreule? Le Pr. Je vais vous fatisfaire. Outre les amendemens dont je vous ai parlé, il y en a un autre infiniment estimable, & qui pourroit, sur-tout dans les terres grasses, tenir lieu de tous les précédens, si l'on en pouvoit avoir une quantité suffisante : ce

J. Mortimer, edit. 1721.

ou écobuées & brûlées.

The art. of d'une utilité éprouvée. Celles de toutes bushandry by. fortes d'herbes & de brossailles, sont l'u-20. 1. p. 121. nique ressource des habitans des Ardennes & de bien d'autres pays, où la mousse, les fougères, & les bruières dénotent un

sont les cendres, & sur-tout celles du bois on de tout ce qui est un peu substantiel & nourri. Les cendres des savoneries sont

Terres pelées, fond naturellement stérile. Ces pauvres gens pélent leurs terres ; c'est-à-dire , qu'ils lévent le gazon, & tout ce qui y tient

Ils font de petits amas de ces mottes, & en y laissant du vuide par dessous, ils y mer tent le feu. Ils en répandent ensuite les cendres sur la terre, qu'ils mettent en état par ce moyen de leur donner un très-beau ségle. Ils font quelque chose de semblable dans leurs forêts. Après que la coupe elt exploitée, & que le bois marchand est en-Lelaboulevé, ils brûlent les menues branches, les RAGE, petits copeaux, les feuilles, les ronces, & les épines. Ils remuent ensuite la terre à la pioche, la charue ne pouvant passer entre les souches qui y demeurent: & le peu de cendres qu'ils y répandent également partout, est toûjours payé par une riche moisson.

Il y a des fermiers qui réservent les cendres, les suies, & tous les amendemens d'un transport aisé, pour leurs terres les plus éloignées. D'autres mêlent les cendres avec les pailles, & réservent le tout avec précaution, ou dans une fosse pavée, ou du moins sur un terrain glaisé & d'où rien ne se puisse écouler. Aussi les fermiers les plus sages ont-ils soin de ménager une avance de toît qui garantisse tout le tas, & qui empêche que la pluie & l'écoulement des eaux ne leur enléve · les sels & l'huile qui font le principal mérite de l'engrais. Faute de bien asseoir le pié d'un fumier, ou de le mettre quelque peu à couvert, il n'est assez souvent qu'un marc éventé & fans vertu.

Le Chev. Je n'oublierai point cette re-

Le Pr. On porte ces pailles sur la surface des champs, non au premier labour,

Le Labou-mais au second ou au troisième; & plus RAGE. communément au second, afin que les sels soient suffisamment dissous & mélangés avec la terre, sans cependant avoir le tems de se perdre.

Le Chev. Il est bien étrange qu'il faille faire servir des choses si viles & si sales à

nous procurer notre nouriture.

Le Pr. Dites plûtôt, mon cher Chevalier, que c'est pour nous un grand bonheur, & un sujèt d'admiration. Il se sait ici une promte métamorphose de ce qui nous incommode le plus, en ce qui nous

est le plus nécessaire.

Le Chev. J'entre avec plaisir dans votre pensée, & je m'apperçois que je suis toû-jours dans le faux, quand je me plains des ouvrages de Dieu. Cet amas de balaïures s'accumuleroit de jour en jour autour de nous, & rendroit notre demeure infecte & insupportable, si nous ne trouvions à les placer.

Le Pr. Il y a quelque chose de plus. Non-seulement nous trouvons à nous en décharger sur nos terres : mais nous sommes heureusement forcés par le besoin que nos terres en ont, à nous délivrer de cette sange meurtrière. Ecartons - là donc loin de nous. Bannissons-en jusqu'à la pensée, & ne voyons plus que la belle verdure en

quoi elle a été heureusement convertie. Le Labous elle est devenue une source d'agrément RAGE. & de richesse. Les jardiniers n'ont point, non plus que les philosophes, le pouvoir de convertir les substances, & de changer de la paille en or. Une main plus puissante que la leur les enrichit en tirant de ce vil

terreau un melon fondant, une pêche succulente & magnisiquement colorée, une figue pleine de sucre, une poire parsumée, un blé nourissant, une farine, dont le goût, quoique simple, est toûjours attitant, & qu'on présère dans la nécessité du choix à tout ce qu'il y a de plus piquant, de plus délicieux, & de plus relevé.

Le Chev. On a tous les jours cette métamorphose sous les yeux, sans l'apercevoir.

Le Pr. Jusqu'ici nous n'avons parlé que des engrais qui occasionnent une sertilité passagère. Il en est d'autres qui changent en quelque façon la nature de la terre même, ou qui la rendent séconde au moins

pour des vingt & trente années.

La première matière propre à opérer ces changemens durables, est la marne, espèce d'argile blanche, grasse, & pourtant friable, qu'on trouve par lits à dissérens degrés de profondeur, & qui répandue sur nos champs, s'y dissout, s'y incorpore, & y porte la sécondité. Elle

La marne,

LELABOU- échauffe & anime les terres les plus fortes & les plus froides. Mais sa vraie destina-RAGE. tion est d'évertuer les terres maigres qu'elle remplit de sels, & dont elle empêche l'évaporation en les épaississant.

Plin. bist. Cette matière précieuse a été connue des nat. lib. 17. Grecs, des peuples d'Italie, & des Gaulois nos peres. Mais on pourroit s'être trop arrêté à la marne blanche, qui n'est pas fort commune: & bien des naturalistes pensent que les lits de glaise, & autres matières serrées, que nous avons presque par tout sous nos piés à d'inégales profondeurs, produi-Philosophical roient le même effet. Ils assurent même en

p. 17. 31.

husbandry by 20. I.

bridg'd to. 2. avoir réitéré les épreuves en divers endroits avec des succès presque toûjours The art of égaux. C'est à présent une pratique très-J. Mortimer, commune en Angleterre, d'employer l'argile dans les terres maigres, & on en a vû, qui, pour avoir été mélangées de cette façon avec la première argile trouvée dans le voisinage, produisirent de beaux fromens l'espace de quarante-huit ans.

Autant la marne, & peut-être l'argile éprouvée, peuvent faire de bien dans une terre séche & infructueuse, autant en font Les terres les sables & les terres graveleuses dans les terres fortes, humides, & difficiles à delserrer. La castine, espèce de terre séche, qui ne se trouve guères qu'auprès des

graveleuses.

DELA NATURE, Entr. X1. 285

mines de fer, a sur tout cette propriété. Le Labou-Ceux qui peuvent saire la dépense d'un RAGE. sour à chaux dans le voisinage de leur métairie, & trouver aisément des pierres pro-

pres à être calcinées ou dissoutes par le feu, peuvent fortifier les terres les plus légères, & sur tout rendre maniables les plus dures.

Les coquillages qu'on trouve quelquefois par lits ou par grands tas fous terre, lages,
ou à la furface, les écailles d'huître & de
moulles, le fable de la mer, le varec ou
l'algue marine, herbe qui croît sur les

bords de la mer....

Le Chev. Je la connois : on en couvre

les panniers d'huîtres.

Le Pr. Enfin toutes les matières dont on peut tirer beaucoup de sels, étant répandues sur les terres, y portent avec elles la fertilité.

Souvent même il suffit de mélanger les terres, comme on les peut trouver, sans chercher bien loin, & de creuser à quelques piés de prosondeur au coin du champ pour faire ce mélange. On voit tous les jours des économes laborieux, convertir des marais inutiles, ou même mal-sains & pernicieux, en de très bonnes terres, en y faisant porter des graviers dans le tems où leurs chevaux sont désœuvrés.

Cette invention de fertiliser les terres

RAGE. ment avec l'argile, mais avec la première terre commune qu'on peut trouver en

Plin. ib. creusant, n'est point du tout une chose nouvelle: elle étoit pratiquée du tems de vbii. Pline par les habitans des environs de Co-

logne & de Bonne.

Dans les lieux qu'on ne peut engraisser ni par les amendemens qui manquent, ni par le mélange des terres qui se trouvent sans variété ou sans profondeur; on peut y semer de gros navets, & lorsqu'ils sont dans leur maturité en autonne, les retourner avec la charue en y répandant le blé: ils le nouriront de la substance qu'ils ont

reçûe des pluyes & de l'air.

Vous voyez, mon cher Chevalier, par toutes ces espéces d'amendemens qui se trouvent par tout, ou dans le dehors ou dans les entrailles de la terre, combien de ressources ont été mises à dessein sous la main de l'homme, pour suppléer en tout lieu à ce qui lui manque, & pour corriger au besoin la stérilité de son sonds. Le domaine de l'homme ne consiste pas seulement à jouir de ce qui vient sur la terre. Dieu lui fait sentir qu'il l'a constitué maître & roi, en laissant à son industrie le soin honorable de régler, de réformer, d'améliorer.

Tenons-nous-en aujourd'hui aux pré-

paratifs de la culture. Nous mettrons une Le Labouautrefois le blé en terre, & nous tâcherons RAGE. d'en suivre les progrès jusqu'à ce que nous

le convertissions en pain.

Le Chev. Si nous avons à notre disposition tant de moyens pour engraisser la terre, il y a bien de l'injustice dans les plaintes qu'on fait de la mauvaise qualité des biens qu'on posséde. Le travail les réformeroit.

Le Pr. Je puis vous rapporter en ce genre un fait assez singulier, dont j'ai été témoin durant quelques années. Un païsan possédoit pour tout bien deux petites piéces de terre, qui pouvoient à peine lui donner un peu d'avoine, ou de blé sarrazin. Il se mit en tête d'en tirer du froment. Et comme il n'avoit ni bétail ni amendement, il essaia de creuser au coin d'une de ses terres, & d'en tirer un sable noir qu'il répandoit à la surface. Il engraissa l'autre piéce qui étoit voisine du chemin, avec la terre même qu'il amassoit le long du chemin. Il continua ce mélange d'année en année, & il parvint en effet à avoir le plus beau froment dans un pays où personne n'en recueilloit. Il jouit de sa prospérité quarante ans de suite. Ce ne fut pas sans envie, ni sans être exposé à la ridicule acculation de sortilége ou de magie.

Lib. 13.

Le LABou- Le Chev. Cette histoire a assez de rap-RAGE, port avec celle de Furius Crésinus, que M. le Comte me fit remarquer ces jours-ci dans Pline le naturaliste.

Le Pr. Je l'ai peut-être lûe : mais je ne

me la rappelle pas.

Le Chev. Ce Crésinus étoit un affranchi qui avoit acquis un bout de terre, où il recueilloit par un travail opiniâtre des moissons plus abondantes que ne faisoient ses voisins dans de grands héritages. Tous le regardoient avec des yeux jaloux : on l'accusa d'employer des enchantemens pour dégraisser les terres voisines au profit de la sienne. L'Edile le fit assigner, & lui donna jour pour comparoître devant le peuple Romain. Il s'y présenta avec sa fille qui étoit une grosse & vigoureuse paifanne bien nourrie, & bien vétue. Il produisit devant ses juges tout l'attirail de son labourage, des instrumens en bon état, des hoyaux pesans, une charue énorme, des bœufs pleins d'embonpoint. Voilà, dit-il, toute ma magie : voilà les sortiléges que je mets en œuvre. Il est vrai qu'il y en a quelques uns que je ne puis produire ici: ce sont mes sueurs & mes travaux, tant de jour que de nuit. Cette éloquence naive gagna tous les suffrages, & il fut renvoyé absous d'une voix unanime. LE

DE LA NATURE, Entr. XII. 289 E CANNED CANNED CANNED CANNED TO CANNED TO CANNED TO CANNED TO CANNED TO CANNED CANNED CANNED CANNED TO CANNED CANNED TO CANNED TO CANNED CANNED TO CANNED CANNED TO CANNED TO CANNED CANNED CANNED TO CANNED CANNED TO CANNED TO CANNED TO CANNED TO CANNED CANNED TO CAN

LE BLÉ,

ET LES AUTRES SEMENCES.

DOUZIÈME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Chev. L A terre est préparée : elle Semailles. n'attend plus que la semence.

Le Pr. Cette semence, avant que d'être choix della mise en terre, doit avoir été bien choisie & semence. bien lessivée. Le choix de la semence consiste à la prendre belle, parfaitement criblée & entièrement purifiée d'ivroie, & de toute autre graine étrangère. On fait bien, au moins de tems en tems, de la tirer d'un terroir distant de quelques lieues de celui où elle doit être employée. Le blé dégénère enfin étant toûjours jetté dans la même terre: il y épuise, dit-on, les sucs qui lui conviennent: au lieu qu'il en trouve de nouveaux dans une terre où il n'a pas encore travaillé.

Le Chev. On prend sans doute le blé le plus parfait.

Tome 11.

LE BLÉ. Le Pr. Il est bon que la semence, quoique nette, bien nourrie, & d'un bel œil, provienne cependant d'une terre qui soit inférieure à la vôtre de quelques degrés de chaleur ou de fertilité. Il est facile de passer d'une condition dure à une meilleure : mais quand il faut quitter une nourriture excellente pour en prendre une moindre, la nature sousser, & l'embonpoint court risque de n'être plus le même.

cette lessive par laquelle vous faites passer le blé avant que de le mettre en terre?

Le Pr. La préparation des semences consiste à les faire passer par une lessive de chaux vive; ou à les détremper durant cinq ou six heures dans une saumure faite Saumure. exprès. Après avoir jetté dans une corbeille cent vingt livres de blé, ce qui est la quancité ordinaire & suffisante pour ensemencer un arpent, on peut plonger pendant quelques heures la corbeille & le blé dans un tonneau, où l'on a mis vingt livres de chaux fur neuf on dix seaux d'eau, puis faire fécher le blé au soleil : ou bien on le tourne & retourne dans un tonneau, où l'on a fait dissoudre dans l'eau trois livres de salpêtre, ou moitié moins d'alun, ou seulement deux onces de verd-de-gris. D'autres y employent le vitriol; d'autres le sel commun.

BELANATURE, Entr. XII. 291

Il y en a qui composent cette saumure Le Blé. avec des sels qu'il ont extraits des cendres de toutes sortes de plantes. D'autres croyent mieux saire en abreuvant la semence avec de la lie de vin', ou avec du marc d'olives. Certains laboureurs se contentent de mêler leur blé avec de la chaux brisée, & sement l'un & l'autre à la fois, laissant à la pluie & à l'air le soin d'en disperser sous terre les sels & les esprits.

Le Chev. Ces pratiques ne sont pas nouvelles. On s'en trouvoit bien dès le tems

de Virgile *.

Le Pr. L'expérience en a toûjours confervé l'utilité. Cette saumure, sur-tout si on a pris soin d'y saire dissoudre à loisir les principes provenus des bergeries, des poullaillers, & des colombiers, en y ajoûtant sur la fin une raisonnable quantité de son, pour conglutiner les sels, l'huile, & l'air autour des grains de blé; cette saumure fortisse les blés contre diverses maladies auxquelles ils sont sujèts. Par l'amertume qu'elle y répand, elle dégoûte & cécarte les vers, les taupes, & les mulots qui les auroient rongés sous terre. C'est de plus une épreuve saite que les semences lessivées, comme nous l'avons dit, sont

^{*} Semina vidi equidem multos medicare ferentes, Li nitto prius aut nigra perfundere amurca. Georg. 1.

LEBLE, moins bruinées, sont plus fécondes *, & réussissent mieux. Il y a même des laboureurs qui sont si sûrs du bon essèt de leur préparation, qu'au lieu de cent vingt livres de blé, ils n'en employent que les deux tiers, ou même la moitié, & mélangent pour chaque arpent soixante ou soixantedix livres de blé, avec de la paille hachée, pour remplir la main du semeur à l'ordinaire.

som. plant.

On a vû plusieurs fois en conséquence de la préparation des semences un seul grain pousser sept ou huit tiges, dont chacune portoit un épi de plus de cinquante Malpighi ana- grains. Le nombre des tiges sur un même pié s'est quelquefois trouvé prodigieux. On en a compté jusqu'à trente, soixante, & près de cent. Un grain de ségle qui avoit crû sous les débris d'une couche de mon jardin, m'a donné 14 épis, & 833 grains. Pline raconte qu'on avoit envoyé d'Afrique à Auguste un grain qui avoit poussé 400 tiges, & que Néron en avoit reçu un sur lequel on en comptoit 560.

Le Chev. Je vous ai oui dire, Monsieur, qu'il n'y avoit qu'un germe dans chaque

graine.

Le Pr. Le fait de la multitude des tuyaux provenus d'un même grain de blé

*. Grandior ut fætus filiquis fallacibus effet. ibid.

DE LA NATURE, Entr. XII. 293 est trop attesté pour le révoquer en doute. LE BLE.

Ce fait & bien d'autres prouvent que je me suis trompé, & qu'au lieu d'un seul germe dans chaque graine, il s'y trouve réellement un paquet de germes; mais que le plus avancé part le premier & affame les autres : à moins qu'aux environs il ne se trouve des principes végétaux en assez grande abondance pour nourrir, & pour faire monter d'autres germes avec lui. Cette multitude de germes qui ne se développent qu'à proportion des secours & des sels qu'ils trouvent dans la terre, semblent nous inviter à chercher le moyen de les faire valoir.

Le Chev. Les différentes espéces de sels ne nous manquent pas. Peut-être parviendra-t on un jour à fournir facilement & lans frais à la terre l'espèce & la juste portion des sels propres à la rendre séconde

tous les ans sans interruption.

Le Pr. Le produit des terres augmentes roit d'un tiers ou de moitié.

Le Chev. En attendant ces découvertes luivons la vieille routine. Quel est le tems

propre à semer?

Le Pr. Les blés qui se sément avant l'hyver sont le froment, le ségle, & l'orge d'autonne. Le froment vous est connu. Il y en a quelques espéces moins ordinaires, comme le blé. touge qui se séme au printems; le blé blanc

Niii,

LE BLE. qu'on séme en Dauphiné & en Flandres; la touzelle qui est commune en Languedoc; l'épautre, ou le froment locar, dont les Allemands sont plus d'usage que nous.

ségle. Le ségle est la nourriture des pauvres gens. Il s'accommode des plus mauvaises terres & des années les plus séches. La propriété qu'il a de rafraîchir engage souvent à en mêler un peu avec le froment qu'il rend plus tendre, plus frais, & plus agréable. Le ségle dégenéré ou altéré, & qu'on nomme blé corns ou ergot, n'est bon qu'à jetter. Il cause des maladies sunestes dans les païs où on en sait usage.

Ricourgeon.

On séme encore avant l'hyver l'escourgeon ou l'orge d'autonne dont l'épi a quatre côtes, au lieu que l'orge ordinaire n'en a que deux. On recueille ce grain dès le mois de Juin, & c'est un secours pour les pauvres gens qui en vivent en attendant que la moisson leur fournisse leur provision pour l'hyver. L'escourgeon se peut couper en verd & repousser deux & trois sois. Les chevaux en aiment également le verd & le grain.

Les menus grains qui se sément en Mars font l'avoine, l'orge, les lentilles, & les

féverolles.

Avoine. La recolte de l'avoine est un objet important dans le commerce, parce qu'elle

DELA NATURE, Entr. XII. 295 est la nourriture & le foûtien des chevaux. LEBLA On en fait aussi, après l'avoir mondée de la balle qui l'enveloppe, un gruau estimé pour la santé.

Le Chev. A quoi, s'il vous plaît, est deltiné le gros rouleau de bois qu'un cheval traîne ici-près sur les avoines nouvelle-

ment levées ?

Le Pr. Cette façon resserre auprès des racines la terre trop ouverte, & empêche, durant les premières chaleurs, la trop grande évaporation des terres, en durcif-

lant un peu la surface.

L'orge, quoique d'un moindre usage orge que l'avoine, sert à nourrir une multitude d'animaux. Les Espagnols en donnent au lieu d'avoine à leurs chevaux. On en fait de très-beau pain, mais d'un goût peu agréable quand on n'y est point fait. L'orge est le principal fond de la bièrre. On en fait aussi des ptisannes, des gruaux, & des crèmes rafraîchissantes.

Le Chev. L'orgeat dont on fait tant d'usage est apparemment fait avec cette

tarine ?

Le Pr. C'est une eau où l'on délaye une pâte composée, si l'on veut, de farine d'orge; mais plus ordinairement de semence de melon, melée avec du sucre & quelque eau de senteur.

LEBLÉ. Trémois ou mélange de Lentilles, Vesce, Pois verolles.

La l'entille, les féverolles, les lupins ou pois sauvages, & plusieurs autres espéces de menus grains, se sément à part ou se mélangent à volonté pour en donner le suvages, Fé-fourage aux bêtes de charge, aux vaches & aux brebis, & la graine aux chevaux, aux cochons, & à la volaille. Les lentilles qu'on méprise si fort en province sont en honneur à Paris. Elles aident au moins la régularité du service.

Blésarrasin. Le blé noir ou sarrasin, qu'on dit que les Sarrasins apporterent sur nos côtes quand ils les vinrent insulter vers la fin de la première race de nos Rois, est un petit grain noir triangulaire, qui est fort du goût de la volaille, & sur tout des faisans. La fleur en plaît beaucoup aux abeilles.

Millèt. Le millèt, ou le mill, est le plus petit de tous les blés. Entr'autres usages, il fait les délices des serins de Canarie & des ortolans.

Panis. Le panis, ou le blé barbu qu'il ne faut pas confondre avec le froment barbu dont on fait de très-beau pain, est une espèce de gros millèt, dont la tige s'éléve jusqu'à huit & neuf piés.

Ris. Le ris, qu'on cultive peu en France, aime l'ombre & les terres plûtôt humides que grasses. Il y auroit quelque prosit à le





Le Mais, moitié de sa grandeur nat. Tige de Mais, Seizieme partie de sa grandeur nat.

DE LA NATURE, Entr. XII. 297 semer dans nos terres marécageuses qui LE BLE sont si inutiles. Le ris est nourrissant, & on en fait beaucoup d'usage tant en gras qu'en maigre. Les Orientaux en font leur nourriture ordinaire, & les Chinois en tirent une boisson qui leur tient lieu de vin.

Le mais, ou le blé de Turquie, est un gros grain presque rond; un peu anguleux, & approchant de la grosseur d'un pois commun. On en voit de jaune, de blanc, de rouge, de marbré. La couleur de son écorce varie beaucoup. On en tire une farine fort blanche, ou du moins jaunâtre, & d'un goût que l'usage rend agréable. On peut en faire des ragoûts en guise de petits pois, du pain, des galettes, de la bouillie. C'est de cette dernière façon que les Américains & les Afiatiques en font ulage. Ce blé engraisse beaucoup & peut. tenir lieu de la plûpart des menus grains qu'on donne aux animaux. Il pousse quatre, cinq, & quelquefois fix tiges femblables à des roseaux; hautes de six à sept piés, & qui contiennent une moële on un syrop duquel on peut exprimer un véritable sucre. Chaque tige soutient deux & trois grappes ou gros épis de quatre à cinq doigts de hauteur, revêtus de plusieurs grandes enveloppes d'une étoffe presque auffi forte que du parchemin, pour ga-

Maiss

LE BLE. rantir la grappe de toute humidité & des insultes des oiseaux. Chaque grappe est composée de huit côtes ou rangées dont chacune est de trente grains, les huit ensemble de 240, ce qui revient communément à plus de 700, pour une tige; & en n'y comptant que trois tiges, le produit sera encore de plus de deux mille grains pour

un seul qu'on a mis en terre.

Cette fécondité, qui est prodigieuse; jointe aux qualités bienfaisantes de ce blé, a déja engagé les laboureurs de plusieurs de nos provinces méridionales à le planter. Ils l'ont fait avec succès, & sur-tout avec grand profit pour la basse cour. La recolte du blé de Turquie n'est pas seulement beaucoup plus abondante: mais elle est plus sûre. Ce blé tient bon contre la plûpart des maladies qui détruisent les autres grains. Il y a, comme vous voyez, des païs où l'on fait des essais, & l'on ne rilque jamais d'en faire. Mais ce n'est pas notre méthode. Nous commençons par condamner tout ce que nous n'avons point coûtume de pratiquer, & nous supposons presque toûjours que ce que nous faisons est la régle de ce qu'on doit faire.

Voilà, mon cher Chevalier, les differentes espéces de grains dont on fait des mourritures. Mais il y a d'autres semences

DE LA NATURE, Entr. XII. 299 qu'on mèt encore utilement en œuvre LE BLE

dans plusieurs de nos terres.

Il y a d'abord des graines huileuses qui se sément vers le printems. Les principales sont le colsa, qui produit une espèce de choux; la navette, & la rabette qu'il ne faut pas confondre avec la graine de navets, le sesame & le pavot, autrement nommé l'œillette. On en tire des huiles pour la lampe & pour la préparation des laines. Celles de la camomille & de pluheurs autres plantes font d'usage en médecine. L'huile d'œillette se mange en bien des provinces.

Le Chev. Ne craint - on point qu'elle n'assoupisse comme l'opium qui se tire

aussi du pavot?

Le Pr. Je ne la crois pas à beaucoup près comparable à l'huile de Provence : mais on en mange tous les jours sans conlequence: & l'opium qu'on fait couler par opium? incision de la tête du pavot presque mûr, elt tout différent de l'huile qu'on exprime de la graine.

Après les graines huileuses viennent les plantes usuelles de plusieurs sortes qui se lément en pleine campagne, comme le fafran, le sénevé, le houblon, le chanvre, le pastel, le tabac, & plusieurs autres.

Le fafran, qui fait le meilleur revenu saffant

Graines

Le Blé. de certaines provinces, & en particulier d'une partie du Gatinois, où il a une qualité parfaite, est une plante qu'on fait venir d'oignons. Elle ne donne ses seurs qu'au bout de deux ans en Septembre & en Octobre. Ces sleurs sont belles, & portent un pistile à trois branches qu'on appelle sléches. Ce pistile est la seule partie de la plante dont on fasse usage, & c'est proprement ce qu'on appelle le safran. Il est employé dans la teinture. Les cuisiniers en colorent quelquesois très-légèrement leurs ragoûts. Il fait les délices des peuples du Nord.

dont on exprime une farine jaune, qui, mêlée avec un peu de vinaigre, ou avec da moût demi-épaissi, pour en corriger l'acrimonie, est ce qu'on appelle moutarde.

boutures, & de plants enracinés, produit une fleur qui donne à la bièrre sa force & son principal agrément. On l'élève en la soûtenant sur des perches fort hautes dans des terres cultivées qu'on appelle houblonières. L'usage qu'on fait du houblon dans la boisson des païs froids, & la manière dont on le fait monter sur de hauts échalas, la fait nommer la vigne du Nord.

Chanvre, Lin. Je ne vous dirai rien, ni du chanvre,

DELA NATURE, Entr. XII. 301 ni du lin: nous nous en sommes entrete- LE BIE. nus autrefois

Le pastel, la gaude, & la garance, sont Entret. XV. les plantes qu'on séme dans plusieurs de Guede. nos provinces, pour servir à la teinture. Lepastel, qu'on appelle auffi la guede, est proprement une pâte faite avec la poudre des feuilles d'une plante qu'on séme dans des terres fortes, & sous un climat chaud, comme est le Languedoc, où l'on en cultive beaucoup. On pile les fleurs de cette plante, puis on les laisse croûpir dans l'eau plusieurs mois de suite, en les remuant de tems en tems. Du sédiment qui demeure au fond de l'eau on fait cette pâte qu'on envoye aux teinturiers.

La vouéde, ou le petit pastel de Normandie, n'en diffère que pour la qualité qui est moindre, & pour la manière de l'apprêter. Cette pâte, qui sert à teindre en bleu, est la première base de la plûpart des autres teintures. L'indigo, qui donne un bleu plus parfait, n'est pas; comme le pastel, une pâte de feuilles pulvérisées; mais le suc, ou le sédiment d'une plante qu'on a laissée quelque tems dans l'eau. Cette plante se cultive aux Indes;

tant Orientales qu'Occidentales.

La garance ne sert que par ses racines, pour teindre en rouge. Elle se plaît dans les terres légères & humides, dans les

Garance:

Le Blé. marais desséchés. On peut en juger par le fuccès avec lequel elle croît dans l'île de Zélande, d'où nous vient la plus belle.

tive aisément dans les terres légères, & qui sert à teindre en verd, & en d'autres couleurs, par dissérens mélanges.

Chardons à

La dernière des semences que nous mettons communément dans nos terres labourées, est la graine des chardons à soulons, dont les drapiers & les bonnetiers tirent ces têtes hérissées qui servent nonseulement à parer leur ouvrage, mais à le drapper, & à le rendre plus impénétrable à l'air par ce duvèt délicat dont ils couvrent toute l'étosse. Ces plantes réussissent dans les terres légères, & sont encore mieux dans les terres grasses.

Le Chev. Pai vû le tabac dont on fait tant d'usage, venir à souhait dans de trèsmauvaises terres. On devroit bien accorder aux provinces, dont les terres sont infertiles, la liberté de planter du tabac. Ce seroit un moyen sûr de les enrichir.

Le Pr. Il y a assez d'autres graines utiles qui ont de la proportion avec la qualité de ces terres : vous en pouvez juger par le détail que je vous viens de faire. Il n'y a point de terres qu'on ne puisse mettre en valeur. La facilité qu'il y a à choisir parmitant de graines a donné lieu à ces sages

DE LA NATURE, Entr. XII. 303 réglemens qui réservent à nos plantations LE BLE étrangères la culture du tabac : c'est souvent la seule plante qu'on y puisse élever avec un profit considérable.

Le Chev. Quelle est, je vous prie, l'ori-Histoire du gine de l'ulage du tabac ? On dit qu'il n'y a pas fort long tems que la mode en

est venue.

Le Pr. En 1560 M. Nicot, ambassadeur de France en Portugal, en sema la graine dans son jardin. Il l'avoit reçûe de quelques curieux qui venoient de l'apporter d'un canton du Méxique nommé Tabaco, où les naturels donnoient à cette plante le nom de petun. L'application heureuse qui fut faite de ses feuilles sur quelques ulcères, la fit regarder comme un excellent vulnéraire. M. Nicot l'envoya à la reine Catherine de Médicis, & c'est de là que viennent à cette plante les différens noms qu'elle a portés successivement d'herbe à la reine, de nicotiane, de petun, & de tabac. Elle a encore donné son dernier nom, qui est le plus commun, à une des petites Antilles, où elle croît avec plus de fuccès qu'ailleurs. Chacun connoît les ditférens usages auxquels on l'employe. Som esset principal, comme celui de notre jusquiame de Canada qui lui ressemble, est de picoter, de ronger, & d'exciter dans les nerfs une sorte de mouvement convulsif.

LE BLE. Le Chev. Ce mouvement est irrégulier dans la nature. Peut-il être bon à quelque chose?

Le Pr. Il peut sans doute nous délivrer d'une humeur superflue. Alors il est un reméde. Mais y a-t-il apparence que pour être en santé, il faille toûjours avoir le reméde à la main, ni qu'on puisse regarder comme un reméde, ou un régime utile, d'être à tout moment en convulsions?

Manière de

Reprenons notre objet. De toutes ces différentes graines, les unes se plantent une à une, ou deux à deux, dans des trous également distans; les autres se sement à la volée, ou plus dru ou plus clair. Le blé se séme à pleine main. Quand le laboureur a mis sa terre en poudre, soit pour le froment ou pour le ségle qui se sément en Septembre & en Octobre, soit pour les mars qui se sément en Mars & en Avril; alors sans attendre superstitieulement un certain tems de la lune, ce qui lui feroit manquer les beaux jours qui se presentent, il attache devant lui sa longue nappe où il jette une mesure de grain, & en entortille l'extrémité autour de son bras gauche, de manière qu'elle ne puisse s'échapper. Il emplit l'autre main ; & marchant sur une ligne droite, il répand circulairement cette semence, en faisant aller la main jusques sur l'épaule gauche. Sa

main s'emplit de nouveau, & part toûjours LE BLE avec le pié droit, Il avance de la forte en cadence, & avec une justesse de mouvement qui réjouit l'œil du passant.

Le Chev. Cette marche est-elle réglée

pour plaire?

Le Pr. Non affurément Mais c'est de toutes ces reprises égales que dépend l'égalité de la distribution. Quand le laboureur a rempli une certaine largeur, il recommence sur une autre ligne, dont la distance à l'égard de la précédente est réglée sur la manière dont le blé s'écarte dans la projection. Le blé n'est pas vingt-quatre heures en terre sans se disposer à germer.

Les semailles faites, le laboureur commence à jouir de quelque loisir. Une de se grandes satisfactions est de se promener quelques semaines après, le long de ses terres, de voir son champ, si sec & si nû peu de jours auparavant, tout couvert d'une belle verdure. Ces premières promesses d'une recolte abondante le remmesses.

plissent de joie.

Le Chev. Nous pouvons le suivre & étudier comme lui tous les progrès du grain, depuis le moment où le germe se développe jusqu'à celui où son fruit se montre.

Le Pr. Ce bel ouvrage se dérobe d'abord à nos yeux, & malheureusement hous ne sommes plus dans le tems où je

LE BLE. puisse, en ouvrant la terre, vous montres des graines nouvellement germées. Mais j'ai trouvé le moyen de voir tout cet ouvrage sans aucun obstacle. J'ai fait venir plusieurs grains de blé, & d'autres graines de toute espèce à découvert & sans le se-

vis de M. dres.

Eprouvé avec cours de la terre. Voici comment. Il faut succès sur l'a- mettre vos graines dans une légère couche Mortimer te de laine qu'on soûtient avec une lame de cretaire de la plomb criblée d'une multitude de trous un soc, de Lon- plomb criblée d'une multitude de trous un peu grands. Cette lame posée sur un grand vase, toûjours plein d'une eau pure & souvent renouvellée, attire la fraîcheur dans la laine qui tient lieu de terre aux graines. Celles-ci, quelques jours après, commencent à germer, & étendent peu-à-peu leurs racines dans l'eau où elles trouvent à la verité moins de sucs que sous terre : mais elles y réuffissent cependant, sur-rout si on change d'eau, & qu'on y jette quelques grains de sel. J'ai comparé, ce qui arriveà la graine mise sous la laine, avec ce qui arrive à celle qu'on mèt sous terre : c'est à peu-près le même progrès.

Un ou deux jours après qu'on a jette une graine en terre, les sucs dont elle se gonfle, se communiquent au germe & le font sortir. Le germe est toûjours situé à une des extrémités de la graine; & la partie du germe qui est vers le dehors, est la petite racine de la plante future, DE LA NATURE, Entr. XII. 307

La partie du germe qui regarde l'inté- LE BLM rieur du corps de la graine est la tige & la tête de la plante. Le corps de la plûpart des graines est composé de deux piéces qu'on appelle lobes, & qui sont d'abord unies par une enveloppe commune plus ou moins dure. Lorsque la graine est enflée par le suc de la terre, les deux lobes le séparent en rompant leur enveloppe, & tout en fournissant à la jeune plante le lait ou la nourriture délicate dont ils sont pleins, ils végétent eux-mêmes, se fortifient, & s'allongent plus ou moins hors de terre : ils servent de feuilles séminales à la plante, & se séchent ensuite d'euxmêmes lorsque la plante les a épuisés, & n'a plus besoin de leur secours. Voilà ce que vous remarquerez dans plusieurs féves, dans les pois, dans les graines de citrouilles & de melons. Ces exemples

Il y a d'autres graines dont le fac ne se sépare point en deux parties pour fournir à la plantule deux premières feuilles. Ce lacdonne au germe la première nourriture: mais c'est en demeurant en terre, où il se ride, se flétrit, & se desséche à mesure que la plantule fortifiée tire de la terre même des sucs plus nourrissants & plus forts. C'est e que vous éprouverez dans le froment & dans le millèt que j'ai observés avec quels

peuvent suffire.

Racines. Le germe du blé, qu'on a mis en terre,

commence vingt-quatre heures après, pour l'ordinaire, à percer le sac de la graine & à se dégager. Il mèt dehors sa racine & sa tige. La racine est d'abord enveloppée d'une bourse qu'elle creve. Deux autres racines s'échappent de côté quelques jours après, & sortent chacune de l'étui qui les couvroit. Toutes trois sont hérissées de chevelus qui embrassent étroitement les masses salines & les molécules terrestres qui se rencontrent sur leur route. Ils en expriment de quoi nourrir la plantule conjointement avec les sucs liquides qu'elle tire encore de dedans le sac de la graine jusqu'au fond de laquelle la plantule étend de petits rameaux.

Wige. La tige

La tige de son côté s'élance le plus directement qu'elle peut vers le haut. Le suc de la terre en enfilant les pores de la racine l'assujettit & la fait descendre. Il fait au contraire monter la tige vers le haut. L'impression de l'air qui enfile les pores de la tige; contribue peut-être à cette direction. Le corps de la plante monte insensiblement au travers d'un petit soureau qui la conserve. Ces sortes de soureaux sont très-communs dans les plantes. On

en trouve autour de la plûpart des fleurs. On en trouve même autour des boutous

Foureau.

DE LA NATURE, Entr. XII. 309 à feuilles dans les arbres. Ces étuis s'al- LE BLE longent quelquefois comme de secondes feuilles séminales. Ce qui est bien sensible dans le développement des boutons du maronier. Mais ils se séchent quelque tems après, quand ce qui avoit été mis sous

leur garde est en sûreté.

Le cinq ou fixième jour le blé commence à pousser une petite pointe de verdure hors de terre. Cette foible tige n'est qu'un rouleau de feuilles pliées l'une sur l'autre autour de l'épi qui demeurera encore longtems invisible & logé dans le cœur. La première feuille de ce rouleau s'ouvre un peu vers la pointe, étant toûjours engagée & roulée vers le bas, dans l'étui affez dur d'où elle est sortie. Quelques jours après, le sac de la graine, quoique contenant encore quelque humeur laiteuse commence à se désensser & à se rider. La bourse, qui contenoit les racines, se léche. Toutes ces piéces, qui n'ont qu'un ulage passager, meurent & disparoissent quand elles ont fourni le service auquel elles étoient destinées.

Si l'on arrache le sac de la graine, si l'on Tuyaus retranche l'étui d'où sont sorties les racines, & celui d'où sort le rouleau de longues feuilles, il ne reste à la main que ce ronleau même qui contient la fanne & la

Feuilles.

LE BLE. véritable tige. En dépliant proprement les feuilles, on apperçoit les ébauches des quatre tuyaux qui composeront la tige, & au-dessus le bouton de l'épi. Du premier nœud le plus voisin des racines, part une feuille qui sert de couverture & d'enveloppe au lecond tuyau. Du second nœud s'élève une feuille qui est roulée autour du troisième tuyau. Au troisième nœud commence une autre feuille qui couvre le quatrième tuyau & l'épi. Le premier entre - nœud, ou la distance du premier nœud au second du côté de la racine, est alors beaucoup plus grande que celle qui sépare le second d'avec le troisième. Sur ces tuyaux, pour ainsi dire, emboités l'un dans l'autre, s'élève l'épi qui est reconnoissable à ses petits grains transparens & ronds comme autant de perles.

Lorsqu'au retour du printems la fanne ment du verd. des blés devient si épaisse, qu'on puille présumer que la tige en seroit amaigrie, & que celle-ci succomberoit sous le poids de l'épi, le laboureur * introduit dans le champ un nombre de vaches pour y brouter la pointe du feuillage qui doit périr dans peu, ce qui fortifie le tuyau qui y est renfermé.

^{*} Ne gravidis procumbat culmus aristis Luxuriem segerum tenera depascit in herba, Georg. 10

DE LA NATURE, Entr. XII. 311 Enfin le tems devient sûr. L'épi sort des LE BLE. étuis où il se déroboit à un air trop froid Fleurs. & toûjours incertain. Les différentes loges, ou les sacs destinés à contenir le corps des graines futures commencent à s'élargir. Ces loges allongent au dehors deux espéces de trompe, ou de pistiles, pour recevoir les poussières des bouquets d'étamines qui paroissent au-dessus, & qui y portent la fécondité. Où ces poussières ne tombent point, il ne s'y trouve point de germe fécond, & le sac avec ce qu'il contient demeure plat ou du moins inutile.

Après que les germes ont allongé, & dilaté dans les sacs des graines le corps farineux auquel ils sont unis par des rameaux qu'on peut appeller les racines séminales, alors l'enveloppe & les premières feuilles qui tiroient de la terre & de l'air des sucs & des esprits proportionnés à la délicatesse de la tige, commencent à se sécher. La tige fortifiée, agit plus puissamment par elle-même : elle dérobe aux feuilles les fucs qui les nourrissoient: elle attire tout à elle: mais elle ne s'enrichit que pour l'épi qu'elle porte.

Le Chev. Vous avez beau fortifier cette tige tant que vous pourrez : après tout elle n'a que deux lignes au plus de large sur une hauteur de quatre ou cinq piés, quelque-

LE BLÉ. fois plus. Comment un tronc si foible por structure de tera-t-il l'épi avec tous ses grains? Ma vie la rige, & de dépend de la conservation de cette plante: le moindre vent l'abbattra: cela m'inquiéte.

Le Pr. Il y alieu, je l'avoue, d'être surpris d'abord qu'un épi si précieux soit appuyé sur une tige si haute & si mince, destituée d'appui & d'abri, plantée au milieu d'une vaste campagne où tous les vents sousseles raisons

d'une structure si étrange.

Le blé a été élevé plus que la plûpart des autres graines, & jusqu'à quatre & cinq piés de terre, afin qu'il se trouvât tout à fait au-dessus d'une certaine humidité pour if sante que les terres exhalent, & qui est extrémement sensible le soir, lorsque le froid de la nuit la resserre, & l'empêche de se dissiper. Si le grain eût été logé plus bas, l'humidité l'auroit fait germer avant qu'il sût recueilli.

Ce tronc si haut n'a dans sa plus grande épaisseur que deux lignes de diamétre: c'est une économie. C'est asin qu'un peut champ pût contenir un grand nombre d'épis. Mais cette tige, toute grêle qu'elle est, a été construite avec un artifice qui la maintient pendant des mois entiers contre les mouvemens de l'air. Quatre nœuds d'une substance dure, & semblables

à quatre fortes bandes, l'affermissent sans Le Bl. ...
lui ôter sa souplesse. Elle est encore assez séxible pour se courber sans rompre sous l'haleine d'un vent ordinaire, & même sous les coups redoublés d'un vent brusque & impétueux. Mais à l'aide de ses nœuds, elle se trouve assez de roideur pour se relever lorsque le calme est rendu. Il est agréable alors de voir cette sorêt d'épis dans une douce agitation: les ondes de l'air qui se succédent, les abaissent tour à tour: ils semblent rouler comme les slots

de la mer.

Tome 11.

L'épi n'est pas construit avec moins d'intelligence. Les grains y sont proprement rangés les uns au dessus des autres à des distances égales, pour recevoir une égale nouriture. Ils sont cachés & garantis sous différentes couvertures, assez épaisses pour emousser les rayons du soleil, & assez étroitement jointes, pour rejetter & faire écouler la rosée ou la pluye qui les feroient germer si elles y étoient admises intérieutement. Plusieurs de ces couvertures sont terminées par autant de pointes plus ou moins longues, qui, selon les uns, peuvent bien être des canaux destinés à introduire dans chaque loge une juste mesure d'air; &, selon d'autres, forment une palissade contre les insultes des petits

Le Blé. oiseaux *. Je suis fort porté à croire que ces pointes ou barbes de blé, sont destinées à soûtenir & à rompre les gouttes de pluye qui sont forcées par-là de se disperser de côté & dans les dehors, au lieu de tomber intérieurement vers le pié des loges du grain où elles pouriroient tout par leur séjour.

L'épi en cet état n'a point de plus grands ennemis que la bruine & la nielle. Le microscope m'a appris la cause de ces deux

maladies.

La Nielle. Chacun sait que la nielle se déclare après une pluye extrémement menue & suivie d'un soleil brûlant. Les goutelettes de cette pluye, quand elles s'arrêtent sur le tuyau, y deviennent autant de petits verres atdents, qui brûlent, creusent, & noircifent le tuyau en autant de points.

La bruine n'empêche pas les blés de grossir, comme fait la nielle: mais elle les convertit en une poudre noire & puante. En examinant l'an passé plusieurs grains bruinés, je les trouvai sans germe, & j'apperçus presque toûjours ou à côté, ou au-dessus de chaque grain les deux seurs, qui n'ayant pu mûrir ni jetter leurs poussières, étoient demeurées là sans sour

^{*} Contra avium minorum morfum munitur vallo atle starum. Cic, de fenest.

BELA NATURE, Entr. XII. 315 nir à la graine le principe qui développe le LE BLE germe, & perfectionne la farine dont la graine est remplie. Voilà le mal. Mais qui nous donnera le reméde?

Enfin les moissons jaunissent. On attend Moisson, pour y mettre la faucille que ce jaune commence à tirer sur le rouge, & que le grain, en ouvrant ses étuis, nous invite à le recueillir, & à prévenir sa chute. Alors une multitude de mains officieuses viennent neurs. nous offrir leur service, & se noircissent volontiers sous les ardeurs du soleil de Juillèt à abbatre & à lier nos moissons. Les pauvres s'assurent ainsi leur part de ce grain bienfaisant que leur condition ou la ltérilité de leur province leur avoit refusé. Ils passent des endroits où la moisson est avancée dans ceux où elle est tardive. Ils finissent par les blés de mars. En autonne ces bonnes gens vont revoir leur chère famille. On ne craint plus les approches de la triste saison. Leur travail leur a procuré le pain, la joie, & de quoi se délivrer des importunités du collecteur.

Le Chev. Riches & pauvres nous voilà Conservatous comblés de biens. Mais ce que la na-tion du blé, ture nous a donné, il faut savoir le conlerver. Faites-moi le plaisir de me rappeller ce que vous ne me dîtes autrefois qu'en passant sur la manière de garder le blé.

Le Pr. Il n'en est pas du blé comme des fruits. Ceux-ci étant destinés à nous rafraîchir tour à tour dans le cours de quelques semaines, ou n'ayant tout au plus que l'hyver suivant à passer, ils n'ont reçu qu'une robe assez légère, & proportionnée cependant à la nature de la saison qui en doit jouir. Mais le blé, qui est la nouriture de toutes les saisons, au lieu d'un habit mince & de peu de résistance, renferme & conserve la farine qui doit nous nourir, sous une écorce dure & vigoureuse qui le mèt en état de durer d'une année à l'autre; d'être transporté chez d'autres peuples qui en ont besoin; d'être mis

La première façon de conserver le blé est de le laisser dans l'épi. Il est alors dans sa loge naturelle, & ce n'est que de cette façon qu'on peut parvenir à le communquer aux provinces & aux îles de l'Amérique qui nous en demandent. Si on ne prenoit la précaution de le leur envoyer en épis dans des tonneaux bien sermés, il s'éventeroit, & inutilement le mettroit-on en terre. On le seme ou on le plante en ce pays-là avec l'épi pour plus grande sûreté, & l'on réussit par là à le faire lever. Mais

des besoins pressans; & de s'y garder, si l'on veut, pendant des siécles entiers.

DE LA NATURE, Entr. XII. 317 cette façon de le conserver auroit parmi LEBIE. nous bien des inconvéniens. Le blé court risque de se pourir ou de germer à la moindre humidité dans le tas. Des légions de rats s'y viennent établir; & dans la liberté où les mèt la solitude, ils y dévorent paisiblement le travail de nos mains. Souvent le mal est grand avant que d'être apperçu. D'ailleurs le besoin qu'on a des pailles nous oblige à séparer le grain de l'épi: ce qui se fait en rangeant les gerbes dans l'aire de la grange, épis contre épis, grange. & frappant rudement ceux - ci à grands coups de fleaux. Les anciens faisoient partir le blé hors de l'épi en faisant passer & repasser sur les gerbes un bœuf qui les fouloit aux piés, ou une lourde charette qui produisoit le même esset. Les Gascons & les Italiens employent encore à cet usage les charettes ou les traîneaux. Les Turcs se servent de tables hérissées de pointes de fer ou de pointes de pierres à fusil pour froisser rudement les épis. Mais on n'a rien trouvé de meilleur que les bras d'un fort batteur, qui levant en l'air le long levier auquel le fleau est suspendu, porte sur les épis un coup d'autant plus fort qu'il est ramené de plus haut.

La seconde manière de conserver le grain, est de le remuer beaucoup lorsqu'il

O iii

LE BLE. est hors de l'épi, de le cribler souvent, de le faire passer d'un endroit à l'autre en l'éparpillant avec la pêle, ou en le failant tomber par une auge ou une trémie fort large par le haut & étroite par le bas, dans d'autres qui sont posées plus bas, d'où il est relevé sur le champ à l'aide d'une grue ou autre machine dans l'étage supérieur. Le blé ainsi remué & aëré de quinze jours en quinze jours durant les six premiers mois, demande moins de soins par la suite, s'il est dans un lieu sec. Le mouvement & l'air suffisent pour le garantir pendant un tems de l'humidité, de l'échaufaison, de la pouffière, & des charanfons. Si on donne le loisir à ces infectes de s'y glisser, ou d'y faire quelque séjour, ils s'y multiplient promtement comme des fourmilières, & pulvérisent bien-tôt tout un tas. Il faut leur déclarer une guerre perpétuelle en remuant de nouveau, en frotant les environs avec des huiles & avec des herbes d'une odeur forte & capable de les écarter, comme sont l'ail & l'yèble; ou bien en les exposant sur des couvertures au grand foleil qui les tue; ou enfin en lâchant sur le tas une bande de poulets qui quitteront, dit-on, le grain pour s'attacher aux charansons tant qu'il en paroîtra. LeChev. Avant que de leur livrer un tas de blé, ce ne seroit pas mal fait de leur donner LE BLÉ, un nombre de grains à compte avec quelques charansons mêlés parmi, pour s'assurer s'ils en agiront honètement.

Le Pr. J'ai vû un fermier comter sur leur bonne soi, & risquer quelques écuelles

pour sauver le tas.

Quand on a conservé le blé bien nèt pendant deux ans, & qu'il a jetté tout son seu, on peut le conserver pendant quarante, tinquante, & même cent ans, ou en l'enterrant dans des sosses revétues de sortes planches bien assemblées; ou plus sûrement encore en poudrant les dehors du tas d'une petite quantité de chaux vive qu'on dissour avec un peu d'eau dont on arrose légèrement le tout. Cette chaux fait germer le grain à la prosondeur de deux ou trois doigts, & sorme à la surface une croûte qui est impénétrable à l'air & aux insectes.

Le Chev. J'admire les différens états par lesquels le blé passe, les risques auxquels il est sujèt, & les soins qu'il coûte avant que

de nous nourir.

Le Pr. Nous avons imaginé mille moyens pour nous en assurer la jouissance, & pour adoucir les travaux qu'il nous coûte. Nous employons des instrumens durs & polis pour rendre le labour plus aisé & plus profond. Nous nous déchargeons sur les chez

Oil

LE BLE. vaux & sur les bœufs, du travail le plus rude. Nous accélérons le mouvement & l'expédition par le secours des leviers, des roues, & de cent autres machines pour cueillir, pour battre, pour transporter, pour moudre, & pour cuire. Mais quelque inventif & adroit qu'ait été l'homme pour diminuer sa peine & pour ménager son tems, le blé qui est la meilleure & la plus nécessaire de toutes ses nouritures, l'oblige à un cercle perpétuel de travaux inévitables. C'est ici plus qu'en toute autre chose, que Dieu a écarté la paresse par le besoin : & quoique ce soit lui seul qui donne l'accroissement à ce que l'homme a planté & cultivé, il aime mieux cacher ses présens & sa bénédiction sous l'ombre du travail de l'homme, que de le rendre oisif & indolent, en lui faisant toûjours des libéralités qui ne lui couteroient que le soin de les recueillir.



DELANATURE, Entr. XIII. 321

LES VIGNES.

TREIZIÈME ENTRETIEN.

LE COMTESSE. LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Comte. A pente de la coline comde. Notre promenade sera plus douce ici sur la pelouse qui borde le pié des vignes, & nous pourrons voir ce que l'année nous promèt.

Le Chev. Les montagnes qu'on rencontre par tout en son chemin, sont incommodes. La terre a été faite pour être notre demeure : ne seroit - elle pas plus belle si elle étoit unie ? On iroit par-tout

de plein pié?

La Comt. Ne dites point de mal, je vous prie, ni des montagnes, ni des côteaux. C'est ce qui nous donne des vûes réjouissantes, des amphithéatres surprenans qui rendent le paisage vis & varié. Nos demeures en sont mille sois plus grandes.

322 LE SPECTACLE cieuses. Il n'y a que les voyageurs qui en

LES VIGNES. murmurent.

Le Comte. L'étendue de notre domaine se trouve augmentée & rendu plus utile

par ces grandes courbures.

sôteaux.

Le Pr. Si nous n'avions que des plaines nous manquerions de bien des secours. Utilité des La main qui a formé le globe de la terre en a diversifié la surface avec un artifice qui attire notre admiration & notre reconnoissance à mesure qu'il est apperçu. Elle ne s'est pas contentée de nous donner des terrains unis de toute nature & de toutes qualités pour y faire croître les différentes espéces de grains dont nous tirons notre principale subsistance. Elle a de plus élevé d'espace en espace des montagnes & des colines, afin de ménager des expositions favorables à la vigne & aux plantes qui ont besoin d'une forte réfléxion de la lumière pour mûrir parfaitement leurs fruits. Voyez tous ces terrains qu'elle a abbaissés en pente pour y faire tomber directement le rayon qui seroit oblique étant reçu en plaine. Ne sont-ce pas autant de grands espaliers qu'elle nous invite à garnir, & où la vivacité de la réfléxion se trouve unie à la bonté du plein air? Cette main n'est donc pas moins bienfaisante qu'habile. Elle a sû, comme vous

Wignobles.

DELANATURE, Entr. XIII. 323

voyez, convertir les terrains qui nous pa- Les roissent d'abord les plus irréguliers, en VIGNES.

agrémens & en utilités.

Le Comte. Les différentes utilités des montagnes sont un des plus beaux sujèts dont on puisse s'entretenir: sans elles nous n'aurions ni fontaines, ni rivières. Nous pourrons quelque jour contenter là-dessus la curiosité de notre cher Chevalier. Mais c'est faire pour le présent une apologie très-suffisante des montagnes que de dire qu'elles servent à nous donner le vin.

Le Chev. Dès-lors il n'y a plus lieu de s'en plaindre. Mais la vigne ne se peut-elle

pas cultiver en plaine?

Le Comte. Communément * elle y réuffit peu, & ce n'est pas même sur toutes sortes de côteaux qu'elle se plast. On lui réserve ceux qui sont tournés au levant ou au midi, quand d'ailleurs le grain de terre

est propre pour la vigne.

La Comt. A voir ces côteaux si arides, & tous ces terrains pendants où l'on ne peut mettre la charue, on croiroit qu'il n'en faut rien attendre. Cependant ils se couvrent tous les ans de la plus belle verdure, & produssent le plus délicieux de tous les fruits.

Bacchus amai colles Georg. 2.

Le Pr. Le même sujet d'étonnement VIGNES, que nous trouvons dans le terrain maigre qui nourit la vigne, nous le trouvons dans, la plante qui nous donne le vin. Qui auroit cru, avant l'expérience, qu'un vil bois, le plus informe de tous, le plus fragile, le plus inutile à tout usage, pût produire une liqueur si ravissante? Il suffit de le planter dans une terre séche, pierreuse, stérile en apparence: & bien-tôt ce sable délayé d'un peu de rosée va pousser une multitude de grapes qui s'emplissent pour nous d'un jus plein de force & d'agrément. Où a-t-il pris des qualités si supérieures à la bassesse de son origine & à la sécheresse de sa terre natale ? Qui lui a donné tant d'esprits & tant de feu ? Comment ce jus conserve-t il tant d'efficace & de vigueur, avec tant de délicatesse, jusqu'à persévérer dans sa bonté pendant plusieurs années, jusqu'à supporter les secoulses des charois & les plus longs trajèts de Eau-de-vie. mer, jusqu'à être converti par l'alembic en une liqueur encore plus forte & plus pénétrante, que la curiofité & l'expérience ont diversifiée en mille manières?

Hers du vin, La Comt. La naissance & l'agrément fource de la du vin me touchent encore moins que les effets dont il est suivi. Les autres liqueurs, foit naturelles, foit artificielles, comme

be LA NATURE, Entr. XIII. 325
la bièrre, le cidre, le thé, le chocolat, le LES caffé sont presque toutes des boissons sé-VIGNESA rieuses & taciturnes, qui laissent l'homme. livré à sa mélancolie. Si elles rassemblent quelquesois une compagnie autour d'elles, ou bien on y moralise d'un air triste : on l'on y politique froidement : quelquesois on y dispute avec aigreur. C'est le privilége du vin seul d'apporter par tout la vivacité & la joie. Il délie la langue : il évertue l'esprit, & fait éclater la satissaction du cœur par le chant.

Le Pr. C'est parce que le vin est la sour- an ce infaillible de la joie, qu'il est aussi l'ame repas. des repas. Point de bonne chère où il manque. Il renferme seul bien des mets exquis: mais rien ne le peut remplacer. Tout le reste n'est pas capable de consoler

de son absence.

La Comt. Il fait un autre bien. En écartant la tristesse & les passions sombres, il répand la sérénité sur le front. Il adoucit les cœurs les plus aigris. Il raproche peuà-peu des personnes ennemies qui sont charmées de se revoir avec un air ouvert & sans embaras : la colère n'est plus dans leurs yeux : elles se trouvent aimables, & la haine sait place à l'amitié remaissante. Le vin devient ains le média société.

Ame din a

Lien de la

teur des réconciliations le plus gracieux, VIGNES. le plus infinuant, & le plus facile à trouver. On peut dire qu'il est un des liens des plus

engageans de la société.

Restaurant Le Pr. Il est encore un des plus puis de l'homme sans soûtiens de l'homme dans son travail, soit en le lui faisant commencer avec joie, soit en rappellant tout d'un coup ses forces épuisées par la fatigue. Dans la dure nécessité où Dieu a mis l'homme de travailler, il n'a pas voulu l'accabler ni l'aban-

donner à la tristesse de ses noires pensées. M. 103. Tandis qu'il tire de la terre un pain propre à le nourir & à le fortifier, il lui prépare une liqueur vivifiante qui réjouit son cœur, & lui fait goûter son état. Voyez cet homme qui courbe son dos, & qui marche à pas lents sous une charge de bois dont il est accablé. Deux verres de vin, retranchés de la collation que je vois apprêtée sur l'herbe, seroient suffisans pour changer en un instant son air & sa marche-On ne le reconnoîtroit plus.

> Le Chev. La chose va être exécutée sur le champ. C'est moi qui serai l'échan-

fon.

Le Pr. Au lieu des traits de chagrin & de découragement dont son visage paroissoit défiguré, le vin y a répandu un air de BELA NATURE, Enir. XIII. 327
gayeté, & des couleurs que les essences, ni LES
le fard ne pourroient imiter. * Le pain mèt VIGNES.

le fard ne pourroient imiter. * Le pain mèt l'homme en état d'agir : mais le vin le fait agir avec courage, lui rend son travail aimable. L'ame auparavant ensevelie dans une mélancolie prosonde, semble revivre par son secours. Elle se produit : elle se répand dans les dehors : elle mèt l'agilité dans les piés, & des expressions de joie dans la bouche. Tous ses maux sont oubliés. Elle prend des sentimens de vigueur : la timidité qui sembloit la resserre, en ne lui laissant voir que ses peines, sait bien-tôt place à l'espérance & à la résolution.

La Comt. Je remarque une autre propriété dans le vin. Il est si ami de l'homme, qu'il varie ses goûts selon nos dispositions. Sommes-nous en bonne santé? le vin réjouit l'odorat, la langue, & l'estomach. Il semble nous donner avis de la proportion qu'il a avec tous nos besoins. Sommes-nous malades? il change alors sa séve enchanteresse en une amertume insupportable. Il semble nous avertir obligeamment qu'il n'est propre qu'à augmenter chez nous l'altération & le trouble.

^{*} Educas panem de terrà, & vinum lætificet cor hominis: ut exhilaret faciem præ oleo.

Heb. Mishamen. Melius quam unguentum. Mieum me ne fereient les effences, ou le fard p. Pf. 103: 14. & 15.

LES Le Chev. Cependant il ne se fait aucun

VIGNES. changement dans le vin.

Le Pr. Le changement ne se fait qu'en nous. Mais peut-on méconnoître là cette sage économie qui nous a épargné la longueur des discussions, & l'incertitude des raisonnemens dans le discernement des nouritures qui nous sont convenables, ou nuisibles. Elle en a admirablement réglé l'usage par la voie abrégée des plaisirs prévenans, & des dégoûts falutaires.

Le Chev. Vous avez dit du vin tout le bien qu'on en doit dire : mais il n'est pas toûjours bienfaisant. Il y a des gens qu'il rend extravagants, ou furieux. J'ai quelquefois entendu dire qu'il faudroit arracher toutes les vignes, & qu'on s'en trouveroit

mieux.

La Comt. L'excès des meilleures nouritures cause des maladies. L'abus du vin n'est pas une raison de le suprimer.

Le Pr. On a assez souvent vû de prétendus philosophes, & des législateurs injua V. les mé stels que Penthée a, Domitien b, & Matam. d'Ovide. homet c, qui ont voulu priver les hommes de la chronique d'un bienfait dont le Créateur n'ignoroit e V. l'Al- pas qu'on abuseroit. Mais c'est une injustice pleine d'extravagance de vouloir être plus sage que lui, & d'arracher de la terre un bois qu'il y a planté lui-même pour en

saran,

DE LA NATURE, Entr. XIII. 329 saire l'adoucissement de nos peines. Aucune nation n'a négligé le vin, lorsqu'elle VIGNES. a pû se le procurer, ou par la culture, ou par le commerce. L'usage du vin est aussi ancien qu'il est étendu, puisqu'il s'étend à toute la terre, & qu'il remonte au moins à Noé, le pere commun de toutes les nations.

La Comt. J'aurois beaucoup de plaisir à entendre l'histoire des progrès de la vigne & du vin. Le Chevalier voudroit savoir planter & cultiver une vigne, vendanger & façonner le vin. Asséions-nous, je vous prie: M. le Prieur nous livrera l'histoire de la vigne; & M. le Comte, qui a fait planter la meilleure partie de celles que nous voyons, nous apprendra la vraie méthode de faire le vin. Je voudrois d'abord. savoir pourquoi M. le l'rieur nous a dit que l'usage de cette liqueur remontoit à Noé au moins. Est-il permis de soupçonner qu'il y ait eû du vin avant Noé! il est le premier, qui ait planté la vigne.

Le Pr. On peut croire sans hérésie que le vin est aussi ancien que le monde. Noé prit soin de communiquer au genre humain ce qu'il avoit connu de meilleur avant le déluge. C'est dans cette vûe qu'il commença par renouveller l'agriculture: & comme un de ses premiers soins fut LES

de planter la vigne, & d'exprimer le jus VIGNES. des raisins, on peut penser qu'il ne se porta à le faire que par la connoissance qu'il avois de l'utilité de cette pratique.

Le Chev. Mais seroit-il tombé dans l'ivresse, s'il eût connu la nature du vin?

Le Pr. L'ivresse où il tomba ne prouve point qu'il ignorât ce que c'étoit que le vin; mais que l'impression en sur plus forte ou plus agillante après une longue interruption.

Sacrifices

Quoi qu'il en soit au reste, la vigne sut de pain & de portée par-tout de proche en proche par les enfans de Noé. C'est presque chez tous les peuples que nous trouvons dans les tems, même les plus reculés, qu'une des principales parties du culte extérieur consistoit à offrir à Dieu du pain & du vin, pour le glorifier, & pour le remercier d'avoir donné aux hommes la vie, & ce qui en est le soûtien. On se contentoit souvent de cette offrande; & lorsqu'on faisoit couler le sang des victimes, le sacrifice en étoit toûjours accompagné d'une poignée de farine *, ou d'un gâteau, & de quelque effusion de vin.

Ces fêtes se célébroient en pleine campagne, & communément sur des lieux

^{*} Mola, tourreau d'orge qu'on mettoit sur la victime, d'au vient le mot immeler.

DE LA NATURE, Entr. XIII. 331 élevés & remarquables. Elles revenoient LES tous les ans en des tems déterminés. L'of-VIGNES frande étoit toûjours suivie d'un repas, où les peuples se réunissoient pour manger avec joie en commun, en signe d'union & comme ne faisant tous qu'une seule famille. Ces fêtes dégénérèrent peu à-peu en excès & en dissolutions. Telle est apparemment la première origine des fêtes du vin qui sont si anciennes, & qui, de l'Asie, ont passé en Europe, & par-tout.

Le Chev. Mais il y avoit dans les Bacha- Origine de nales bien des choses qui n'ont aucun rap-fêtes du vin. port à un repas, ni au vin. Qu'étoit-ce, je vous prie, que ces clameurs d'Io & d'Evoé qu'on réitéroit si souvent? A quoi servoient les tyrses, ou ces petites piques environnées de fleurs & de feuilles de vignes? Pourquoi ceux qui célébroient les fêtes du vin couroient-ils de montagne en montagne? Pourquoi se jettoient-ils sur tous les animaux qu'ils rencontroient? Pourquoi, après les avoir mis en piéces, se barbouilloient-ils le visage de sang? Le vin ne porte personne à ces folies.

Le Pr. Voici la conjecture qui m'a paru la plus vraisemblable sur l'origine de ces fêtes extravagantes. Elles ne sont dans leur principe que les fêtes instituées dès le commencement par la piété en l'honneur du

Les vrai Dieu, mais défigurées par les circons

VIGNES. stances qui s'y sont jointes.

Remarquez, je vous prie, que tous les peuples ont une inclination naturelle à conserver le souvenir des grands évènemens par les représentations qu'ils en font tous les ans à certains jours. Pour le faire voir, contentons-nous de quelques exemples connus. Rien n'est si commun parmi nous que cette pratique. C'étoit autrefois la coûtume en France, & c'est encore la coûtume de plusieurs de nos voisins, de faire à Noël, à Pâques, & en d'autres fêtes, des représentations dramatiques du mystère qu'on honore: & quoique la Religion Chrétienne, qui est toute entière dans le cœur & dans la bonne vie, tire peu de profit de ces pratiques tumultueuses, le peuple s'y porte volontiers, parce que ce sont des dévotions qui l'amusent sans conse-

Reland.

v. Le Ma-quence pour ses passions. Les Mahométans hométisme de dans le pélerinage qu'ils font à la Mecque, qu'on croit avoir été la demeure d'Ismaël, patriarche des Arabes, représentent encore aujourd'hui par de certaines cérémonies la fuite d'Agar dans le désert. Ils regardent derrière eux, & à côté: ils cherchent avec inquiétude, & ensuite ils se réjouissent, comme ayant trouvé ce qu'ils cherchoient. Vous reconnoissez-là l'histoire du puits où DE LA NATURE, Entr. XIII. 333 Agar & son fils se désaltérèrent. Ces exemples nous suffiront.

L'ES VIGNES

Toute l'antiquité est pleine de cérémonies pareilles, instituées pour conserver la mémoire des évènemens qui intéressoient le plus les peuples. Dans les tems voisins du déluge, lorsque les enfans de Noé, au lieu d'aller peupler la terre, s'obstinoient à demeurer ensemble, & s'occupoient à bâtir dans le voisinage de l'Euphrate, le reste de la terre demeuroit inculte : tout le couvroit de bois, & les animaux s'y multiplioient sans fin. Après la dispersion, quand chaque famille eut commencé à s'établir dans le pays qu'elle avoit choisi, les bêtes féroces fortant des bois, venoient ruiner le travail des habitans, & jamais ils n'étoient sûrs de jouir, ni de leurs moissons, ni du fruit de leurs vignes. Nemrod, petit fils de Cham, se mit à la tête de la jeunesse de son canton: il donna la chasse aux bêtes, délivra le pays, & de grand chasseur il devint roi. Après sa mort, non leulement on célébra des fêtes sur son tonbeau: non-seulement on y chantasses louanges après celles de Dieu, ce qui devint une occasion d'abus : mais on imita dans ces têtes les chasses fameuses qui avoient procuré aux pays voisins la sûreté & l'abondance. On commençoir à l'ordinaire par

LES des sacrifices. On y invoquoit le nom de YIGNES. Dieu qui étoit Iao & Jevoé. On y paroilsoit avec une pique, parce qu'on alloit à une chasse: mais cette pique étoit environnée de fleurs & de pampres, parce que ce n'étoit qu'une chasse représentative. On couroit de montagne en montagne : c'est en cela qu'étoit la représentation. On la rendoit plus vive & plus vraie en verfant le sang des bêtes qu'on pouvoit rencontrer. Ceux qui étoient le plus couverts de sang paroissoient s'être le mieux distingués dans la chasse: & comme les courses & les voyages de Nemrod tendoient quelquefois à donner la chasse aux bêtes; quelquefois à aller montrer aux peuples voisins la manière de recueillir le blé & le vin, on por-Myflica van- toit pompeusement dans ces fêtes repre-

nus Iacchi.

sentatives le van qui sert à nétoyer le blé, & on distribuoit du vin aux affistans. Rien de plus propre à conserver la mémoire des services de Nemrod. Voilà au moins un crayon de ce qu'on pourroit dire sur l'origine des fêtes du vin.

La Comt. Il est facile de voir pourquoi ces fêtes ont été universellement bien reçûes. Tant que les dévotions sont ambulantes, & animées par la bonne chère, on trouve aisément des dévots. Mais suivons

l'histoire de la vigne.

DELANATURE, Entr. XIII. 339 Le Pr. La vigne passa d'Asie en Europe. Les Phéniciens, qui voyagerent de bonne- VIGNES. heure sur toutes les côtes de la méditerranée, la portèrent dans la plûpart des îles, & sur le Continent. Elle réussit merveilleulement dans les îles de l'Archipel : ensuite elle sut portée successivement en Gréce & en Italie.

Pline * étoit persuadé que les libations * Hist. nata de lait instituées par Romulus, & la dé-116. XIV. sett. tense faite par Numa d'honorer les morts en versant du vin sur leur bucher ; prouvoient que les vignes en ce tems-là étoient encore fort rares en Italie. Elles s'y multiplièrent dans les siécles suivans, & quelques Gaulois qui en avoient goûté la liqueur, conçûrent dès-lors le dessein de s'établir dans les lieux où l'on la recueilloit. Pour attirer au-delà des Alpes bon nombre d'autres Gaulois, ils n'employèrent ni lettres, ni exhortations. Ils envoyèrent de côté & d'autres plusieurs cruches de vin : Camill. auffi tôt des armées de Beruyers, de Chartrains, & d'Auvergnacs, renoncèrent au gland de leurs forêts. Les Alpes ne purent les arrêter, & ils allèrent conquerir les deux bords du Po, où ils s'appliquèrent à la culture du figuier, de l'olivier, & surtout de la vigne. Tel fut le motif de leur entreprise: & au lieu de blâmer nos peres

Plntarch. in

d'avoir pris les armes pour s'assurer la VIGNES. jouissance du vin *, Pline les excuse par la pureté de l'intention. On croit que c'est aux Gaulois établis le long du Pô, que nous devons l'invention utile de conferver le vin dans des vaisseaux de bois exa-Etement fermés, & de le contenir dans des liens malgré sa fougue. Depuis ce tems, la garde & le transport en devinrent plus aisés que quand on le conservoit dans des vaisseaux de terre sujèts à se briser, ou dans des sacs de peau sujèts à se découdre, ou à se moisir.

Fonteio.

En 282.

Probo & Entrop.

Hift. nat. Les habitans de Marseille, & de la Gaule tib. XIV. sett. Narbonoise, eurent quelques vignes des avant la conquête des Gaules par Jules César. Mais Domitien arrêta les progrès de ces plantations. Ce ne fut que fous l'excellent empereur Probus, qu'il fut permis aux Gaulois, aux Espagnols, & aux Bre-Vopiscus in tons de planter des vignes. Il savoit que l'avancement de l'agriculture est inséparable d'un bon gouvernement, & qu'un prince ne gouverne bien qu'autant qu'il pro ure l'abondance & la tranquillité aux peuples dont il est le pere. La permission de former des vignobles trouva dans la Bretagne, & dans le nord de la Belgique,

> * Hæc vel bello quæsivisse venia sit, Hist. nat. 1. XII. fett. 20

des

DELANATURE, Entr. XIII. 337 des obstacles insurmontables du côté de I Es la nature. On continua encore dans la Bel-VIGNES. gique & dans la Celtique même, à tirer de l'orge la boisson ordinaire faute d'une quantité suffisante de vignes *. Mais peu-àpeu elles furent plantées par tout où elles purent réuffir. Saint Martin en planta une Greg. Turon. dans la Touraine avant la fin du IVe siècle, de glor. Con-Saint Remi, qui vivoit sur la fin du Ve, & au commencement du suivant, laissa par testament à diverses églises, les vignes qu'il possédoit dans les territoires de Reims & de Laon, avec les esclaves qu'il employoit à les façonner. Depuis ce tems, les vignes furent cultivées dans toute la France, & peut-être attirèrent-elles les François dans la Gaule, comme elles avoient attiré les Gaulois en Italie. Les autres Allemands, qui n'avoient plus d'établissemens à espéter, essayèrent de défricher quelque canton de la forêt noire, & plantèrent des vignes le long du Rhin. La Hongrie eut auffi les siennes : & depuis qu'elles se sont ainsi multipliées par-tout, les peuples, contens de leur fort, n'ont plus songé à

* Voyez dans l'Anthologie une épigramme de l'empateur Julien adressée à la bièrre.

Τη σενίη βοτεύαν τουξαν άσο άσαχύαν.

Les Gaulois vous ont tirée des épis faute de raisins.

Tome 11.

P

changer de demeure : ils perdirent le goût

VIGNES. des conquêtes.

La Comt. Qu'on vous vienne dire après cela que le vin n'est propre qu'à tout troubler. Ce n'est que depuis la multiplication des vignobles que l'Europe est en repos.

Différentes efréces de VIES.

Le Pr. Après l'histoire de la vigne, voici en deux mots celle du vin. Les différentes espéces en sont sans nombre : elles varient par la couleur, par le goût, par la qualité, par la durée. On peut dire qu'il y a autant Vinum dulce: de sortes de vins que de terroirs. Mais en vinum aufterum, ou se général, on peut rappeller tous les vins à deux espéces, savoir, des vins de liqueur, & des vins fecs.

Vins de liqueur.

werum.

Les vins de liqueur sont ceux qui ont une saveur douce, sucrée, & approchant plus ou moins de celle du miel. La perfection de ces vins consiste à joindre à leur douceur une agréable amertume accompagnée de parfum. Les raisins muscats sont les plus propres pour faire ces sortes de vins : mais ils ne murissent parfaitement que dans les pais chauds. Les vins de liqueur, muscats & autres, les plus estimés parmi nous, sont ceux de la Ciutat & de Saint-Laurent en Provence, de Frontignan en Languedoc, de Condrieux en Lyonnois, d'Arbois en Bourgogne, de Rivesalte en Roussillon, & quelques autres.

Vue apicia, ou apiana, ab apibus & mellis Sapore. Muscats , parce que les mouches s'y attachent par

préférence.

DE LA NATURE, Entr. XIII. 3439
Les vins de liqueur étrangers sont le Tocai LES
qui vient en très-petite quantité sur un VIGNES.

côteau de Hongrie; la Verdée, la Moscadelle, & le Montéfiasconé, tous vins de Toscane; le vin Grec du mont Vésuve qui est jaune comme de l'or, & le Lacryma, vin fort rouge qui se recueille sur la même montagne quand elle ne porte pas l'incendie & le ravage dans les vignobles voisins de son sommèt; les vins de Malaga dans le voisinage de Gibraltar; ceux d'Alicante, & plusieurs autres d'Espagne; celui de Madère, île qui appartient aux Portugais, à l'entrée de l'Océan; les vins des îles Canaries, dont le plus estimé vient de l'île de Palma; la Malvoisie, vin fort épais qui se façonne dans l'île de Candie; & les autres vins grecs qu'on recueille à Chio, à Ténédos, à Mételin, & dans d'autres îles de l'Archipel. Les vins du Cap de Bonne-Espérance & de Schiras en Perse sont de même nature.

Il y a dans toute sorte de vins trois parties principales qui sont l'huile, le sel, & le volatil. On ne parvient à donner à la plûpart des vins de liqueur le juste tempérament qui les rend doux & piquans que par une espéce de cuisson. Pour mélanger parfaitement leur huile avec leur sel, en sorte que la douceur de l'une corrige l'âcreté de l'autre par une union intime, on laisse

ces raisins exposés au soleil sur le cep jul-VIGNES. qu'à ce qu'ils commencent à se flétrir: vue passa & pour les empêcher de tirer encore de folem. la terre des sucs qui retarderoient la per-

tection de ce mélange, on tord le pédicule qui attache le raisin à la branche. Ensuite on en exprime la liqueur qui ne peut manquer de s'être épaissie comme un syrop. Telle est la première méthode. La seconde consiste à exprimer le moût des raisins quand ils sont mûrs, & à le faire bouillir * de manière que l'écume s'en répande sur les bords du vase. Cette seconde espèce de cuisson, qui est violente, ou forcée, donne au vin un goût de feu: mais elle le mèt en état de se con-Defrution, server. La troissème espèce de cuisson qu'on donne au jus du raisin est celle

fapa .

raisiné fort épais. Le soin qu'on prend de déslegmer le vin par les deux premières méthodes, lui ôte la plus grande partie de son volatil, d'où il arrive qu'il demeure toûjours dans une espèce d'engourdissement. L'ébullition n'en étant point naturelle, ne peut être

qui va jusqu'à le réduire à la moitié, ou au tiers, pour en faire un syrop, ou un

^{*} Aut dulcis musti vulcano decoquit humorem Es foliis undam tepidi despumat aheni. Georg. I.

parfaite. Ces vins ne peuvent être légers, Les fins, & coulans. Peut être sont-ils par cette Vignes. raison plus propres que les nôtres pour les pars chauds, où le sang est plus rarésé, & a besoin d'une liqueur substantielle plûtôt que spiritueuse. Ainsi il est peu étonnant que les Italiens & les autres peuples Méridionaux accoûtumés à la douceur de ce syrop qui est proportionné à leurs besoins, se trouvent plûtôt blessés que réjouis par la vivacité de nos vins.

Les vins secs au contraire sont ceux vins secs. dans lesquels le volatil & le sel dominent par le moyen de l'ébullition parfaite qui les a délivrés de la plus grande partie de leur huile, & qui a tellement atténué & subtilisé ce qui reste de cette huile, que le sel n'en est pas émoussé, ou affadi; mais qu'il agit au contraire en liberté sur la langue, & y cause une agréable impression. Tels sont les vins de France, les vins de Moselle, les vins du Rhin, & plusieurs vins de Hongrie. L'usage en est plus salutaire aux peuples septentrionaux, dont is volatilise le sang, & dégourdit l'humeur sombre.

Les grands défauts de ces vins sont Désaux. d'être verds, ou liquoreux, ou terrestres, ou capiteux. La liqueur, c'est-à-dire, la saveur sucrée est un grand défaut, parce Piij

qu'elle affadit le cœur, & trouble l'esto-VIENES. mac, au lieu d'y porter la joie & la bonne disposition. Mais ce défaut, comme celui d'être capiteux, peut se trouver dans les plus excellens vins. L'un & l'autre se corrigent communément par une juste durée. La verdeur est moins le défaut du vin, que celui de l'année qui n'a pas mûri le fruit; ou du propriétaire qui l'a vendangé trop tôt. C'est une nature qui n'est point faite. Le goût dur & terrestre est le pire de tous les défauts : c'est celui du sol même, ou d'une vigne mal cultivée.

Eonnes qua. Les bonnes qualités du vin sont d'être ferme, & pourtant aisé; d'avoir du corps, & en même tems de la légèreté; de réunir enfin une couleur brillante, une odeur flatteuse, une saveur délicate. N'est-ce pas-là, mon cher Chevalier, le vin que vous prétendez recueillir dans vos vignes quand vous en prendrez le gouvernement? Vous y parviendrez à coup sûr en suivant la méthode dont M. le Comte va vous faire part.

Le Comte. Il y a bien des manières de façonner la vigne & le vin. Cette plante est naturellement foible: mais la nature l'a pourvûe de petits filèts, ou d'espéces de mains qu'elle tourne autour de ce qu'elle rencontre pour s'y attacher, & se main-

DELA NATURE, Entr. XIII. 343 tenir contre le vent. Nous l'appuyons en LES France sur un simple echalas. Ailleurs on VIGNES la soûtient à l'aide d'un roseau, ou avec une haute perche, ou sur des fourches de bois. En Gréce & en Italie il est très-commun de faire monter les vignes sur des ormes, où elles s'étendent en liberté, & s'élancent d'étage en étage jusqu'au sommèt *. Les Asiatiques, qui ont plusieurs espéces de raisins extrémement gros, sont obligés de faire courir leurs vignes sur des treilles & sur des berceaux, qui deviennent autant de riches tentes sous lesquelles ils prennent l'ombre & le frais. Souvent un même terrain leur donne du ris ou du blé pour les nourrir, des vignes pour faire leur boisson, & des mûriers qui servent à la fois à soûtenir leur vigne, & à nourrir les vers à soie qui les habillent.

La méthode de chaque pais passe pour être fondée sur le besoin. On croiroit tout perdre en s'y prenant autrement, & il est vrai qu'il ne faut s'en écarter que quand on s'est assuré par des expériences sussifiantes qu'on réussira mieux d'une autre façon.

Les Mais j'ai remarqué dans mes différens VIGNES. voyages qu'il y avoit presque par-tout bien de la routine, & que nous aurions en cent endroits des vins beaucoup plus parsaits, & qui seroient plus de garde, si on les sa-

connoit avec plus d'ordre.

Le dessein que j'avois de planter une vigne dans ma terre, m'a rendu attentif sur les différentes méthodes des provinces de France. Je n'ai rien vû nulle-part qui approchât des soins & des précautions que prennent les Champenois depuis environ cinquante ans. Leur vin étoit dès auparavant très-fin & très estimé : mais il se soutenoit peu, & ne se transportoit pas loins Par la manière qu'une longue expérience leur a suggéré, ils sont parvenus à le rendre, à volonté, couleur de cerise, œil de perdrix, de la dernière blancheur, ou par faitement rouge; & de l'affermir au point que, sans rien perdre de son agrément, il se soûtient six & sept années, souvent beaucoup plus.

Cette méthode exactement observée à Cuissi, à Pargnan, & dans d'autres cantons du païs Laonnois, y produit des vins que toute la Flandre estime presqu'autant que ceux de Bourgogne & de Champagne.

La même méthode portée en différens endroits de Bourgogne, tire de tems en

DELA NATURE, Entr. XIII. 345 tems de l'obscurité, & mèt en vogue des LES vins qu'on ne connoissoit pas auparavant. Vignes. Cette méthode regarde la vigne, le pres- culture de la foir, & la cave.

La vigne a besoin d'être plantée, pro- Mémoire de vignée, taillée, labourée, liée, terrée, & chanoine de fumée

On se garde bien de la planter dans des d'industrie to terres franches & propres à produire du d'élévation ; blé. Ces terres ont, à la vérité, des sucs & qui à combié des sels très-abondans: mais comme elles bienfaits. se durcissent après la pluie, à la moindre Planter. chaleur elles sont impénétrables à l'action de l'air & du soleil : leurs sucs ne se subtilifent point. Ils n'acquièrent ni perfection, ni activité, & la vigne jaunit dans ces terres, ou n'y donne qu'une liqueur reveche ou groffière. Une terre un peu maigre, légère, féche plûtôt qu'humide, fituée en pente, mélangée de petits cailloux, ou de pierres à fusil, est plus propre pour la vigne que le fonds le plus riche & le plus fertile. Je ne sai si de ces petits cailloux froissés par la culture, il ne se détache pas de certains sels, on même des particules de feu & de soufre capables de donner au vin une agréable vivacité... Mais en général les terres douces & légères communiquent plus de finesse & de goût à ce qu'elles produisent : parce que

toyen plein

LES l'action & les influences de l'air qui y pé VIGNES. nétrent sans peine, y répandent, & développent mieux les volatils, & les principes

les plus fins de la végétation.

Je ne voudrois pas placer une vigne trop près d'une rivière; moins encore d'un marais. La fraîcheur qui s'en élève, & se répand dans le voifinage, donne plus de prise aux petites gelées du matin sur les feuilles de la vigne, dont la perte est toûjours suivie de celle du fruit.

Boutures. On plante la vigne ou de boutures, ou de plants enracinés. Les boutures sont des jèts sans racines qu'on a taillées en hyver sur des ceps de bonne nature, & qu'on conserve en bottes dans le célier jusqu'à ce qu'on les mette en œuvre. Sur la fin de Mars, avant que de les planter, on laisle tremper ces bottes huit jours durant dans un fossé bourbeux, puis on les plante, non en les piquant debout, mais en les couchant un peu de côté trois à trois, ou quatre à quatre dans chaque trou. Les ouvertures sont à un pié de distance l'une de l'autre. Par la suite on ôtera le trop. La bouture doit être peu enterrée, & toûjours par le plus gros bout, où l'on a pris la précaution de laisser un pouce ou deux du vieux bois de deux ans.

Les plants enracinés sont de jeunes ceps pépinière,

DELA NATURE, Entr. XIII. 347 qu'on a élevés depuis deux ou trois ans dans une pépinière un peu plus maigre VIGNES que la terre où ils seront replantés. Ce déplacement se fait en Novembre. Il ne faut point mettre d'intervalle entre le moment où l'on léve de jeunes plants, & celui où on les transplante : leur extrême délicatesse souffriroit beaucoup du moindre délai. Ces pépinières devroient toûjours accompagner chaque héritage. L'utilité en est infinie. Les plants enracinés commencent à donner du vin des la troissème année, & continuent souvent pendant plus de soixante ans.

LES

On peut encore renouveller une vigne Provins & en tout, ou en partie, par le moyen des marcones, provins & des marcottes.

Provigner, c'est coucher de côté les plus beaux jets qu'il faudroit perdre par la taille, en enterrer le vieux bois dans une petite fosse un peu longue, & ne laisser sortir de terre que le jeune bois. Lorsque la partie qui est coudée en terre a repris racine, ou bien on la laisse attachée au maître cep pour garnir le voisinage : ou bien on la coupe sous les racines, & on léve ce nouveau cep pour le transplanter où l'on en a befoin.

Marcotter la vigne, c'est en faire passer un beau brin au travers d'un petit panier

qu'on mèt en terre, en y abaissant la bran-VIENES. che. Celle - ci prend racine dans le panier. En Novembre on coupe la marcotte sous l'osser: on la lévé sans l'ébranler: on la transplante ensuite avec le petit mannequin dans l'endroit qu'on veut garnir. Voilà les quatre façons de multiplier la

vigne. Apprenons à la tailler.

Taille. La taille doit avoir de la proportion avec la qualité du bois & de la terre qui le nourrit. Si la terre est extrémement maigre & le bois un peu foible, on ne laisse que deux boutons, ou trois tout au plus, sur le jeune bois de l'année, afin que la séve ne travaillant que sur ce petit nombre de boutons, en tire des jèts un peu forts. Si la terre est nourrissante & le cep vigoureux, on laisse sur le jeune bois trois & quatre boutons, pour affoiblir l'action de la seve par ce partage, & pour empêcher qu'elle ne jette trop de nouveau bois.

wille,

Tems de la . C'est un vieux préjugé parmi les vignerons comme parmi les jardiniers, mais peut-être aussi peu fondé chez les uns que chez les autres, qu'il ne faut tailler qu'au printems. Ils se démentent cependant ou se trahissent eux - mêmes, puisque pour prévenir la multitude des ouvrages qui les empêcheroit d'avoir fait assez-tôt, ils taillent souvent dès le mois de Janviers.

DE LA NATURE, Entr. XIII. 349 Quelque diligence qu'ils apportent, il en reste beaucoup à faire bien avant dans le VIGNES

mois d'Avril. La séve qui travaille dès celui de Mars groffit d'abord, suivant son cours naturel, les boutons des extrémités, qui sont justement ceux qu'on retranchera. Trouvant ensuite le bout de ses canaux tout ouverts par la taille, elle s'échappe, & s'écoule en pleurs, jusqu'à ce que la chaleur la desséche, & en arrête la perte. La séve ne se dissiperoit ni en pleurs, ni en boutons inutiles, si la taille se taisoit aussitôt la chûte des feuilles. C'étoit l'avis de M. de la Quintinye. On l'a essayé plusieurs fois avec succès, & chacun en peut risquer l'épreuve sur une petite portion de vigne, pour s'assurer que l'avantage qu'on trouveroit à placer la taille en autonne afin de labourer à l'aise & à propos au retour du printems, ne sera contredit par aucun inconvénient.

On laboure la vigne au mois de Mars Laboure quand elle est taillée. Le labour varie selon la nature des vignes. Nous en avons de deux sortes; de hautes qu'on laisse croître dans les lieux moins fins, jusqu'à cinq & six piés; & de basses qu'on ne laisse monter qu'à la hauteur de trois piés, au plus:

On laboure tous les ans le pié des vi- Rayalemany. gnes hautes, & tous les quinze ans on les.

LES

ravale: c'est-à-dire, qu'on les abaisse & VIGNES. qu'on les couche dans une fosse de deux piés de large, & presqu'aussi profonde que le pié du cep. Quand le pié du cep est couvert de terre on étend de côté & d'autre les trois ou quatre plus beaux jets qui y tiennent, & on les couche dans de petits fossés de six pouces de profondeur pour faire autant de provins. Le vieux bois travaillant ainsi dans une nouvelle terre, reprend une nouvelle vigueur. Cet ouvrage se fait en Novembre.

> Il n'en est pas de même des basses vignes où l'on recueille le meilleur vin. C'est tous les ans qu'on les ravale ou qu'on les enterre quelque peu en les labourant, de sorte qu'un cep de vigne occupe sous terre une espace de plusieurs pas souvent de plusieurs toises après un nombre d'années. On prend la précaution d'abaisser le cep toûjours également & d'empêcher qu'il ne fasse le coude, ce qui l'exposeroit à être coupé par le travail de l'année suivante.

Quand on s'apperçoit que les vignes Greffe. sont trop vieilles, il faut les arracher, ou les greffer. Si on les arrache, on laiste écouler un an au moins avant d'y mettre de nouveaux plants, & c'est bien fait d'y semer du froment qui y réuffira à coup sûr,

ou du ségle, ou quelques blés de Mars,

DE LA NATURE, Entr. XIII. 391 pour dégraisser la terre, & la tenir plus LES légère & plus proportionnée à la délica-VIGNES tesse de ce jeune plant, qui, sans cette précaution, y trouveroit une nourriture trop forte, & capable de l'étouffer.

Si la vieille vigne jette encore un bois vigoureux, mais sans fruit, au lieu de l'arracher on peut la greffer. On prend alors la précaution de coucher fortement en terre tout le vieux bois, & on ne laisse sortir que deux ou trois jèts de l'année sur lesquels la greffe réuffira mieux que sur le vieux bois qui se fend plus difficilement, & qui par sa grosseur a peu de proportion avec la greffe. La greffe de la vigne se fait en fente. L'opération en est semblable à celle des autres arbres.

Le ravalement profond qu'on donne Terrures aux vignes hautes dispense de les terrer, c'est-à-dire, d'y rapporter de nouvelle terre. Mais tous les douze ans dans les terres très - légères, & tous les quinze ans dans les terres plus nourrissantes, on rapporte de nouvelle terre au pié des vignes. basses. Il n'en faut qu'une médiocre quantité, & la régle est de mettre toûjours un pié de distance entre une hottée & une autre. Une terrure plus forte pourroit dénaturer les vignes, ôter la finesse au vin, & former sur le pié une épaisseur capable

LES de le priver de ces influences de l'air qui y VIGNES, portent le feu & les sucs les plus parsaits. Esmier. On mèt une médiocre quantité de

fumier dans les vignes, savoir, tous les fept ans quand la terre est extrémement légère, & tous les douze ans, quand la terre est un peu plus serrée. L'abondance du fumier brûleroit le corps de la vigne, en abrégeroit la durée, & altéreroit la qualité du vin. Le fumier des étables est le meilleur pour les terres légères. On le mêle avec celui des écuries pour les terres fortes. Celui des bergeries, quand il est éteint, fait encore beaucoup de bien aux vignes jaunissantes, pourvû qu'on l'employe en moindre quantité que l'autre. Le vrai tems de fumer la vigne est en Novembre: mais si l'autonne est pluvieuse, de crainte que la terre & le fumier ne forment une glu pernicieuse au cep auquel elle s'attache, on remèt à fumer la vigne en Février.

Liûre. Le tems de lier la vigne à l'échalas est lorsque la fleur commence à paroître. On Rognure. rogne la vigne vers le même tems, avant qu'elle soit liée, ou après l'avoir liée, il importe peu. Rogner la vigne, c'est arrêter ou couper le bout des branches, & retrancher les menus rejettons qui sortent du bas & des côtés de la souche. Ce travail se

DE LA NATURE, Entr. XIII. 353 réitère pour assurer une séve abondante

aux fruits qui se sont déclarés.

VIGNES:

Il n'est pas moins nécessaire de renver- Sarclure, ser, ou d'arracher en deux & trois différentes fois les herbes qui naissent au prédes vignes, & qui usent la terre, ou la réfroidissent. Mais, soit pour sarcler avec la houe, soit pour labourer avec le hoyau, on se garde bien d'entrer dans la vigne après la pluie, ni après les gelées ou les frimats. En foulant la terre après la pluie, on la rend dure & impénétrable à l'action de l'air, ce qui fait jaunir & mourir plufieurs ceps. En la remuant après la grêle, ou après la gelée, on y enferme un froid mortel, ou capable tout au moins d'arrêter long-tems la végétation.

La vigne a trois dangereux ennemis, Inseaesendont on a bien de la peine à la garantir : nemis de la vigne. ce sont le gribouri, la béche, & le li-

maçon.

Le gribouri est un scarabée de la couleur Gibouri. & de la figure du petit hanneton; mais beaucoup plus petit. Il passe l'hyver en terre, attaché au pié des ceps, sur-tout des jeunes vignes, dont il ronge les racines les plus tendres, & les fait souvent périr. Il sort de terre en May, & se jette sur le feuillage. Il s'en nourrit & pique les boutons à fruit & les jeunes jets; ce qui fait

souvent mourir tout le nouveau bois. On LES VIGNES. donne utilement le change au gribouri en semant des féves en plusieurs endroits de la vigne, & en bonne quantité. Il quitte la vigne pour ce nouveau feuillage, qu'il est facile de multiplier en peu de tems. On enlève à propos ce feuillage inutile & l'engeance qui y loge, pour brûler le tout au pié de la vigne. On prévient par-là, le plus qu'il est possible, un autre mal pire que le premier. Ces insectes piquent le raisin quand il est mûr, pour y insérer leurs œufs, d'où sortent des légions de vers qui causent la pourriture des raisins, & détruisent tout à la veille de la vendange. Le soleil pompe fort vîte tout le suc d'un raisin attaqué, & le réduit en poudre. Les vers repus cherchent une retraite pour se changer en chrysalide, & ensuite en gribouris. S'ils trouvent un fumier, ils s'y logent, Bien des propriétaires en font mettre un au pié de la vigne. Ce fumier est le rendezvous de ces insectes & de bien d'autres. On y mèt le feu sur la fin de l'hyver, & on extermine à coup sûr bien des animaux malfaisans. Les cendres sont presque aussi bonnes à être employées que le su-

La béche est une autre espèce de petit scarabée, moins gros qu'une mouche or

mier même.

DE LA NATURE, Entr. XIII. 355 dinaire, revétu d'une écaille verte, qui est relevée d'un bout à l'autre par l'or le plus VIGNE S éclatant. Il a au lieu de tête une espéce de trompe dure, fort longue, armée de pluficurs scies, avec lesquelles il fait beaucoup de tort aux raisins. Il n'en fait pas moins aux feuilles encore tendres, qu'il roule autour de lui comme un cornet, & qu'il tapisse d'une sorte de toile ou de duvet pour y déposer ses œufs. En hyver il se retire sous terre ou dans les fumiers, où il demeure endormi. On s'applique à rechercher les cornèts qui renferment les

œufs, & on les brûle au pié de la vigne. On choisit le tems de la rosée ou de la Le Limagon fraîcheur du matin pour faire la guerre aux escargots, qui se cachent durant la chaleur. L'usage où l'on est en Languedoc d'en faire des ragoûts, y rend cette recherche plus animée. Mais en vain un particulier laborieux travaillera-t-il feul à délivrer sa vigne de ces insectes. Il faut que tous les habitans d'un canton s'entendent, & concourent à employer les mêmes moyens: autrement on se fatiguera beaucoup pour tuer cent ennemis dans une vigne, tandis qu'il y en a deux mille en marche, & prêts à y passer des vignes voilines.

Les Lorsque les labours ont été réitérés à VIGNES. propos, & qu'un été savorable a secondé le travail du vigneron, le raissin mûrit enfin: il est tems de saire les préparatifs de la vendange. On nettoye les cuves: on mèt le pressoir & tous les vaisseaux en état. Mais la manière de saire le vin & de le gouverner, est un détail que nous ferons mieux de réserver pour une autre promenade. Entrons un moment dans le bas de la vigne: je vous y ferai toucher au doigt la plûpart des choses dont je vous ai parlé.



DE LA NATURE, Entr. XIV. 357 checkeckeckeckeckeckeckecke Neder Strake Strake Strake Strake

LE VIN

QUATORZIEME ENTRETIEN.

LE COMTE. LA COMTESSE. LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

La Comt. N Ous avons fait les prépara- Suite du tifs de la vendange. Imagi-même Ménez-vous les vendangeuses qui accourent par centaines vous offrir leurs services.

Quels ordres avez-vous à leur donner?

Le Comte. C'est de la bonté de leur tra- Cueilleme vail que dépend la qualité du vin. Je leur fais entendre qu'il faudra passer à trois différentes reprises dans les mêmes vignes, pour y faire trois cueillettes. La première sera des raisins les moins serrés, les plus fins, les plus mûrs, dont il faudra exactement retrancher tous les grains pourris, brûlés, verds, ou piqués des insectes. Je recommande à tout mon monde de couper le vaisin fort court, parce que la queue en est amère, & qu'à proportion de sa longueur, elle communique au vin un goût de grappe ou de bois.

Le VIN. La seconde cueillette sera des gros raisins ferrés & un peu moins mûrs. La troisième sera des raisins verds, pourris, desséchés, en un mot du rebut. De ces trois cueillettes je ferai trois cuves dont vous sentez d'abord la dissérence.

Mélange.

Ce premier travail, qui est de la dernière importance, se peut perfectionner par une autre attention. J'ai des vignes de différentes qualités. L'une, située dans une terre extrémement légère & pierreule, donne un vin qui a beaucoup de finesse & d'odeur : une autre, placée dans un fond plus nourrissant, donne un vin qui a plus de corps. Si je veux réunir ces bonnes qualités en un même vin, & perfectionner l'une par l'autre, je puis le faire, ou à la vigne par le mélange des raisins de ces différens cantons, ou à la cave par le mélange des différens vins que j'en aurai exprimés. Si je diffère à faire ce mélange en coupant un vin avec un autre, je cours un risque évident de tout perdre. Ces liqueurs faites ont peine à s'unir parfaitement. Celle qui est la plus foible change de couleur, & communique à l'autre son défaut, au lieu d'être corrigée par la bonne qualité de sa compagne : & le moindre mal qui y puisse arriver, quoiqu'il soit fort grand, c'est un œil louche, un

DELA NATURE, Entr. XIV. 359 huage, une petite lie qui ternira toûjours LEVING la beauté de la couleur, & lui ôtera la perfection du goût, avec ce qu'on appelle le clair fin. Il n'en sera pas de même si je marie ce qu'il y a de raisins parfaits dans une vigne avec ce qu'il y a de raisins partaits dans une autre. Du concours de ces différens fruits réunis tout d'abord, & faconnés ensemble, il se forme une liqueur exquise qui a la fermeté, la délicatesse, l'odeur, la couleur vive, & qui persévère plusieurs années sans la moindre altération. Ce que je dis a été justifié par une longue expérience : & c'est la connoissance du bon effet que produisent les raisins de trois ou quatre vignes de différentes qualités, qui a porté à la pertection les fameux vins de Silleri, d'Ai, & d'Hautvilliers. Aussi faut-il convenir que tous les différens agrémens qui peuvent flatter la langue, semblent s'y être réunis.

Le Pere Pérignon, religieux Bénédictin d'Hautvilliers sur Marne, est le premier qui se soit appliqué avec succès à assortir ainsi les raisins de différentes vignes. Avant que sa méthode se sût répandue, on ne parloit que du vin de Pérignon, ou

d'Hautvilliers.

Le Chev. Hier en lisant le festin de Despréaux, je trouvai tous les noms dont Monsieur vient de parler, dans l'explication

LEVIN. de l'ordre des côteaux, qui étoit, dit le commentateur, une compagnie de gens de plaisir partagés sur le mérite des vins qu'on recueille sur les côteaux des environs de Reims. Je voulus ensuite voir sur la carte les noms de Pérignon, de Silleri, d'Hautvilliers, d'Aï, de Taissi, de Verzenai, de Saint Thierri, dont il est parlé dans la note: mais j'avois beau chercher Pérignon sur la carte avant de l'y trouver.

La Comt. Le faiseur de notes a pris un homme pour une montagne : c'est une bagatelle. Revenons, je vous prie, à notre vendange. Je comprens à présent pourquoi le vin des gens de campagne est si inférieur à celui du gentilhomme ou du bourgeois, quoique ce soient les mêmes vignes & les mêmes raisins. Le vigneron, qui n'a qu'un arpent ou deux, ne sauroit faire ni triage, ni mélange. Il ne fait qu'une cuvée, où il croit façonner le mauvais par le bon, tandis qu'il afloiblit réellement le bon par le mauvais. Mais le propriétaire, qui a nombre de vignes, peut en étudier les différentes qualités, & faire un melange qui donne de la réputation à son win.

Le Comte. Ce que je vous ai dit du choix & de l'assortiment des dissérens raissins, convient également, soit qu'on veuille

DE LA NATURE, Entr. XIV. 361 veuille faire du vin gris, soit qu'on veuille LE VIN.

faire du vin rouge.

Le Chev. Mais, Monsieur, vous parlez de la couleur du vin comme si on étoit maître de l'avoir telle qu'on la souhaite. Peut on tirer du raisin blanc autre chose que du vin blanc? & peut on tirer du raisin noir autre chose que du vin rouge?

Le Comte. Le raisin blanc ne donne à la vérité qu'un vin blanc qui n'a communément ni force, ni qualité, qui jaunit promrement; & tombe dès avant l'été. Ces vins blancs ne sont presque plus d'usage. La médecine seulement les conseille quelquefois. Mais le vin gris, qui a l'œil fi vif, & qui est d'une blancheur & d'un éclat qui imitent le cristal, provient des raisins les plus noirs, & sa blancheur ne se soûtient jamais mieux que quand on a pris soin d'arracher tous les ceps de raisins blancs. Autrefois le vin d'Ai duroit à peine un an. La liqueur des raisins blancs dont la quantité étoit grande en ce vignoble, venant à jaunir, prenoit le dessus, & altéroit toute la masse du vin. Mais depuis que les raisins blancs n'entrent plus dans le vin de Champagne bien fait, celui de la montagne de Reims dure huit & dix ans, & celui de la Marne va aisément à cinq & fix. Les vins de Bourgogne ne tomberoient pas comme ils font dès la troisième

Tome 11.

LE VIN. année, souvent dès la seconde, si on les façonnoit avec la même précaution.


Le Chev. Comment se peut il faire que le raisin noir qui donne du vin rouge en Bourgogne, le donne blanc comme l'eau

en Champagne?

Le Comte. Le vin de raisin noir se colore, pour ainsi dire, comme on veut. Quand on le souhaite parfaitement blanc, voici vin gris. ce qu'on fait. Les vendangeuses entrent de grand matin dans la vigne, & sont le choix des plus beaux raisins. Elles les conchent mollement dans leurs panniers, & les mettent encore plus doucement dans les hottes pour être portés au pié de la vigne, où sans les souler le moins du monde, on les mèt dans de grands panniers en leur conservant l'assur & la rosée dont ils sont tout couverts. Le brouillard aussi blancheur du vin.

Si le soleil est un peu vif, on étend des nappes mouil ées sur les panniers, parce que le raisin venant à s'échausser, la liqueur en pourroit prendre une teinte de rouge. On charge ces panniers sur des animaux d'un naturel paisible qui les portent lentement & sans secousse jusqu'au cellier où le raisin demeure à couvert & fraîchement. Quand le soleil est modéré, on vendange

Tome II Personal 1. Drawn water



Grave par J.P.Le Bas demeurant à Paris au bas de la rive de la Harpe vis à vis la rive Percee.

Le Pressoir ordinaire.

DELA NATURE, Entr. XIV. 363' fans danger jusqu'à onze heures. Quand LE VINil est fort & un peu ardent, on quitte à neuf. Dès que les panniers sont arrivés à la maison, & vous comprenez de quelle conséquence il est qu'elle soit voisine de la vigne, afin que le raisin ne s'écrase, ni ne

s'échausse dans le trajet; aussi tôt, sans fouler les raisins dans la cuve, on commence par les jetter sur le pressoir dont je vous montrerai au logis la structure & l'usage.

Après qu'on a donné très promtement la première serre, on reléve les raisins qui La Retrousses. se sont écartés de la masse, & on donne

la seconde serre. Ensuite, avec une grande pèle tranchante, on taille quarrément les extrémités de la masse des raisins : on rejette par dessus tout ce qui a été taillé des côtés, & on donne la troisième serre qu'on appelle pour cette raison la première taille. On abbaisse ainsi les grands arbres du pressoir à diverses reprises qu'on appelle de même seconde, troisième, quatrième, &


cinquième taille.


Le vin qui sort de la première serre se Première mer à part, si le raisin est bien mûr & l'an-Taille. née fort chaude, parce qu'alors il coule & v. Tailles très abondamment, & qu'on courroit rifque de le rougir en le mêlant avec celui de la seconde serre. Mais ce mélange est utile & quelquefois nécessaire quand l'année

LE VIN. n'est pas chaude, & que la première serre n'a pas rendu abondamment. On peut quel-quesois mêler le vin de la première taille avec celui des deux premières serres. Mais bien des gens fort entendus évitent d'en courir le risque: le premier vin pourroit en être taché. Le vin de taille est excellent pour faire une boisson parsaite: on peut aussi le joindre aux vins rouges si l'on en fait à part.

Les vins de taille vont toûjours en rougissant par degré, parce que l'action du pressoir se fait sentir de plus en plus à la pellicule même qui enveloppe le grain. Les particules qui s'en détachent sont ce qui donne la rougeur au vin. L'ardeur du soleil, ou les secousses des charois sont quelquefois si grandes, & agissent si fortement sur les dehors du raisin, que les liqueurs qui sont dans l'enveloppe du grain étant en mouvement, se joignent dès la première serre au jus du raisin, & alors on ne peut faire un vin parfaitement blanc. Il sera œil de perdrix, ou même plus chargé. La qualité du vin n'en est pas moindre: mais le goût & la mode sont d'avoir tout un ou tout autre, une blancheur parfaite, ou un rouge vermeil & foncé.

Le vin de la sixième serre se joint à cedui qu'on tire des rebuts, pour les usages





Le gros Pressoir.

DE LA NATURE, Entr. XIV. 365 les moins importans. Les pressoirs de LE VIN. Champagne pressent si rudement le raissin que le marc en devient dur comme une pierre. On en tire une eau-de-vie de mauvais goût, mais qui est utile pour les blessures, & pour bien d'autres usages.

Venons présentement au vin rouge. On

sait par expérience que cette rougeur vient du mélange plus ou moins parfait des liqueurs qui sont dans l'enveloppe, avec celles qui forme le corps du grain. C'est pour donner au vin cette forte teinture qu'on foule les raisins, & qu'on les fait cuver avant de les pressurer. Les esprits & la chaleur qui travaillent dans la cuve, heurtent de toute part contre les tuniques des grains qu'on a crevés en les foulant. Cette substance rouge, qui loge dans le tissu de la pellicule, s'en détache, est emportée par la chaleur qui pénétre tout, & se mêle à toute la masse de liqueur à proportion du séjour que fait celle-ci dans la cuve. On seroit donc sûr d'avoir un vin parfai-

tement rouge en le laissant cuver longtems. Mais la liqueur acide & amère qui est dans la queue de la grappe, étant emportée par la même chaleur, se mêle aussi à toute la masse, & y répand une amertune, ou un goût âcre qui rend le vin insupportable, surtout dans les années froides.

Fau-de-vie

Vin rouge.

LEVIN. Il v a deux moyens de prévenir cet mi convénient. L'un est de vendanger sous le soleil le plus ardent. L'action du soleil sur les dehors du grain y produit plus d'effet que ne feroient plusieurs jours de cuves, & le raisin se cuvant alors très promtement, & s'élevant jusqu'aux bords, très-souvent en moins de vingt quatre heures, il ne court point risque de contracter le goût

de la grappe.

Si l'année est froide, ou qu'on ne puisse avoir un beau soleil pour vendanger, on a recours à des fourches de bois à trois dents longues de trois piés, & en tournant autour des tonneaux dans lesquels on fera le transport des raisins de la vigne au prelsoir, on en arrache les grappes qui en sortent égrénées, & qu'on mèt avec le rebut, pour ne pas perdre cette petite goûte de liqueur qui demeure attachée à l'extrémité de la queue de chaque grain. On jette alors le raisin dans la cuve, & on l'y laisse plusieurs jours de suite en toute sûreté. Il bout & se colore sans contracter l'amertume des grappes qui en ont été ôtées la plûpart. Je dis la plûpart, parce qu'il faut qu'il y en ait pour lier les grains, qui, sans ce secours, s'échapperoient de tous côtés sur le pressoir, où l'on achéve d'en exprimer tout le jus.

DE LA NATURE, Entr. XIV. 367

Le vin qu'on a tiré de la cuve se mêle LE VIN. ensuite avec celui qu'on a tiré du pressoir dans les deux & trois premières serres. Le vin des suivantes est de moindre qualité. On fait bien de l'employer séparément.

Gouverne-

Voilà le vin fait & distribué dans des tonneaux, qu'on marque selon l'ordre de ment du vin. la première, de la seconde, & de la troissème cuvée, soit de blanc, soit de rouge. Après qu'on l'a laissé bouillir à l'air un nombre de jours qui varie, selon la maturité des raisins & la température de l'année, on le bouche foiblement pour lui laisser exhaler encore quelque tems son plus grand feu. On le conserve au cellier haut tout l'hyver, & l'on le descend dans les caves basses au retour des premières chaleurs, pour l'en retirer sur la fin de l'autonne.

Le vin de l'année ne le mèt guères que dans des vaisseaux neufs: & lorsqu'on le transvase, il faut toûjours que ce soit dans un vaisseau où il y ait eu du vin de la même espèce, ce qui est sur tout essentiel quand il s'agit du vin blanc, qui pourroit se tacher en passant dans un vaisseau qui a contenu du vin d'une nature différente; ou contracter un goût de bois en passant, lorsqu'il est fait, dans un vaisseau qui n'a point servi.

C'est un vieux préjugé, sans aucun fon-

LE VIN. dement, que le vin se conserve mieux sur fa lie. La lie & l'air sont les deux pestes du vin. Si les Champenois déplacent ou font relier douze fois leurs vins en quatre ans, douze fois ils le transvasent dans des tonneaux parfaitement nets : & de peur apparemment que le vin ne prenne l'évent; ils font dans l'usage de faire brûler dans le tonneau qu'on vuide un petit bout de méche fouffrée d'un demi pouce en long & en large. L'huile & l'odeur du souffre empêchent peut-être l'air de s'insinuer dans le vin en entrant dans le tonneau à mesure qu'il se vuide, & y répandent encore des esprits qui aident à soûtenir le feu & le brillant de la liqueur.

Comme la bonté & la longue durée des vins dépendent tout particulièrement du foin qu'on prend de les décrasser de leur lie, on s'est appliqué à trouver des moyens sûrs pour les clarifier. Le premier moyen est de les tirer au clair: le second est de les coller.

tirer au clair.

Manière de le Tirer au clair, c'est faire passer le vin de dessus sa lie dans un autre vaisseau bien nèt, à l'aide d'un boyau de cuir & d'un soufflet. Une des extrémitez du boyau tient par un tuyau de bois au bas du vailfeau qu'on veut remplir. L'autre tient par un semblable tuyau à la grosse fontaine qui est attachée au bas du vaisseau qu'il faut

DELA NATURE, Entr. XIV. 369 vuider. La fontaine ouverte, le vin coule LE VIN. d'un vaisseau dans l'autre, jusqu'à ce qu'il se trouve à niveau dans tous les deux. On insère alors dans l'ouverture supérieure du tonneau qu'on vuide, l'extrémité d'un large soufflet fait exprès. L'air qu'on force par diverses reprises à y entrer, & qui n'en peut sortir, foule le vin également, & le contraint sans le troubler le moins du monde, à se sauver au haut de l'autre vaisseau.

Coller le vin, c'est y verser par chaque tonneau une pinte de liqueur, ou le coller, l'on a fait délayer & fondre pendant quatre jours un morceau de colle de poisfon, du poids de 60 ou 70 grains. Ces bâtons de colle que les Hollandois nous apportent d'Archangel, doivent être clairs & transparents. On frappe la colle avec un marteau de bois pour l'éfeuiller, & la dissoudre plus aisément dans un peu de vin & d'eau de rivière, qui est plus pénétrante que l'eau de puits ou de fontaine. On y ajoûte de tems en tems une très-petite quantité de vin. On manie souvent le tout, & on le passe par un linge médiocrement fin. On en verse la quantité de trois grands verres ou d'une pinte dans um tonneau, dont on a tiré deux ou trois bouteilles. On brouille cette colle avec le vin, en y insérant un bâton courbé. La

LE VIN. colle se répand à la surface comme un rézeau, & à l'a de d'un peu d'air qu'on y admèt à diferenon par l'ouverture d'un faussèt, la colle se précipite, & entraîne avec elle la graisse ou l'huile superflue, & généralement tout ce qu'il y a d'impur dans le vin , sur tout si c'est du vin gris. Elle ne lui communique aucune mauvaise qualité, & elle dégage toutes les bonnes qu'il peut avoir.

> On tire les vins au clair, depuis le commencement de Janvier, ou lorsque les gelées ont commencé à les éclaircir naturellement. On recommence quinze jours après: & si c'est un vin gris, on le colle huit jours avant que de le mettre en bou-

teilles.

Teux.

vin mous. En le tirant vers la fin de Mars, lorsque la féve commence à monter à la vigne, on parvient communément à rendre le vin mousseux, ensorte qu'il blanchisse comme le lait jusqu'au fond du verre au moment qu'on le verse. On réuffit encore quelquefois à faire du vin mousseux, en le tirant durant la séve d'Août. Ce qui semble prouver que la mousse est un esset du travail de l'air & de la séve qui agissent alors forte ment d'ans le bois de la vigne, & dans la liqueur qui en est provenue. Mais cette mousse qui est du goût de quelques perDELANATURE, Entr. XIV. 371

sonnes, paroît aux connoisseurs une chose LE VIN.

étrangère à la bonté du vin; puisque le vin le plus verd peut mousser, & que le plus parfait très ordinairement ne mousse point.

On colle de bonne-heure, & pour l'ordinaire en Mars les vins tendres, tels que sont ceux d'Aï, d'Epernai, d'Hautvilliers, & de Piéri, dont la plus grande consommation se fait en France. On se trouve mieux d'attendre un an tout entier à coller les vins fermes, comme sont ceux de Silleri, de Verzenai, & autres de la montagne de Reims. Ces vins sont alors en état de se soûtenir par-tout pendant plusieurs années. Ils feront l'honneur des tables de Londres, d'Amsterdam, de Copenhague, & de tout le Nord. On affure même qu'ils ont plusieurs fois passé la Ligne impunément : ils la passent deux fois pour arriver à Ponticheri où l'on en envoye.

Quand on mèt ces vins en bouteilles; avant qu'ils ayent exhalé au travers des pores du tonneau ce qu'ils ont de dur & de fougueux, ils cassent une multitude de bouteilles, & la qualité n'en est pas si parsaite. Fortisser la bouteille sans l'appétantir, seroit une invention prositable.

La façon de mettre le vin en bouteilles, vin en bom consiste à laisser un doigt de vuide entre le teilles, bouchon frapé, & la liqueur; à sisseler le

LE VIN. bouchon pour le maintenir mieux contre l'effort du vin; à le cacheter si l'on veut, pour prévenir les méprises ou les insidélités; & à mettre le slacon sur le côté: parce que, si on le pose de bout, il arrivera quelques mois après que le bouchon n'étant pas abreuvé se séchera, & que devenu plus petit, il laissera un passage à l'air qui travaillera sur le vin, l'aigrira, & y formera à la surface une pellicule ou des sleurettes, qui en annoncent la corruption.

On ne fait pas beaucoup d'usage ni de colle, ni de bouteilles pour les vins rouges, sur-tout durant la première année. Les particules de l'écorce du grain qui ont teint le vin en rouge se détachent de mois en mois : les plus grossières s'affaissent promtement au fond du vase. Le vin rouge que vous aurez collé & mis en bouteille vous paroîtra d'une netteté parfaite. Mais deux mois seront à peine écoulés, que le premier mouvement que vous donnerez à la bouteille, ou l'air que vous y aurez admis en versant les deux premiers verres, élévera du fond un nuage qui ternira le vin, & en émoussera tout l'agrément.

Il ne faut donc mettre de vin rouge en bouteilles, que ce qu'on en veut consommer dans l'espace de deux mois. Autrement on risque de trouver tout, ou perdu DE LA NATURE, Entr. XIV. 373
où altéré dès le troisième, souvent plûtôt: Le Vent
foit parce que le fond de la bouteille s'épaissit & vous oblige à transvaser avec perte, à l'aide d'un petit siphon à deux branches: soit parce que le vin rouge de l'année acquiert dans la bouteille un goût âcre
qui le rend méconnoissable: soit enfin parce qu'il y devient gras comme l'huile; défaut dont on le guérit en agitant la bouteille: mais on l'en guériroit mieux dans
le tonneau en le roulant & en le collant,
ou en attendant un an entier.

Quand au bout d'un an & plus, les sédimens se sont faits à diverses reprises dans le vin rouge, on peut sans danger jouir de la commodité de le mettre en bouteilles. Il s'y soûtiendra pour lors beaucoup mieux que dans le bois; parce que les pores du verre sont plus serrés. La colle n'y feroit aucun tort: mais le vin s'étant parsaitement clarissé par ses propres essorts, elle

pourroit être fort inutile.

Tant que le vin est en cercles, on le Entretien de remplit tous les mois de tout ce qu'il y a vin. de meilleur dans la cave, & s'il est possible, de vin de la même cuvée. Comme le propriété des bois qui le renserme est fort poreux, le caves, vin, tant qu'il y loge, ne peut soûtenir le voisinage d'aucune odeur forte; telles, que sont celles du fromage, du cidre, de la bièrre, & du poiré. Pour dire en deux

LE VIN. mots ce qu'on en doit écarter, il faut por ter la propreté de la cave jusqu'au scrupule. Voilà, mon cher Chevalier, la méthode la plus sûre de faire & de gouverner le vin. Une expérience de cinquante ans en a justifié la bonté. On voudroit que quelque habile Physicien y ajoûtât l'art de fortifier les bouteilles contre les efforts du vin.

Le Pr. J'admire jusqu'où peut parvenir l'industrie d'un peuple laborieux. Il est arrivé aux Champenois tout le contraire de ce qui arriva aux habitans de la Campanie. Les vins de Falerne, de Massique, de Formies, & de Cales, qu'Horace a chan-Plin. Hift. tés tant de fois, comme ce que l'Italie avoit nat. lib. XIV. de plus parfait, étoient tombés cent ans

C. G. après lui, par la faute des habitans, qui négligèrent la bonne méthode de les faire,

Esalia.

au lieu que ces vins se conservoient autrefois un très grand nombre d'années, aujourd'hui ils ont le sort de la plûpart des autres vins d'Italie, qui sont si foibles, qu'on ne peut plus en faire usage dès le Andreas Baco retour des chaleurs, à moins qu'on ne les mus, de vinis cuise pour les soûtenir jusqu'à l'année suivante. Les Champenois au contraire par leurs recherches & par l'exactitude de leur méthode, sont parvenus non-feulement à donner à leurs vins , qui n'étoient point

en préférant l'abondance à la qualité *: &

* Copia polius quam bonitati Audentium.

DELANATURE, Entr. XIV. 375 connus, une très-grande réputation; mais LE VIN même à les conserver malgré leur délicatesse beaucoup plus long-tems qu'on ne peut conserver ceux de Guyenne & de Bourgogne. Ceci est un fait assez récent, & des plus capables d'exciter l'émulation

dans les autres vignobles. Le Comte. J'ai la preuve de ce fait dans une note que je pris autrefois sur les progrès du vin de Champagne en passant sur les lieux. Au sacre de Philippe de Valois en Mém. ms. de 1328. les habitans de Reims consommè-M. Jean Res rent pour le repas qu'ils donnèrent au Roi & à toute sa cour, trois cens piéces de

vin, partie de Beaune & de Saint-Pourçaint, partie de Reims. Ceux-ci furent payés depuis six livres jusqu'à dix la queue ou les deux piéces. Le vin de Saint Pourçaint revenoit à douze livres le tonneau, & celui de Beaune à vingt huit livres la pièce, ou cinquante-six livres la queue.

Le Pr. Il falloit que le vin de Reims fût alors bien peu connu, ou qu'il fût extrémement mal fait, pour être à un prix si in-

férieur à celui de Bourgogne.

Le Comte. Sous François I. & Henri II. le vin de Reims prit faveur par tout; & c'est une tradition que Charles V, François I, Henri VIII & Leon X, avoient chacun un commissionaire résident à Ai,

LE VIN. pour s'assûrer à tems de ce qu'il y avoit de

plus parfait.

tiré du Char-Reims.

En 1559. Au sacre de François II. on présenta au 18. Septembre Roi du vin de Bourgogne à vingt livres la trier de l'hô- queue rendu à Reims, & du vin de Reims rei de ville de du prix de quatorze, dix-sept & dix-neuf livres la queue. Dès lors il étoit plus cher que celui de Bourgogne, eu égard aux frais

1561.25. Mai. de voiture. Au sacre de Charles IX. on préfenta du vin de Reims de vingt-huit & trente-quatre livres la queue, & du vin du païs Laonnois plus cher que celui de

2575.13. Fev. Reims. Au sacre de Henri III. on ne presenta que des vins de Reims, depuis cinquante-quatre jusqu'à soixante quinze li-

2610. vres la queue. On n'en but point d'autres au sacre de Louis XIII. & ils coûtoient cent soixante-quinze livres la queue On les trouva si parfaits au sacre de Louis XIV. que tous les seigneurs en voulurent avoir ; & il a encore été beaucoup perfectionné

depuis, sur-tout par la durée.

Parallele du Pagne.

Le Pr. Ce vin est enfin arrivé au point vin de Bour-gogne & du de se trouver le seul en France qui puisse vin de Cham- entrer en concurrence de mérite avec celui de Bourgogne.

Le Comte. Si nous en croyons les plus fines langues, celui de Champagne l'emporte même de beaucoup sur celui de Bourgogne.

DELA NATURE, Entr. XIV. 377

Le Pr. C'est une assez belle fortune pour LE VIN le vin de Champagne, d'être parvenu à se voir au niveau de celui de Bourgogne sans vouloir prendre le dessus. J'ai toûjours cru qu'il en étoit du vin de Bourgogne, comme du bon esprit, dont l'impression est moins vive, mais dont on ne se lasse point; & que le vin de Champagne ressembloit au bel esprit, qui brille & qui réjouit davantage;

Le Comte. Permettez-moi de ne pas admettre votre comparaison. Si vous la faisiez entre la mousse de quelques vins de Champagne, & les saillies du bel esprit, je la trouverois juste. Il y auroit des choses assez plaisantes à dire sur ce pétillement fans fond & fans solidité. Mais un vin de Champagne tel que celui de Silleri, réunit toute la vigueur du vin de Bourgogne avec un agrément qu'on ne trouve nullepart ailleurs. En fait de vin, comme en fait d'esprit, l'union de la solidité & de la délicatesse, est le comble de la perfection.

mais qui n'est pas toûjours de service.

Le Pr. Je vous abandonne l'agrément pour m'en tenir à l'utilité. Le vin de Bourgogne paroît bien plus propre pour la fanté, que celui de Champagne: il triomphera toûjours par cette raison. Sa couleur seule annonce un vin qui a du corps. Je me défie

de tout ce qui brille.

LE VIN. Le Comte. On se persuade fort à la ségère, que cette couleur foncée qu'on estime dans les vins de Bourgogne, est une marque de leur salubrité: mais cette rougeur leur est commune avec les vins les plus grossièrs. Elle ne provient que du mélange des particules fort épaisses de l'écorce du grain de raisses. & plus le vin en est chargé moins il est fin & coulant: il en est même plus difficile à digérer. D'où vient que la gravelle & la goute si ordinaires dans les vignobles, sont des maladies presqu'inconnues à Reims & à la rivière de Marne, où l'on fait usage d'un vin peu coloré.

Jugeons de la bonté des viandes & des boissons, selon les simples loix de la nature. Il-n'y a pas long-tems que vous remarquiez vous-même, que Dieu nous avoit épargné l'incertitude de l'examen, en nous faisant juger de l'excellence d'une nouriture par l'impression des sens. Cette régle, qui ne trompe point dans les choses simples & sans mélange, assûre la victoire au vin de Reims. Son goût, son odeur seule annonce la nature la plus parfaite. Mais j'ai une autre remarque à vous faire, c'est que l'on peut faire en Bourgogne du vin à-peu-près aussi blanc qu'en Champagne : mais il n'approche pas de la bonté du dernier. Au lieu qu'on fait en Chame

DE LA NATURE, Entr. XIV. 379
pagne du vin aussi rouge que celui de Bour-LE VIN.

gogne, & alors les marchands le vendent, ou pour le meilleur vin de Bourgogne à des gourmèts qui s'y méprennent les premiers; ou pour du vin rouge de Champagne, à des connoisseurs qui en demandent par préférence. Enfin si l'on peut juger du mérite des vins par les prix que les marchands y mettent, lorsque le meilleur vin de Bourgogne se vend trois cens livres sur les lieux, le vin sin de Champagne se vendra dans les caves de Silleri & d'Eper-

nai, fix, fept, & huit cens livres.

La Comt. Meffieurs, croyez-moi, laifsons ce procès indécis. Aussi bien n'y a-t-il point de juge qui ait droit d'en connoître & de prononcer. Et quand il y en auroit un, il feroit sagement de mettre le procès au croc, & de laisser éternellement durer cette querelle. Les prétentions dont ces deux grandes provinces se flattent également, y entretiennent une jalousie qui nous est avantageuse. Les partisans du vin de Bourgogne & ceux du vin de Champagne forment, il est vrai, deux factions dans l'état. Mais leurs démêlés sont réjouissans. Leurs combats ne sont point dangereux. Il est même tout commun de voir ceux d'un parti entretenir des intelligences dans l'autre. On le rapproche souvent sans peine : il arrive

LE VIN: rarement que ceux qui ont tenu bon por la Bourgogne dans le commencement du repas, ne se réconcilient avec la Champa-

gne dès avant le dessert.

Mais, Messieurs, ne vous laissez pas tellement enchanter par les charmes du vin, que vous ne rendiez aussi justice aux autres boissons, quoique d'un mérite inférieur. Nous recueillons ici depuis quelques années, un cidre comparable à celui de Rouen. C'est ma vendange favorite. Je vous en donnerai le détail, après que M. le Prieur nous aura appris, s'il lui plaît, comment se fait la bièrre.

La bièrre anciennement cervoife.

Le Pr. Les matières nécessaires qui entrent dans la composition de la bièrre, sont l'eau, l'orge, le houblon, & la levûre.

L'eau doit être légère & pénétrante. Cette qualité se déclare dans l'eau, par la facilité qu'elle a de mousser avec le savon. Si elle prend peu la mousse, c'est une marque qu'elle est revêche & chargée de principes étrangers à sa nature. L'orge qui entre dans la bièrre doit être germée & en-Orge ger- suite moulue. Pour pouvoir germer, elle doit tremper durant vingt-quatre heures, puis être portée au cellier, qu'on appelle le

> ce que le germe en sorte de chaque grain, de la longueur de quatre à cinq lignes. On

mée.

Le germoir, germoir, où elle demeure étendue jusqu'à

DELA NATURE, Entr. XIV. 381 la fait sécher ensuite dans un bâtiment couvert qu'on appelle la touraille, sur un BIERRE. plancher à claire voye, & dont les ouver- La touraille. tures sont couvertes de grandes piéces d'étoffe de crin de cheval. L'orge étendue, & de tems en tems remuée, se séche, à l'aide de la chaleur qui monte d'un fourneau placé dessous, & qui s'élève au travers du plancher & de l'étoffe.

L'orge, tant celle qui est germée, que celle qui ne l'est point, car on les mélange quelquefois, est mise ensuite au moulin pour y être brisée groffièrement : de façon cependant que la farine se détache du son.

Les vaisseaux nécessaires pour faire la bièrre, sont les grandes chaudières de cuivre, & les cuves de bois. Les chaudières La chaudières sont environnées de maçonnerie, & posées sur un fourneau de brique aussi large que la chaudière.

La cuve doit avoir deux fonds, le fond La cuved véritable, & le fond volant. Le fond véritable qui est le plus bas, descend un peu en pente, jusques vers le milieu où il est percé & bouché avec un bâton plus haut que la cuve n'est profonde. A deux pouces au-dessus du vrai fond, est le fond volant, composé de planches qu'on léve quand on le veut nétoyer, & percé d'une multitude de très-petits trous. Sur ce fond supérieur

La tape.

on étend un peu de houblon, ou l'épaif-BIERRE seur d'un pouce d'épis de froment sans grains. C'est là-dessus que se mèt la farine d'orge. L'eau chaude qu'on tire de la chaudière par le moyen d'une pompe, entre dans le bas de la cuve par un tuyau qui s'insinue entre les deux fonds. De-là elle monte peu-à-peu par les petits trous du fond volant : elle fouléve & fait nager toutes les matières qu'elle rencontre plus haut. Elle ne doit être ni trop chaude, ni trop froide: mais en enfonçant une pèle de bois dans la chaudière, on reconnoît le juste degré de la chaleur que doit avoir l'eau, lorsqu'on la voit frémir auteur de la pèle. En ce moment on retire le feu, & l'on introduit l'eau dans la cuve, puis à force de pèles & de bras, on remue fortement la farine, pour en faire passer toute la substance dans l'eau. C'est de ce tra-Braffer. vail qu'est venu le mot de brasser & de

On laisse à la farine une heure de repos.

Après quoi on léve la tape ou le bâton qui bouche l'ouverture du fond, & qui s'éléve du milieu de la cuve. L'eau chargée de ce qu'il y a de plus fin & de plus nourissant dans l'orge, s'échappe par les petits trous du fond volant, où le son & les parties les plus grossières sont arrêtées, & elle va

fe rendre par l'ouverture du véritable fond LA dans un réservoir.

BIERRE

On introduit de nouvelle eau dans la cuve: on brasse encore la même farine une seconde & une troissème sois, & l'on en exprime ainsi toute la substance. On sait ce qu'on mèt d'eau dans une chaudière, & ce qu'il en entre dans la cuve, en ces dissérentes reprises. La proportion de l'orge avec l'eau, est d'un septier d'orge pour le muid d'eau.

L'eau chargée de la graisse de l'orge, est tirée du réservoir, pour être portée dans une chaudière où l'on la fait bouillir avec des bouquets de houblon mâle, à raison de sept livres & demi pour le muid d'eau. Pour faire de la bierre rouge, on laisse bouillir le tout pendant vingt-quatre heures: ce qui en détruit les esprits les plus fins. Pour faire de la bierre blanche, il suffit qu'elle commence à bouillir. On la fait réfroidir en la versant dans des baquets : ce font des cuves plates, fort larges, & fans profondeur. Lorsqu'elle est tiéde, on la fait passer dans une autre cuve, où l'on mèt un seau de levûre par muid. La levûre est l'écume que la bièrre jette hors du tonneau, & qu'on recueille pour faire fermenter la nouvelle. Ce levain, après avoir été sept heures dans la cuve, commence à faire travailler & à unir intimement la

Les baquets

farine de l'orge, & les esprits du houblon. BIERRE. On entonne alors la bierre, & on laisse un tems les vaisseaux ouverts, afin qu'elle écume & se décharge de ce qu'elle a d'impur. Pendant deux jours on remplit le tonneau de quatre heures en quatre heures.

La levure. se: bierre simple : petite bièrre.

La bièrre dont j'ai parlé, est la double. Double bier Si sur le muid d'eau l'on ne met que moitié des doses que je viens de dire, tant d'orge que de houblon & de levûre, c'est de la bièrre simple. Si l'on n'y mèt que le tiers, on la nomme petite bièrre. Une légère pointe de coriandre, produit dans la bièrre un très-bon essèt. Les brasseurs de Paris, qui la font parfaite, s'en tiennent à cet agrément, & se gardent bien, ni de l'épaissir avec le miel, ni de l'affadir avec le fucre, ni de la rendre furieuse avec de l'yvroye, du gingembre, & des épices, comme on fait quelquefois à Lille & à Londres.


La bièrre se perfectionne en bouteilles, si elle n'y demeure que quelques mois. Mais après un terme, tantôt plus court, tantôt plus long, & qu'il faut prévenir, elle acquiert dans le verre & dans le grais,


une amertume insupportable.

Histoire de cidre.

L'usage de la bièrre est de tous les tems la bièrre & du & de tous les pais, ou il n'y a point de vignes. Le cidre passe pour n'être pas une invention ancienne, ou si l'on trouve

des





Meule à écraser les Pommes.

J. P. Le Bas Sculp

DE LA NATURE, Entr. XIV. 385 des preuves * qu'il ait été en usage, même LA chez les Hébreux & ailleurs, il faut con-BIERRE. venir que l'usage en a été moins universel: & ce n'est que depuis trois cens ans au plus, qu'il est devenu commun en Angleterre & en Normandie, où l'on montre encore dans plusieurs monastères l'ancienne brasserie, aujourd'hui inutile. L'usage de cette liqueur agréable & bienfaisante se répand de plus en plus depuis une vingtaine d'années dans nos provinces voilines de l'Océan. Mais je ne veux pas m'opposer, par une plus longue histoire, à l'impatience où est M. le Chevalier, de savoir comment le cidre se fait.

La Comt. Le cidre est le jus des pommes, non de celles qu'on estime pour l'usage ordinaire, comme la reinette, le calville, & bien d'autres; mais des pommes les plus rustiques, ou qui ont le moins d'agrément. Parmi ces pommes, les unes sont douces, les autres sûres. Celles-ci font un mauvais cidre, & le plus court est d'en arracher le plant, ou de le gresser. Les pommes douces sont les uniques bonnes pour faire un cidre gracieux, & qui ne fatigue ni la langue, ni la tête. On


Le Cidre


*Sicera Hebræo sermone (shecar) omnis potio nominatur que inchriare potest, sive illa que frumento conficitur, sive pomorum succo. Hierone op. ad Nepos.

Tome 11.

LE CIDRE, cueille proprement les pommes : ou, lorfque dans une année abondante cette cueillette coûteroit trop à faire, on abbat le fruit à coups de perches. On le laisse exposé à l'air en différens monceaux. Il s'y perfectionne: puis on le porte au grenier, où l'on range chaque espéce selon son degré de maturité, pour les pressurer de même à différentes reprises, jusques bien avant dans l'hyver. On brise d'abord les pommes triées & sans pourriture, dans une grande auge faite en cercle, sous une ou deux meules de bois, posées debout, & attachées par leur effieu à un arbre tournant, qu'un cheval fait aller. Au défaut de cette auge, on peut briser les pommes avec des pilons. On les emporte ensuite sur un pressoir semblable à celui qui sert à fouler le raisin : & afin que cette bouillie de pommes se puisse maintenir sur le pressoir, on en mèt en quarré un lit de quatre ou cinq doigts d'épaisseur, sur lequel on étend de la paille qui déborde quelque peu. Sur cette paille on mèt une seconde couche de pommes pilées, puis un rang de paille, & en continuant ainsi tant qu'on le juge à propos. Au lieu de paille nous faisons usage ici de grandes toiles de crin,

> qui contiennent mieux le marc. On abaille ensuite les grands bois du pressoir avec la





Pressoir à écraser les Pommes ou le Verjus, Grave par J.P. Le Bas.

DE LA NATURE, Entr. XIV. 387
toue, & le jus coule dans un vaisseau en-LECIDRE.
foncé en terre, d'où on le transporte dans
les tonneaux pour l'y laisser bouillir quinze
jours ou trois semaines durant: après quoi
on le bouche.

Le Conte. Il y a un autre petit pressoir, qui épargne l'embarras des lits de paille & des recoupes. On le nomme pressoir à coffre, parce qu'il est fait comme un cosse, & contient tout ce qu'on y veut fouler, pommes, poires, ou raisins. Un des bouts du cosse est une pièce de bois mouvante, qu'on pousse à l'aide d'une roue & d'une vis, & à mesure que le marc est pressé, le jus coule par les ouvertures des côtés.

La Comt. Pour boire le cidre dans sa perfection, & pour le rendre mousseux, il faut attendre qu'il soit sait dans le tonneau: & lorsqu'il flatte agréablement le goût, on le colle comme le vin, & on le mèt en bouteilles: il s'y soûtient beaucoup mieux & plus long-tems qu'en cercles. Il n'y a pas beaucoup de saçon à cette vendange: c'est en quoi elle me plaît davantage.

Le Chev. Puisque chacun fait les frais vin de ged'une excellente boisson, il est juste que je nièvre. fournisse aussi la mienne. Celle que je de Mores. vous présenterai a deux qualités fort estimables: elle est très-salutaire, & ne coûte SONS.

Différen- presque rien. C'est le vin de Géniévre: on TES Bois- pourroit l'appeller le vin des pauvres, quoique des personnes très-riches en fassent usage. Il se fait avec six boisseaux de graines de génévrier, & trois ou quatre poignées d'absinthe. On laisse infuser le tout durant un mois dans cent pintes d'eau. On peut en laisser tomber le marc, & tirer la liqueur au clair. Elle est beaucoup meilleure & plus gracieuse étant vieille. C'est une boisson inventée ou perfectionnée par le comte de Morèt, fils d'Henri IV. dont je viens de lire l'histoire. Ce prince qu'on avoit cru mort à la bataille de Castelnaudari, passa le reste de sa vie, qui fut trèslongue, dans une retraite où il vivoit saintement avec quelques autres solitaires. Il jouit toûjours de la plus parfaite santé, avec le secours du travail des mains, & de cette boisson.

Le Pr. Tous les peuples, à qui la nature ou les loix refusent l'usage du vin, ont inventé des boissons différentes. Les Indiens tirent du palmier une liqueur excellente; mais qui ne dure dans sa bonté que quelques jours. Les Turcs ont de certaines pâtes qu'ils délayent dans l'eau pour rendre celle-ci, ou plus agréable, ou plus nourrissante. Les Américains font dissoudre dans l'eau leur pâte de cacao. Les Lithua-

DE LA NATURE, Entr. XIV. 389 niens, les Polonois, & les Moscovites qui DIFFÉRENS ont beaucoup de miel, le délayent dans TES Boisde l'eau, qu'ils font un peu bouillir, puis sons. fermenter au soleil. Ils en font une liqueur qui a beaucoup de force, & ne manque pas d'agrément. C'est ce qu'on nomme hydromel. Les Anglois tirent des boissons Hydromel. de la framboise, de la groseille, de la fraise, & de bien d'autres fruits. Mais leur li- Ponche, queur favorite est le ponche, qui est une composition de deux tiers d'eau-de-vie, & d'un tiers d'eau commune. Ils y joignent une dose de sucre, de canelle, de girofle en poudre, de pain rôti, souvent des jaunes d'œufs, & du lait pour épaissir le tout.

Le Chev. De l'eau de-vie & du lait,

voilà un étrange affortiment!

Le Pr. Nous leur faisons le procès sur le mélange de leurs boissons : ils nous rendent la pareille sur la diversité de nos

ragoûts.

Le Comte. Ce qui me seroit le plus sufpect dans le ponche, & encore plus dans les autres liqueurs fortes, c'est l'usage de l'eau-de-vie qui en est toûjours la base, & que je crois pernicieuse.

Le Chev. Mais l'eau-de-vie est un extrait Kañide-vie; de ce qu'il y a de plus sin & de plus sort dans le vin. Quel mal en peut-il arriver?

Riij

DIFFÉREN-SONS.

Le Comte. Ces esprits si vifs & si agis-TES Bois- sans, sont bridés dans le vin, & rectifiés par les autres principes qui les accompagnent. Celui qui connoît la structure de notre corps, & la force de ces principes, a pris soin de les distiler & de les mélanger dans la juste proportion que nos organes demandoient. Mais l'extrait que vous faites de la partie du vin la plus agifsante, en la séparant par la violence du feu, d'avec celle qui en modéroit la fou-Dangers des gue; ne peut manquer de porter par-tout le trouble & l'incendie. Je ne disconviens pas qu'on ne puisse en faire usage à titre de remêde, comme on se sert des autres distilations chymiques. Mais l'usage tant soit peu fréquent de ces liqueurs violentes, ne peut manquer, ni d'altérer le sang, ni d'affecter les organes mêmes, & ce raisonnement n'est que trop justifié par l'expérience.

liqueurs.





LES BOIS

QUINZIÈME ENTRETIEN.

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Chev. A Vec l'agréable fraîcheur qu'on éprouve en entrant dans ces bois, ne remarquez-vous point, Monsieur, qu'on ressent encore une je ne sai quelle émotion qui plaît, & dont vous pourrez trouver la cause mieux que moi.

Le Pr. La lumière du jour affoiblie par l'épaisseur de la verdure, la beauté, & la hauteur de ces grands arbres, enfin le silence profond qui régne ici par-tout, toutes ces choses réunies, ont un air de nouveauté, de grandeur, & de majesté qui frappe d'abord. Elles nous portent au recueillement, & nous invitent à penser.

Le Chev. Voilà l'endroit du monde le plus propre pour discourir sur l'histoire naturelle. Mais je doute que la forêt elle: même nous puisse fournir sien de curieux.

Les Bois. Ce n'est d'un bout à l'autre que la répétition de la même chose : toûjours des feuil-

les, toûjours du bois.

Le Pr. Essayons de considérer ce bois sous les différentes faces, & dans les différens usages qu'il peut avoir. Peut-être y trouverons-nous, autant qu'ailleurs, des sujèts d'admiration & de reconnoissance. Commençons, je vous prie, par comparer les hautes tiges que cette forêt éléve dans l'air, avec ces petites plantes qu'on cultive là-bas dans la plaine. Quelle différence entre ce jardin-ci & les nôtres! Les nôtres font spacieux, quand ils contiennent quelques arpens de terre. Celui-ci couvre un pais tout entier. Les productions en sont sans nombre, & d'une taille démesurée. Cependant tous ces troncs si bien nourris, sont à peine distans de quelques toises, souvent à quatre ou cinq piés l'un de l'autre. Qui a pû entreprendre & amener à sa perfection tout cet ouvrage? Quel jardinier a pris foin de planter cette prodigieuse multitude d'arbres? Qui a pû suffire au soin de les élaguer, de les arroser? Je cherche avec une égale curiosité quelle peut être l'origine de ce jardin immense, & quelle en peut être la destination.

Origine des forêts.

Ce n'est point l'homme qui a été charge

DE LA NATURE, Entr. XV. 393 de planter ni d'entretenir les forêts. Le Les Bois. blé, les légumes, la vigne, & quelques arbres assez peu élevés, ont été soumis à son industrie, pour l'occuper & pour l'exercer utilement. Les plantes qu'il cultive ont été proportionnées à sa petitesse. Elles montent peu, pour ne pas refuser un accès facile à la main qui les façonne. Mais Dieu s'est réservé les arbres des forêts : & quoiqu'il donne auffi l'être & l'accroissement à toutes les autres plantes, les forêts sont proprement son jardin. Lui seul les a plantées : lui seul les entretient. C'est lui qui en disperse les petites graines sur toute une large contrée. C'est lui qui a donné des aîles à la plûpart de ces graines, pour être plus aisement emportées par l'air & répandues en plus de lieux. Il fuffit pour s'en convaincre, de jetter l'œil sur la graine du tilieul, de l'érable, & de l'orme. C'est hui qui en tire ensuite ces vastes corps qui s'élévent si majestueusement dans les airs. Lui seul les affermit par de fortes attaches, & les maintient dans la durée de plusieurs fiécles, contre les efforts des vents qu'il envoye sur la terre. Lui seul tire de ses tréfors des rosées & des plines suffisantes, pour leur rendre tous les ans une verdure nouvelle, & pour y entretenir une espéce d'immortalité. Nous allons encore aujour-

394 LE SPECTACLE Les Bois, d'hui dans les forêts où les Druides cueil

loient en cérémonie le guy du chêne, il y a plus de deux mille ans. Nous retrouvons encore la forêt des Ardennes, qui couvroit une grande partie de la Gaule Belgique, Comment. long - tems avant Jule César. La Forêtnoire, & la forêt de Bohême, sont les restes de la forêt Hercinienne, qui couvroit autrefois la Germanie entière, &

s'étendoit jusqu'en Transfylvanie. Le Chev. Assurement, ce ne sont pas les hommes qui ont planté ces vastes forêts. Ils ne savent que les abbattre. Mais que voussemble-t-il de l'origine qu'ils attribuent aux. forêts? c'est la terre, disent-ils, qui les produit d'elle-même. Qu'on néglige de cultiver certaines terres, il y viendra du bois tout natu-

La terre n'eft point féconmêms.

rellement. Le Pr. Nous nous formons de la fécon. de par elle. dité de la terre, une idée confuse, qui en hi prêtant ce qu'elle ne fait point, deshonore la vérité, & affoiblit notre reconnoissance. Nous avons déja remarqué que tout ce qui naît de la terre est un corps organisé, qu'elle ne peut saçonner, & quie a été formé dès le commencement par une volonté de Dieu tout aussi expresse: que celle qui a formé la terre elle même. La graine qui reproduit cette plante, est en petit une plante toute semblable à la

précédente, & qui ne fait que se dégager Les Boiss

& s'accroître. Mais non-seulement la terre ne peut former aucunes plantes: on peut, & on doit même dire, ce me semble, que ce n'est pas proprement la terre qui les nourrit. Elle est destinée à recevoir, à contenir, & à livrer aux plantes les sucs nouriciers dont celles-ci ont besoin: en ce sens elle est féconde. Mais ce n'est pas de sa substance qu'elle fournit les sucs aux plantes: & elle ne leur donne, ni l'action, ni l'accroissement. D'elle-même, c'est une masse les sucs & l'aliment qu'elle communique aux animaux, & à tout ce qui trouve sa vie en elle.

La verdure, les fleurs, & les grainess dont les arbres se couvrent & se dépouillent tous les ans, la séve dont il se fait une dissipation perpétuelle, & dont nous éprouvons la fraîcheur, non-seulement dans les forêts, mais même dans un chantier, & long tems après que le bois est abbattu; sont des pertes qui épuiseroient la terre à la longue, si elle en fournissoit du sien la matière. Les coupes qu'on fait dans les bois taillis & dans les hautes sutayes, & qui se renouvellent toûjours après certains espaces de tems, étant mises ensemble durant quelques siècles, formeroient des monceaux aussi hauts que les montagnes.

Les Bors, où l'on les taille. Si la terre produisoit ou nourrissoit du sien tous ces bois, il faudroit qu'elle usât ses propres entrailles. Les montagnes intérieurement minées & dévorées par le travail de tant de profondes racines, diminueroient sensiblement. L'inanition les auroit abaissées de siécle en siécle: & il y a long-tems que de si petites éminences seroient au niveau des plaines.

Expérience de Vanhelment.

Il en est de la terre qui nourrit nos forêts sans diminution de hauteur & de volume, comme de la terre d'une caisse qui nourrit un oranger. Qu'on mette deux cens livres de terre dans une caisse, en y plantant un arbre, cette terre pesée au bout de trois ou quatre ans, se trouvera encore exactement du même poids.

Le Chev. Cependant cet oranger a pris de l'accroissement : il a porté deux ou trois fois de nouvelles feuilles & de nouveaux fruits. Tout cela pese : où l'a-t-il donc pris?

Le Pr. Puisque la terre se trouve exactement du même poids, la matière des accroissemens vient d'ailleurs. La terre n'est que le lieu qui contient la plante, & le canal des sucs qui la nourrissent. C'est donc une puissance toûjours agissante & une sagesse toûjours bienfaisante qui a pris soin de planter ces grands arbres, qui les entretient sans notre secours, & qui ne cesse

BELA NATURE, Entr. XV. 397 de faire rouler dans l'air & dans la terre, LES Bors! l'eau, le sel, l'huile, le feu, même les parties terreuses, & tous les principes, soit simples, soit mélangés, dont chaque espéce a besoin.

Le Chev. J'entens à présent en quel sens la terre est féconde. Mais Dieu qui est l'au- des forêts. teur de cette fécondité, nous auroit fait beaucoup plus de bien en formant de grandes forêts d'arbres fruitiers, au lieu de multiplier ainsi les arbres stériles.

Le Pr. Les arbres des forêts sont appellé stériles, par comparaison avec d'autres, dont les graines sont enveloppées-d'une chair, qui en les conservant, sert aussi à nous nourrir. Mais les premiers ne sont, dans la vérité, rien moins que stériles: ils sont pour nous une source intarissable de richesses & de commodités supérieures par bien des endroits, à celles que nous tirons des arbres fruitiers.

Le-Chev. Les forêts peuvenit nous donner de l'ombre pour nous rafraîchir en été, & du bois pour nous chauffer en hy-

ver. Je n'y vois rien de plus.

Le Pr. Tout en est utile: éxaminons d'abord l'usage des feuilles : nous continuerons par les graines : de-là nous descendrons aux écorces, puis aux racines : & enfin nous viendrons aux différens usages du bois.

feuilles.

Les Bois. Les feuilles sont utiles sur l'arbre, & le: Usage des sont encore après leur chûte. Sur l'arbre elles sont une des grandes beautés de la nature. Nos arbres fruitiers n'ont rien qui approche de la verdure des forêts. Elle procure à l'homme & aux animaux une fraîcheur auffi salutaire que délicieuse. Elle fournit la vie aux arbres mêmes. Puisque comme l'arbre étend ses racines dans la terre pour sucer par leurs chevelus les liqueurs qu'elle contient, de même il étend ses rameaux dans l'air, pour en recevoir par les soûpiraux de ses feuilles, les esprits. & la chaleur qui s'y insinuent, & qui vont animer le corps de la séve jusqu'au bout des racines, si même une bonne partie de la séve des arbres n'y est introduite par les feuilles: ce qui peut aisément se justifier par le promt dépérissement de la plûpart des arbres qui manquent d'air, sur - tout par le haut : d'où il arrive que n'y ayant sur eux aucune chûte d'air qui leur apporte de nouveaux fues, ils languissent & meurent faute de la partie de leur nourriture, peutêtre la plus nécessaire à leur végétation.

Chûte des familles. -

Lorsque l'air, resserré par les froids, n'exerce plus son ressort sur la séve, celleci s'engourdit : & si elle ne cesse pas totalement de couler, du moins elle ne coule que très-foiblement. Les feuilles qui.

DE LA NATURE, Entr. XV. 399 ne diffipent plus leur suc par la transpira- LES BOIS. tion, comme elles faisoient en été, s'épaisfissent & tombent par leur propre poids, ou bien elles jaunissent, s'éventent, & sedissipent à la moindre secousse des vents auxquels elles servent de jouet. La terre en est bientôt couverte: elles se pourrissent au bas des arbres, & sous les piés des animaux. On les croiroit perdues & entièrement inutiles : mais c'est cette pourriture même qui fait la graisse de la terre. Les pluies en détachent le sel qui y reste, &: l'emportent avec elles autour des racines 23 dont les chevelus s'en saisssent. Cette jonchée de feuilles préserve sous son épaisseur les racines des plantes encore jeunes, & lesmet à couvert des atteintes du grand hâle & des vents froids. Elle couvre les glands. & toutes les graines, & entretient autour d'elles une humidité qui les aide à germer, comme si elles étoient dans la terre la plus douce, & supplée ainsi au travail de l'homme. Les gens de campagne en font fouvent de grands amas : ils brûlent cesfeuilles tout l'hyver, & en font des cendres propres à desserrer les terres fortes & paresseuses.

Les graines, dont il semble que le vent usage des se joue aussi-bien que des feuilles, n'en graines. sont que mieux dispersées, pour étendre

400 LE SPECTACLE Les Bois. & multiplier les espéces. Après le service important de perpétuer nos forêts, elles nous servent encore à divers usages. Les glands de toutes les différentes sor-Glands. Feines. tes de chênes, les feines du hêtre, & bien d'autres graines, sont la nourriture chérie des porcs & des fangliers. Les bayes d'une multitude d'arbres & de buissons, servent de ressource à la plûpart des petits oi-Noisettes. feaux. Quoique nous cultivions dans nos jardins les arbres qui donnent la cornouille, la noix, l'avelline, & la noisette, tant la franche que la commune; c'est par tout qu'on trouve dans les forêts le cornouiller & le coudrier. Le noyer qui aime le grand air, n'est bien, ni dans un jardin où il nuit à tout ce qui l'environne, ni dans un Noix, bois où il est étouffé. On le laisse en pleine campagne, où il ne demande pas plus de culture que les arbres des bois. Il nous donne une graine préférable à bien des fruits, soit pour l'usage de la table, soit pour l'huile qu'on en tire, & qui sert à Huile de Moix. éclairer les pauvres à peu de frais, & à immortaliser les ouvrages des peintres, dont elle fortifie & marie admirablement les couleurs. Je ne vous dirai rien des châtaignes, des amandes douces ou amères, ni de tant d'autres graines dont l'usage nous est famis

DE LA NATURE, Entr. XV. 401 lier. Parcourons seulement les principales Les Bois! espéces de noix ou les amandes étrangères

qu'on estime le plus.

La noix muscade est de ce nombre : on Noix musc en fait cas pour sa chaleur bienfaisante, cade, & pour son odeur aromatique. C'est la graine d'un arbre qui croît dans l'île de Banda, & dans quelques autres de l'Océan oriental, dont les Hollandois se sont approprié les recoltes, soit à titre de conquêtes, soit en payant aux Insulaires des pensions qui sont plus utiles à ceux-ci que l'ancien produit de leurs arbres. Cette noix est d'abord couverte d'un surtout groffier, qui se fend peu-à-peu de lui-même, & ensuite d'une espèce d'enveloppe charnue, qui embrasse toute la noix. Cette enveloppe qu'on nomme macis est fort estimée Macis pour son excellente odeur & pour ses qualités médicinales. La noix nous est envoyée confite, ou séche, & dépouillée du macis. Elle est d'usage dans les assaisonnemens & dans les remédes.

Le caffé, qui, par ses bons effèts, a pris Cafféi faveur par-tout, est la baye, ou la graine d'un petit arbre qui n'étoit autrefois connu qu'au royaume d'Yemen en Arabie. La semence qui se trouve dans le cœur de son fruit ayant la propriété de tenir la tête libre & éveillée, lorsqu'on la prend en infusion, les moines Arabes furent, dit-on;

Les Bois. les premiers qui en firent usage pour acquitter, sans assoupissement, leurs offices nocturnes. Cette boisson artificielle s'accrédita aisément parmi des nations qui en inventent souvent de nouvelles, pour remplacer le vin dont la loi de Mahomet leur interdit l'usage. D'abord quelques docteurs Turcs s'opposèrent à l'introduction de cette boisson, comme trop agissante, & tenant trop de la force du vin. Mais le Mouphti leva la difficulté: le cassé sut déclaré non-vineux & licite. On en sit usage publiquement à Constantinople & au Caire, d'où il nous sut apporté il y a environ soixante ans.

Le Chev. Je suis surpris qu'on ne séme pas, au moins dans nos provinces méridionales, une graine si utile & de si grand débit.

Le Pr. Elle ne réussiroit ni là ni ailleurs: parce qu'il faut qu'elle soit semée aussi-tôt qu'elle est recueillie. On croyoit autresois, & bien des gens croyent encore, que les Arabes de Moka marinent ou lessivent les semences du cassé, avant que de nous les envoyer; pour empêcher qu'on ne puisse les semer, & qu'on ne leur ôte le prosit de cette plante en la multipliant ailleurs. Mais depuis qu'on en a porté quelques plantes dans l'île de Bourbon*,

A l'orient de Madagascar.

DELA NATURE, Entr. XV. 403 à Batavia, & en Hollande; puis de Hol- Les Bois; lande en France, où on les a cultivées avec succès; on a reconnu que la semence de cet arbre ne léve point quand on diffère quelque peu à la remettre en terre. Celles qui furent cueillies à Amsterdam, & envoyées à Paris, ne réuffirent point. Mais toutes celles qu'on a cueillies à Amsterdam, à Maisons, & au Jardin du Roi sur les petits caffiers qu'on y avoit plantés,

ont fort bien levé quand on a pris soin de

les mettre en terre sans délai. Le caffier se peut voir au Jardin Royal, où il n'a encore que sept ou huit piés de haut, & une tige de la grosseur d'un pouce: mais il s'élève dans l'Arabie & à Batavia à la hauteur de plus de trente piés, & n'excéde guères quatre ou cinq pouces d'épaisseur. Il est en tout tems chargé de fleurs & de fruits. Il donne sur toute la longueur de son tronc, des branches qui sont toûjours exactement opposées l'une à l'autre, & par différentes paires, dont l'une croise l'autre. Les feuilles qui tiennent de la figure du laurier ordinaire, sont aussi rangées deux à deux. De l'aisselle de la plûpart des feuilles, naissent des seurs blanches d'une odeur douce, & assez semblables. pour la figure à celles du jasmin, avec cinque étamines au milieu. La baye ou le fruit qui succéde, ne ressemble pas mal pour la figure

Les Bois. & pour la couleur, à un bigarreau. La chair qui n'en est point désagréable, sert d'enveloppe à deux coques qui contiennent chacune une semence. L'une des deux avorte assez souvent, faute d'avoir reçû sa fécondité dans le tems de la fleur : l'autre

Ufage du waffé.

en devient plus forte & mieux nourrie. Il y en a qui font infuser le fruit entier, après l'avoir séché. D'autres ne font infuser que les enveloppes. La manière la plus usitée, & qu'on trouve la meilleure, est de ne faire infuser que la semence, après l'avoir un peu rôtie dans un vaisseau de terre vernisse, toûjours plus sain qu'un vaisseau d'airain ou de fer. Le juste degré de la torréfaction, est la couleur du caffé tirant sur le violèt, & l'expression d'une huile trèsagréable à l'odorat. S'il noircit, le volatil en est perdu. Le caffé nouvellement pulvérisé a toûjours plus de vertu: & jetté dans l'eau bouillante, il perd moins de ses parties volatiles que quand il est mis d'abord dans l'eau froide. Lorsque le bouillon fouléve la poudre du caffé jusques sur les bords de la caffetière, on la fait rentrer, & on la précipite en la tournant quelque tems avec la cuillière. Ce mouvement en empêche la perte & en perfectionne la qualité.

Nos habiles médecins fondés fur l'expémim de l'A- rience, attribuent au cassé les propriétés de faciliter la digestion, de précipiter les ali-

M. de Juffien sadéma 1713.

DE LA NATURE, Entr. XV. 405 mens, & d'éteindre les aigreurs lorsqu'il est LES Bois. pris après le repas. Bien des personnes en trouvent l'usage encore plus estimable le matin pour diffiper les ennuis, les nuages, & les appesantissemens de l'esprit qu'il rend propre au travail. Personne n'ignore ni le danger qu'il y auroit pour le repos de la nuit à réitérer l'usage de cette boisson en un même jour; ni les précautions qu'on prend de corriger l'amertume des sels du cassé par le moyen du sucre, du pain, & du lait; du sucre en tout tems; du pain quand on le prend à jeûn; & du lait pour les tempéramens maigres que ce sel altéreroit.

Le Chev. Y a-t-il, je vous prie, quelque choix à faire dans l'achat du caffé?

Le Pr. On estime beaucoup plus le petit verdâtre, sur-tout celui qui a une bonne odeur, & qui nous vient du Caire par Marseille, ou immédiatement de Moka par les vaisséaux de la Compagnie; que le gros caffé de nos plantations de la Cayenne, de la Martinique, & de S. Domingue. Ce dernier gagne à vieillir. Mais depuis six ou sept ans on s'appercoit que cette précaution n'est plus nécessaire. Ces nouvelles plantations sont changées en mieux, & se perfectionnent tous les jours.

Le cacao, qui fait la base du chocolat, est encore une graine. On la trouve rangée par manière de pepins, ou d'amandes dans

Cacao. Chocolat. Les Bois, une espèce de concombre ou de melon, qui vient sur un petit arbre aux Indes Occidentales. Ces amandes s'y trouvent au nombre de trente-cinq, quelquefois un peu plus. Etant dépouillées de leur écorce par le feu, ensuite pelées, puis rôties dans une baffine à un feu modéré, elles se pilent dans un mortier bien chaud. Les Américains les écrasent avec un rouleau de fer sur une pierre platte fort chaude. Il s'en forme une pâte douce qu'on cuit avec un peu de sucre : voilà ce qu'on appelle du chocolat de fanté. Pour faire du chocolat avec odeur, on remet ou dans le mortier, ou sur une pierre, quatre livres de cette pâte & trois livres de sucre en poudre. Quand le tout est mêlé, on y ajoûte une poudre composée de la graine Vanille. de dix-huit gousses de vanille, d'une dragme * & demie de canelle, & de huit clous de girofle. Quelques-uns y ajoûtent deux grains d'ambre gris. D'autres un grain de musc. Quoiqu'on ne puisse guères y en

> La dragme est la même chose qu'un gros, qui contient la huitième partie d'une once ou soixante & douze grains.

mettre moins, peut être est-ce toûjours trop. On en bannit sur-tout le poivre & le gingembre. Cette composition se diversisse selon le besoin ou selon le goût des nations des particuliers. Le tout promtement mêlé, de crainte qu'il ne s'en évapore trop de volatil, on en fait des tablettes, qu'on

DE LA NATURE, Entr. XV. 407 tient bien empaquetées, & qui se man- Les Bois? gent, ou qu'on mèt en liqueur.

Le Chev. Comment cette liqueur se pré-

pare-t-elle?

Le Pr. Dans une pinte d'eau qui commence à bouillir, on jette quatre onces de chocolat nouveau, & quelque peu moins de sucre en poudre. On couvre la chocolatière, & on la laisse bouillir durant un quart d'heure; en agitant sur la fin la liqueur avec un moulinet. C'est un bâton qui passe au travers du couvercle percé exprès. On roule ce bâton dans ses mains dans deux sens contraires tour à tour. On éloigne le vaisseau du feu: puis un quart d'heure après l'avoir retiré & laissé reposer, on agite encore le moulinet pour faire mousser la liqueur qu'on verse ensuite dans les tasses, & qu'on prend la plus chaude qu'il est possible. Le cérémonial de la mousse peut bien être fort inutile. On prétend que le chocolat, même en petite quantité, peut tenir lieu de beaucoup de nourriture, & qu'il aide les fonctions de l'estomac.

Le Chev. J'ai souvent entendu parler de cocos; la noix de cocos, qu'il faut apparemment

distinguer du cacao.

Le Pr. Ce sont deux choses toutes différentes. L'Inde, l'Amérique, & d'autres pais ont des forêts de cocotiers, qui sont

Les Bois. des espéces de très grands palmiers qui donnent des noix, souvent plus grosses Distinnaire que la tête d'un homme. Il seroit difficile de Lemery.

de dire, lequel des deux, ou de la graine ou de l'arbre même, produit le plus d'utilité aux habitans. Le bois en est bon pour faire des maisons & des navires. La feuille qui est grande & épaisse sert à couvrir les toîts. On en fait un parchemin propre à écrire. On en fait des voiles de vaisseaux. On tire des branches, par la térébration, une liqueur agréable comme le vin, qu'on peut conserver par la cuisson, ou convertir en vinaigre. De dessous l'enveloppe de la graine, on tire une bourre très-fine propre à faire des cordes, & à calfeutrer les moindres ouvertures des vaisseaux. La coque de la noix sert à faire des tasses, des cuillères & toutes sortes d'ustenciles. La moëlle en est excellente à manger. On exprime de cette moëlle une huile également bonne à manger & à brûler. Enfin cette moëlle contient depuis deux jusqu'à quatre livres d'une eau délicieuse, qui sert de boisson ordinaire aux habitans, & de lait à leurs enfans.

Cachou. Le Chev. Peut-on sçavoir ce que c'est Histoire du que le cachou, dont on fait usage dans les M. de Justien. maux de gorge, & dans d'autres. Il a quelquesois l'air d'une petite graine: on

DE LA NATURE, Entr. XV. 409 le prendroit souvent pour une sorte de terre. Les Bois

Le Pr. Ce n'est autre chose qu'une pâte desséchée qu'on nous envoye, ou une masse brute, ou en petits grains auxquels on a donné quelque odeur. Mais cette pâte provient d'une noix qu'on recueille sur le palmier nommé Arec. On en extrait un suc Noix d'Areca ou un sédiment qui s'épaissit, & dont les médecins conseillent l'usage.

Il seroit trop long de détailler les autres secours que la médecine emprunte tous les jours des graines de différens arbres, tant domestiques qu'étrangers. Voyons d'un coup d'œil l'usage qu'on fait des écorces.

Les écorces des arbres en sont la partie usage des qui contienne le plus de sel & d'huile : écorces. apparemment parce que la séve & l'huile qui montent par les longs filets du bois, retombent par l'écorce. Cette abondance de sels & de principes végétaux se manifeste par la bonté des cendres de l'écorce, toûjours préférables à celles du bois pelard ou écorcé. C'est cette abondance de sel & d'huile, qui est cause que le tan ou les écorces de chênes & autres étant pulvérisées, sont si utiles pour façonner le cuir & le mettre à notre service. En poudrant ainsi une peau à plusieurs reprises, on l'affermit & on la rend souple. Le sel qui la pénetre de toute-part la fortifie, & l'empêche de

Tome 11.

Le Tank

Les Bois. se corrompre. L'huile qui s'y infinue partout l'assouplit, la dispose à se prêter à tous les mouvemens du corps qu'elle habille : mais elle fait plus : elle la rend impénétrable à l'eau.

On se trouve très bien d'enfoncer dans une couche de tan les pots de fleurs ou d'autres plantes qu'on veut avancer, & tenir chaudement.

Le tan, après avoir façonné le cuir à notre usage, n'est pas encore une matière de rebut. On en fait des mottes, ou de petites meules qui, étant bien séchées, servent à chauffer, presque pour rien, les pauvres gens. Les cendres de ces mottes n'ayant plus de sel ne sont qu'une terre morte, qui n'est presque plus propre à rien.

Il y a d'autres écorces d'arbre dont on fait un trafic très-considérable: il y en a d'aromatiques, comme est l'écorce du canellier de Ceylan. Il y en a de médicinales, comme est l'écorce de l'arbre du Pérou, qu'on Quinquina. nomme Quinquina, qui ne manque presque jamais d'emporter les fiévres intermittentes, pourvû que cette écorce ne soit point Ecorces à vieille & éventée. Il y a des écorces propres à filer : telle est celle du chanvre, du lin, de l'ortie, & celle de certains arbres des Indes, fur lesquels on léve de longs filamens dont onfait des étoffes mêlées de soie ou de coton.

Mottes.

Canelle.

filer.

DELA NATURE, Entr. XV. 411

Le Chev. Il y a quelques jours qu'on fit Les Bois. présent à madame la Comtesse d'une boëte contenant deux grimaces, ou pelottes à épingles, un mouchoir, & une paire de manchettes à dentelles. L'étoffe qui couvroit les deux pelottes, le linge dont étoit fait le mouchoir, & la dentelle des manchettes, provenoient de l'écorce d'un même arbre, tout naturellement & fans aucune fabrique. Voici ce que portoit la lettre qui accompagnoit le présent.

Dans les montagnes mediterranées de Hift. not. de la Jamaique se trouvent des arbres d'une la Jamaique médiocre grandeur, (que les habitans du Sloane, to. 20 pays appellent Lagetto). Les feuilles en P. 22. planoisressemblent à celles du laurier. L'écorce extérieure est dure & brune, à peu près comme celle des autres arbres. Mais ce qui est fort surprenant, c'est que l'écorce intérieure qui paroît d'abord blanche & assez solide, est composée de douze ou quatorze couches qui peuvent être séparées assez facilement en autant de piéces d'étoffe ou de toile. La première de ces couches, qui vient après la grosse écorce, forme un drap assez épais pour faire des habits. Les couches intérieures ressemblent à du linge & sont propres à faire des chemises. Mais toutes ces couches de l'écorce intérieure dans les plus petites branches,

168. 6 169.

Les Bois. sont autant de toiles de gaze, ou de dentelle très-fine, (qui s'étend & se resserre comme un rézeau de soye). On fit autrefois présent d'une cravatte à dentelle de Lagetto à Charles II. roi de la Grande-Bretagne. Toutes ces toiles sont assez fortes pour être lavées & blanchies comme les toiles ordinaires.

cette île un autre arbre * qui porte des fruits dont la pulpe est un savon qui peut fervir à laver cette toile, & dont les noyaux s'employent comme des boutons à garnir les habits.

Le Liége.

Le Pr. Il ne faut point de manufactures dans ce pays-là: mais il ne faut pas aller si loin pour trouver des écorces utiles.

Le Chev. Le liége qui sert à conserver les liqueurs les plus précieuses, n'est, à ce qu'on m'a dit, qu'une écorce.

Le Pr. Il est vrai, & à la voir si noire, si raboteuse, & si légère, on ne lui attribueroit pas une propriété aussi importante qu'est celle de s'ajuster avec souplesse à l'orisice de toute sorte de vases, & d'être en même tems impénétrable à la liqueur. Le liége, ou l'arbre qui porte l'écorce de ce nom, est une espèce de grand chêne.

^{*} M. de Tournefort l'appelle Sapindus foliss costa alata innascentibus. Instit, pag. 659.

DE LA NATURE, Entr. XV. 413 verd qui croît en Gascogne, en Espagne, Les Bois? & en Italie. La glandée en est plus estimée que celle du chêne commun, pour engraisser les porcs. Son écorce d'elle-même se créve & se détache étant poussée par une autre qui se forme dessous. On prévient le travail de la nature : & pour avoir de grandes piéces bien unies, on fait une incision de haut en bas dans l'écorce de ce grand arbre, & deux autres incisions transversales, ou coronales, l'une vers la tête, & l'autre au pié. On léve toute l'écorce sans la rompre, puis on l'amollit dans l'eau. On la mèt ensuite sur des charbons ardens, ce qui en noircit les dehors. On la réduit en table en la chargeant de pierres, après quoi on la féche, & on l'embale pour le transport.

C'est encore en coupant circulairement, Poix télines. ou pour l'ordinaire en incifant quelque peu l'écorce de certains arbres, qu'on en tire des liqueurs, des gommes, & des résines d'un usage fort varié. De cette facon le pin nous donne la poix, & le godron, ou brai liquide, pour poisser les vaisseaux & les cordages. Le sapin, le mélèse, le cédre, le cyprès, le thérébinte, le lentifque, & quelques autres donnent la colophone, la thérébentine, le mastic en larmes, l'encens, & toutes les différentes

LE SPECTACLE Les Bois. résines dont on compose des vernis, des parfums, & des remédes. C'est encore de l'écorce de plusieurs arbrisseaux de dissérentes espèces que découle le baume qui est une liqueur résineuse dont l'odeur admirable invite l'homme à rechercher, & à mettre en œuvre ses autres propriétés. Son grand mérite est de nétoyer & de consolider les playes. Le baume qui croissoit autrefois en Judée, en De Judée. a été arraché entièrement, & transporté au grand Caire, qu'on croit être le seul endroit où il soit cultivé. On en cultive De Copahu, une autre espéce qu'on nomme de Copahu, Storax hqui- dans le Bréfil, & dans notre colonie de Cayenne. Le baumier qui donne une liqueur gluante d'une odeur semblable à celle de l'ambre, & appellée pour cette raison Liquidambar, est un arbrisseau du Méxique qui a les feuilles assez semblables à celles du petit érable. On croit avoir trouvé le même dans le Micissipi. Le bau-De Tolu me de Tolu vient d'auprès de Carthagene en Amérique. On fait encore beaucoup Du Pérou. d'usage de celui qui vient du Pérou. Si l'agréable odeur de la séve de nos ti-Seve des Tilieuls, Bou-lieuls, de nos bouleaux, & de nos peupliers ne nous promèt pas une liqueur balsamique, pliers. elle semble du moins nous indiquer quel-

que utilité, trop négligée jusqu'à présent.

DE LA NATURE, Entr. XV. 415

Rien de si ordinaire que de voir couler Les Bois. quelque gomme de l'écorce de la plûpart des arbres. Celles dont l'on fait le plus d'usage en médecine, & dans les manufa-Etures, sont la gomme Arabique qui coule de l'acacia d'Egypte & d'Arabie, la gomme gutte qu'on tire d'un arbre du royaume de Camboge, & la gomme qui nous vient du Sénégal. Celle qui coule de nos cerifiers paroît aussi bonne à plusieurs ouvriers que les gommes étrangères. Descendons aux racines.

Les racines se pliant en terre selon la nature des obstacles qu'elles trouvent à leur accroissement, sont plus tortueuses & plus noueuses que le reste de l'arbre. Ces parties dont les fibres ont été courbées en cent facons, tantôt tenues fort féchement, Pour la martantôt inondées de différentes liqueurs, queterie. fournissent aux ébénistes des piéces veinées & nuancées de tant de couleurs, que les assemblages qu'ils en font paroissent sortir de l'atellier d'un peintre.

Les charpentiers & les charons trouvent pour le chas dans les racines d'excellentes courbes, c'est-ronage. à-dire, des piéces naturellement pliées en arc, & d'autres morceaux d'une dureté qui les rend presque inaltérables, & parfaitement propres pour les endroits de

Racines.

Les Bois. leurs ouvrages qui reçoivent le plus d'exercice & de fatigue.

decine.

Pour la tein- Les teinturiers font aussi usage de plu-Pour la mé, fieurs racines. Il y en a sans fin qui nous sont salutaires dans nos maladies. Mais la médecine n'a peut-être rien de plus efficace que la racine de pareira-brava contre la pierre, d'ipécachuana contre la dissenterie, & de rubarbe contre les désordres de l'estomac.

> Quelque grands & variés que soient les avantages que nous tirons des moindres parties des arbres, ils ne sont point comparables à ceux que nous tirons à chaque instant du bois même. Dieu semble créer tous les jours, & rendre inépuisable une matière qui, par sa souplesse, prend toutes les formes que nous voulons lui donner; & qui, par sa solidité, les conserve toutes.

Soupleffe du bois.

La souplesse du bois consiste dans la facilité de le plier, de le fendre, & de le polir. Une jeune branche est communé-Liens. ment foible & fléxible. Plusieurs se plient jusqu'à se courber en cercles sans se rompre, & étant tordues, elles acquièrent la fléxibilité d'une corde, ensorte qu'on en fait des liens pour fagotter le bois, & des Frains. hares pour assembler ces énormes trains

de trente-six toises de longueur qui passent

DE LA NATURE, Entr. XV. 417 d'une rivière à l'autre, traversant presque Les Bois. sans frais des provinces entières, & dont chacun, sous la conduite de quatre hommes seulement, vient tout d'un coup décharger cinquante voies de buches sur le port des grandes villes qui en manquent.

Plusieurs espéces de bois, comme le châtaignier, le coudrier, le bouleau, le frêne, le faule, l'osier, ou le faule-nain, & plufieurs autres ont quantité de branches tant grandes que petites, si souples. & si obéissantes, que des plus grandes, après les avoir tranchées en deux dans toute leur longueur, on fait des cercles capables d'embrasser & de maintenir les tonnes & les cuves; des petites branches fendues de même, on fait des cerceaux pour relier les muids, les cuviers, les seaux, & les vaisseaux de toute grandeur.

L'osier par sa sléxibilité fournit au jar- osier; dinier des attaches pour palisser tous les arbres, & au vanier de quoi faire des panniers, des mannes, des hottes, des corbeilles, des claies, des bannes d'embalages, & même mille sorte de coffrets, & de supports de desserts, où il régne du goût dans le dessein, de la propreté dans le tissu, & de la variété dans les couleurs.

Mais le plus grand mérite de l'osier est d'aider à former l'assemblage de nos ton-

LES Bois, neaux, de les rajeunir de tems en tems, d'y tenir en prison le vin le plus furieux, & de rendre le transport des liqueurs, aussi aisé que celui des matières les plus solides.

Ce ne sont pas seulement les jeunes bois qui prennent le pli qu'on veut leur bois courbés donner. Il n'y en a presque point, quelque dur qu'il soit, qui étant suffisamment diminué de volume, ne se courbe avec docilité sous la main des ouvriers, sur-tout avec le secours du seu. Le tonnelier, par exemple, après avoir dressé & plané ses douves, en les tenant quelque peu plus larges vers le milieu, les assemble deboute en forme de tonneau, à l'aide d'un cerceau qui les maintient. Ensuite il allume dans l'enceinte de ces planches un petiti

feu clair & vif qui en ouvre les pores, & enébranle pour un moment toutes les parties. Dans ce moment de désunion entre elles, il passe autour de l'extrémité des douves une corde qu'il tire avec son moulinèt: & comme les douves vont en dimi-

nuant de largeur depuis le milieu jusqu'à Raison de la l'extrémité, il les contraint de se plier & figure des ton- de se raprocher en s'abaissant, ce qui forme un renssement vers le milieu du tonneau,, & donne la facilité de glisser les cerceaux les uns sur les autres, ensorte qu'on puisse

DE LA NATURE, Entr. XV. 419 Ster, relier, & remettre en liberté ceux du LES Bois. milieu, sans ôter ceux des bouts.

C'est ainsi que les boisseliers arrondissent à l'aide du feu ces formes ou éclisses de chêne ou de hêtre dont ils font des tambours, des seaux, des boisseaux, des minots, & des mesures de toute espéce.

C'est par le même moyen qu'on courbe avec propreté les côtés des instrumens de musique, & qu'on leur donne une proportion & une légèreté qui les mettent en état de ressentir & d'entretenir les ébranlemens des cordes qu'on étend dessus. Cette foible lame dont on a revétu le corps d'une viole, après cent ans n'en deviendra que plus sonore.

Le bois s'accommode à nos besoins non Fil du Bois. seulement par la facilité que nous avons à le plier, mais encore par celle que nous avons à le fendre & à le partager en au-

tant de feuilles qu'il nous plaît.

Le Chev. Sait-on d'où peut venir cette disposition qu'ont presque tous les bois à se fendre selon leur longueur, & la difficulté qu'on éprouve à les couper dans leur épaisseur?

Le Pr. Cette disposition qu'on appelle le fil du bois, provient de la situation deslongs tuyaux, qui étant couchés dans toutes la longueur de l'arbre les uns contre less

LES Bois. autres pour voiturer la séve au feuillage & aux fruits, se peuvent désunir les uns des autres par l'insertion d'un coin; mais qui forment ensemble une épaisseur difficile à rompre par le travers.

Le Chev. C'est à peu près comme il arrive à un paquêt de chanvre ou de soye. On en sépare aisément une moitié d'avec l'autre. Mais ces fils pris ensemble, selon leur épaisseur, il n'est pas facile de les arracher. Et si on les tord pour les unir encore mieux, on en fait des cordes qui tirent & soulévent les plus grands fardeaux.

Le Pr. Mais il y a cette différence entre les fils qui composent une corde & ceux qui composent une piéce de bois, que les fils de chanvre & autres, étant naturellement fans roideur & fort tortueux, ne peuvent roidir & affermir la corde dans la longueur. Au lieu que les tuyaux qui forment le fil du bois, étant destinés à charier la séve, sont pour l'ordinaire assez droits, & lorsqu'ils sont une fois bien nouris, bien épaissis, & fortifiés l'un contre l'autre, ils forment par le concours d'une même direction, une masse si solide & si ferme dans sa longueur, qu'un bâton de chêne d'un pouce en quarré, posé à plomb, peut porter huit milliers pelant, & que deux ou trois étaies vont soûtenis

DE LA NATURE, Entr. XV. 421

l'énorme poids de toute une charpente, Les Bois lorsqu'on a retiré le mur qui lui servoit

d'apui.

Mais avant que d'examiner les secours Divisibilité que nous tirons de l'extrême force du bois. bois, arrêtons-nous un moment sur les services qu'il nous rend par sa divisibilité. & tout ensemble par le beau poli dont il

est susceptible.

Avec le secours de la coignée, de la scie; & du rabot, on débite un tronc ou une branche d'arbre en autant de lames qu'on juge à propos. On creuse ce bois : on l'arrondit : on le polit : on le tourne comme une cire molle, pour en faire des parquèts, des chambranles, des lambris, des chaffis, des armoires, & tous ces beaux affembla- Menuiferied ges, par lesquels le menuisier mèt à couvert tout ce que nous voulons conserver. & rend nos apartemens auffi beaux & plus sains que s'ils étoient, ou revêtus de soye. ou enrichis de belles peintures, ou incrustés des marbres les plus riches. Un vernis répandu sur tout l'ouvrage, y mèt l'unité d'un bout à l'autre, & écarte par son amertume tous les vers qui voudroient, à nos dépens, y chercher un passage ou y établir leur demeure.

C'est encore la facilité de diviser & de Placage polir toutes sortes de bois, qui a réveillé

Les Bois. depuis quelques siècles l'industrie des ébénistes. Ils savent chantourner, c'est-à-dire, couper les extrémités d'une planche ou d'une petite lame, selon le profil de la figure qu'on veut qu'elle prenne. Ils favent affembler & coller fur up fond folide & groffier des compartimens délicats , des paisages, des fleurs, des figures mêmes d'animaux très-régulières; le tout composé avec une extrême économie de petites lames de bois domestique ou étranger.

Bois de plamge.

Ils employent avec succès l'olivier pour ses riches veines; le noyer pour ses nuances ; l'ébéne pour sa noirceur admirable, le fustet pour son jaune doré; le sapan ou bois de brésil pour son beau rouge; le mérisser pour l'éclat de son poli; l'érable pour ses mouchetures; le poirier pour la facilité de le teindre en noir, au défaut de l'ébéne; le cédre pour son incorruptibilité; le bois de sainte-Lucie, espéce de petit cerifier de Loraine; le calambourg*, le santal, & beaucoup d'autres, pour leurs diverses odeurs. Cette menuiserie de placage nous fournit des bureaux, des cabinèts, des armoires à livres, des commodes, des boëtes, & des supports de pen-

^{*} Bois d'Inde aslez commun , & bien différent du calembouc & du calambac , qui , l'un & l'autre , font passe ; sie de l'alor de la Cochinchine & de Camboge.

DELANATURE, Entr. XV. 423 dule, des escabelons pour porter des va- Les Bois. ses & des figures; tous ouvrages où nos ouvriers mettent beaucoup d'art & de goût; mais qui ne sont estimables & de service qu'autant qu'il se trouve de simplicité dans le dessein, de propreté dans l'éxécution, de solidité dans le tout.

C'est encore la facilité de tailler & de Le tous polir le bois, qui a fait imaginer & perfectionner le tour. Le bois le plus dur, & sur lequel le fer & l'acier trouvent à peine: prise, comme le buis & l'érable, mis dans les mains d'un tourneur, se dégrossit, s'arrondit, s'orne de filèts, de gorges, de cannelures, de pommes, & devient sous son ciseau, colonne, balustre, support, boëte, couvercle, cuvette; en un mot tout ce qu'il lui plaît. On a vû dans tous les tems l'agréable exercice du tour, passer des artisans aux personnes les plus honorables désennuyer les solitaires, & amuser les princes mêmes.

La réunion de la solidité & de la docilité La stamaire dans une même matière, a fait encore & la feulga choisir le bois pour représenter en entier ou en demi-relief, l'homme, les animaux les fleurs, les feuillages, & tous les ornemens qu'on a ensuite essayé de tirer des marbres & des métaux mêmes pour en undre la jouissance plus durable. Mais una

'424 LE SPECTACLE

Vent altéré & abatardi sous une couche d'or ou d'argent, les plus beaux traits de la sculpture. Combien de riches figures de Germain Pilon & de nos meilleurs sculpteurs, ont perdu sous le bronze & sous l'or, dont on les a incrustées, une bonne partie de leur expression & de leur légèreté?

Le Chev. J'ai oui raconter une histoire qui a beaucoup de rapport à ce que vous Pline 1. 34. dites. L'Aléxandre encore enfant, étoit une des statues de Lysippe de Sicyon qui lui sissent le plus d'honneur. Néron la sit dorer, parce qu'elle n'étoit que d'airain: il la gâta. Cette parure assoibilit les traits & durcit les graces de l'enfant. On en ôta l'or, & la statue parut plus estimable même avec les blessures ou les piquures, qu'il avoit sallu faire pour y appliquer l'or. Mais, Monsieur, j'interroms ce que vous aviez à dire des services du bois.

Le Pr. La suite en seroit trop longue pour un seul entretien. Nous reprendrons demain les avantages que nous trouvons dans la dureté & dans les autres qualités des bois.

ESKY 3

BELA NATURE, Entr. XVI. 425

LES BOIS

SEIZIÈME ENTRETIEM

LE PRIEUR. LE CHEVALIER.

Le Pr. A Près la multitude des services que je me suis contenté, Monsieur, de vous indiquer, les bois nous en rendent encore de plus importans par leur masse, par leur longueur; mais plus particulièrement par un assemblage & un tissu de parties qui les empêche de se rompre. Il est aisé de trouver dans la nature, des corps très-lourds & très-compactes. Telles sont les pierres & les marbres, dont nous favons faire tant d'usage. Mais ces masses sont difficiles à raprocher, à assembler, à mettre en œuvre. Elles n'ont point de jeu: elles sont cassantes, & ne nous servent qu'étant affises & dans un parfait repos. Au lieu que les masses de bois les plus énormes se livrent à tout ce que l'homme en veut faire. Des troncs ou des tiges de pilotages

Les Bois. soixante & quatre vingts piés de longueur s'enfoncent dans les entrailles de la terre, pour y aller chercher le tuf ou le terrain ferme dans les endroits mouvans, & qui s'affaisseroient sous le poids de la maçonnerie. Ces longs bois entassés à grands coups, forment dans la terre ou dans l'eau une forèt de pilotis stables, & souvent incorruptibles, qui vont porter à jamais sur leur tête le poids des plus grands édifices avec une consistance & une égalité que nous ne trouvons pas dans la solidité même de la terre.

Charpenterie.

Je vois de longues masses de bois prendre une route toute dissérente. Elles montent au haut des bâtimens : elles y maintiennent les murs & en empêchent l'écartement : elles soûtiennent tout le fardeau d'une vaste couverture d'ardoise, de tuiles, ou même de plomb.

Faut il se mettre en mouvement & agir pour être utiles à l'homme? vous voyez les plus lourdes piéces, des poutres en quelque sorte inébranlables, quitter leur place, se mettre en jeu, se hausser, s'abaisser, courir, rouler, & montrer, malgré leur masse, autant d'agilité que de sorce, pour satisfaire l'homme, & pour suppléer à la soiblesse de ses épaules & de ses bras. De là mous viennent ces bessrois, qui soussiennent

DE LA NATURE, Entr. XVI. 427 pendant plusieurs siécles le poids & le Les Bors. mouvement d'une cloche de vingt à trente mille. De-là nous viennent les moyeux, les roues, les effieux, les brancards, les pesantes charettes, & tout ce que le charonnage construit pour nous transporter & pour voiturer nos fardeaux où il nous plaît. De-là nous viennent les pont-levis, les herses, les bascules, les grands bras des moulins, les pressoirs, les fouleries, les fendreries, les grues, les sonnettes à piloter, & toutes ces grandes machines qui expédient en un instant ce que deux & trois cens bras auroient quelquefois peine à achever en un jour.

C'est enfin de-là que nous viennent les Navigations barques, les batteaux, les vaisseaux de mer, bâtimens d'une structure si ingénieuse, & qui ressemblent à des villes stortantes que le vent conduit avec leurs habitans d'un bout du monde à l'autre.

Le Chev. C'est une entreprise bien hardie de traverser l'Ocean sur quelques bois liés ensemble. Comment la pensée en at-elle pû venir à l'homme?

Le Pr. L'homme voyoit autour de lui Origine des des animaux de toute espéce qui naissoient arts, pourvûs de tout ce qui leur étoit nécessaire, & qui avoient sur-tout une extrème agilité pour se transporter où ils vouloient.

Les Bors, tandis qu'il étoit contraint de ramper sur la terre, & d'y chercher avec fatigue une multitude de choses dispersées loin de lui. Il voyoit passer sur sa tête d'autres animaux légers comme le vent, qui fendoient l'air sans obstacle, se transportoient d'une contrée à l'autre, & que la mer même n'arrêtoit pas. L'homme qui vient au monde dépourvû de tous ces avantages, mais à qui la raison tient lieu de tout, parvint peu à-peu à faire marcher & travailler à son service les animaux terrestres: il trouva dans la légèreté du bois dans la mobilité des eaux, & dans la force des vents, le moyen de se procurer par terre & par mer des voitures aussi légères que l'aîle des oiseaux. Depuis cette invention, l'homme n'est plus borné à une petite portion de la terre. Il se transporte par tout. Les provinces éloignées se trouvent en correspondance. Les villes qui sont situées à l'embouchûre des rivières, & à portée de recevoir par la mer des marchandises des pays étrangers, font remonter ces marchandises par les rivières, & les distribuent dans un royaume entier. De cette façon, Paris & Nantes se trouvent raprochées. Tous les sujèts d'un état semblent devenir par ces communications les habitans d'une même ville. Ils se connois

DE LA NATURE, Entr. XVI. 429 sent: ils s'entraident: ils se rendent visite Les Bors? réciproquement. On peut dire plus : c'est la terre entière qui est devenue une ville unique dont les continens font les différens quartiers: puisque, par l'invention & par la perfection de l'art de naviger, l'homme va d'une extrémité de la terre à l'autre, comme un habitant de Venise passe en gondole d'un quartier de la ville à l'autre. Il peut faire neuf mille lieues en moins de deux ans , & avec le secours de son vaisseau & de la voile, il arrive où les oiseaux n'ont jamais pu parvenir. Quand les aigles & les faucons ont voulu aller aussi loin que l'homme, ils se sont perdus au milieu de leur course par la lassitude &

Après tous ces secours, pourroit - on Bois à brûlen

croire que le bois nous en procure encore un plus important. Le bois est le soûtien de notre vie; puisqu'il contient la principale matière ou l'aliment le plus naturel du seu, sans lequel nous ne pourions ni aprêter nos nouritures les plus communes, ni fabriquer la plûpart des choses les plus nécessaires, ni conserver notre santé.

par l'épuisement.

Le soleil est l'ame de la nature, puisqu'il donne à tout la vie & l'action. Mais nous ne sommes pas maîtres de détourner à

Les Bois. notre usage une portion de ses seux pour cuire nos viandes, pour sondre & saçonner nos métaux, pour amollir, pour sécher, pour purisier. C'est le bois qui supplée au soleil dans la plûpart de ces opérations, & qui, par sa quantité plus ou moins grande, donne à l'homme le choix de tous les degrés de chaleur & de slamme.

En hyver, quand le soleil s'éléve peu sur notre horison, la longueur des nuits, les brouillards & la gelée seroient capables d'affoiblir la chaleur jusqu'au point de nous ôter la vie dont il est le conservateur, si alors nos soyers ne nous rendoient la chaleur & la joie que nous avons perdues

avec lui.

Le Chev. Je comprens à présent toute l'étendue du besoin que nous avons du bois. Ces arbres que nous appellons stériles, sont plus de ressource pour nous par leur taille avantageuse, que les arbres fruitiers. Mais le bois qui nous est si nécessaire, est il aussi rare qu'on le dit? C'est une prophétie répandue par tout que la France périra un jour faute de bois. Ce discours a til quelque sondement?

Le Pr. Vous pouvez juger aisément de la fausseté de cette prophétie par l'histoire abrégée que je vais vous faire de nos

bois.

DELA NATURE, Entr. XVI. 431

Cette matière si précieuse & si nécessaire Les Borsà à tous les usages de la vie, étoit autresois Histoire excessivement abondante en France, & France, dans l'Europe entière. On en étoit embarrassé. Il est croyable qu'après le déluge, les graines des herbes, des légumes, & des arbres portées & déposées pèle-mèle par le cours des eaux, pullulèrent par-tout, & couvrirent presque toute la surface des grands continens. A mesure que les nations venues d'orient s'avancèrent dans le nord & vers l'occident, elles surent obligées de désricher ce qu'elles voulurent habiter & cultiver. Plus l'Allemagne & la France se peuplérent, plus on y diminua de l'éteradue des forêts.

Elles étoient cependant encore si vafles & d'une si petite utilité dans le douzième siècle, que les seigneurs en abandonnoient communément de très-grandes portions aux premiers religieux qui leur demandoient une retraite. Les disciples de saint Norbert, & de saint Bernard s'appliquèrent avec une ardeur infatigable à éclaircir le centre des bois qu'ils habitoient. Ces laborieux solitaires convertirent peu à-peu en des terres d'un excellent revenu les endroits les plus négligés, & où jamais la coignée du bucheron n'avoit rien abbatu. On peut dire à leur hon-

Les Bois, neur, que ce qu'ils avoient reçu étoit alors de peu de valeur, & qu'ils furent euxmêmes les ouvriers de ces grandes fortunes qu'on envie à présent à leurs successeurs.

> Les seigneurs & les communautés qui avoient beaucoup plus de bois qu'il ne leur étoit nécessaire, en mirent la meilleure partie en terres novales & labourables. Le nombre des habitans s'accrut à proportion de l'élargissement de la place & de l'augmentation du produit. Car c'est une régle d'expérience, que plus la terre est cultivée, plus elle nourit d'habitans; & que réciproquement plus elle a d'habitans, plus elle est cultivée. L'état se trouva bien de la méthode des défrichemens. Mais on peut excéder dans les meilleures choles : & quelque estimable que soit sur-tout le produit des terres, il pouvoit arriver à force d'abattre ou de défricher des bois, que la France éprouvât un sort semblable à celui de l'Angleterre, qui a laissé totalement dépérir ses forèts. Nous serions en ce cas plus à plaindre que les Hollandois, qui suppléent au défaut du bois à brûler par la tourbe, qui est une terre huileuse qu'ils tirent du fond de leurs marais. Nous serions plus à plaindre que les Anglois, qui trouvent, à des profondeurs inégales, de grands lits de charbon de terre, autre espèce

DE LA NATURE, Entr. XVI. 4; ;

espèce de terre grasse pleine de bitume ou Les Bois. de souffre, & de parties métalliques dont l'odeur, qui n'est pas réjouissante, peut devenir supportable par l'habitude. On apperçut enfin les conséquences funestes que pouvoit avoir la liberté dont chacun jouissoit de disposer de ses bois comme de tout autre bien. Un gouvernement sage sut prévenir pour nous la nécessité d'aller acheter dans le nord nos provisions de bois. Nos Rois toûjours attentifs à faire valoir les productions naturelles de la France, établirent les maîtrises des eaux & forêts pour empêcher les dégradations & les abatis ar-caux & forêm. bitraires. Ils réglèrent l'ordre & le tems des coupes. Il fut défendu d'abattre une tige d'arbre avant que l'officier prépolé y eût imprimé la marque du marteau de la maîtrise. Mais on ne se contenta pas de ne plus abandonner les bois de haute futaye au caprice des particuliers. On mit auffi de voyezles ersages réserves à la coupe des taillis, c'est- don des caux à-dire, des menus bois dont on fait des sur-tout l'adfagots, des chevrons, des lattes, & des cer-mirable ordon. ceaux. Comme les bois de charpente pour la fabrique des maisons & des vaisseaux, sont les plus importans de tous, il fut ordonné, pour les multiplier, de conserver seize baliveaux, c'est à dire, seize tiges de l'âge du bois, dans chaque arpent de taillis

Maîtrife des

Tome 11.

Les Bois, qu'on coupe, en y laissant toujours tous les anciens baliveaux des coupes précédentes, que la maîtrise permèt enfin d'abattre quand ils sont bons à prendre. Tous ces arbres réservés deviennent futaye au bout d'un tems, & en répandant de bonnes graines dans les taillis, ils empêchent que les mauvais bois ne prennent le dessus.

C'est encore un réglement de la même ordonnance de laisser dix arbres par arpent

lorsqu'on abat les hautes futayes.

Il fut en même tems défendu aux particuliers de disposer de leurs baliveaux avant qu'ils eussent quarante ans dans les taillis, & cent-vingt dans les futayes, ce qui procure efficacement du bois de corde &

du bois de charpente.

On porta la précaution plus loin. Ces tiges étant serrées dans l'épaisseur du bois, jettoient auparavant peu de branches : mais elles groffissoient & montoient beaucoup, ne trouvant l'air & la liberté que vers le haut. On prévit bien que les mêmes tiges devenues baliveaux, ne pourroient plus s'épaisser ni monter si fort, & ne fourniroient que du bois de buches, lorsqu'elles jetteroient leurs branches de côté & d'autre dans les vuides que les coupes leur laisseroient. On prévit aussi que ces mêmes baliveaux pourroient être

plus aisement pris du froid en plein air Les Bois?

que dans l'épaisseur des bois, & que ce qui échapperoit à l'apre gelée, n'échapperoit pas toûjours à la coignée du bucheron qui ne connoît point de loi supérieure à son besoin. Pour ménager les futayes, & multiplier les bois de charpente par un moyen plus fûr, Louis XIV ordonna de plus le quart en réserve dans toutes les forêts des gens d'église & des communautés ecclésiastiques; ou, comme on dit, des gens de main-morte. Ce quart est devenu une chose sacrée à laquelle la maîtrise même ne peut permettre de toucher. On ne le peut faire qu'avec une permission expresse du Conseil, après avoir justifié la nécessité de la coupe : & elle ne s'accorde guères que quand l'âge du quart réservé en fait craindre le dépérissement. Plusieurs propriétaires, peu contens du service des baliveaux épars dans les taillis, sont d'avis à présent de les remplacer par une portion de terrain qu'on laisse venir en futaye. En un mot le Gouvernement a fort à cœur le rétablissement des bois de construction.

A ces réglemens si bien entendus, la cour, les seigneurs, & les villes ont ajoûté des exemples utiles. Nos grands chemins commencent à être bordés de longues siles d'ormes, ou d'autres bois, qui pour-

Tij

Les Bois. ront un jour être une ressource considérable. Le voyageur en traversant des provinces entières, jouit à la fois & de la verdure qui le couvre, & de la beauté du païsage qu'elle ne lui dérobe pas. Des avenues naissantes annoncent de tout côté les châteaux & les villes. La France depuis vingt ans semble changée en un grand jardin de plaisance.

Le Chev. Vous m'avez rassuré contre la crainte de voir le bois manquer. Mais pour plus grande sûreté il faudroit faire aujourd'hui le contraire de ce qu'on faissoit autrefois. On mettoit les bois inutiles en nature de terre : il faudroit mettre en bois les terres inutiles. J'en connois où l'on ne séme qu'un peu d'avoine ou de farrassin en cinq ou six ans une fois.

Le Pr. Ce que vous dites, Monsieur, bien des particuliers l'ont entrepris avec beaucoup de succès. C'est un des meilleurs moyens qu'on ait choisi depuis plusieurs années pour améliorer les mauvais sonds, & sur-tout les terres vagues & extrêmement éloignées.

Le Chev. Mais il faut attendre longtems pour recueillir quelque chose.

Le Pr. Un pere de famille qui se gène toute sa vie pour assurer un revenu honnête à ses ensans, se privera aissement pendant quelques années du mince produit Les Bois. d'une pièce de terre aride ou intraitable, pour s'assurer, & aux siens, au bout d'un tems la jouissance d'un meilleur revenu.

Le Chev. Je trouve un autre inconvénient à l'entreprise de planter un bois. On se gardera bien de le planter dans une bonne terre : mais une mauvaise qui ne donne point de blé, donnera-t-elle du bois?

Le Pr. Il n'y a point de terre si séche & si stérile qu'elle soit, qui ne puisse produire quelque sorte de bois, comme il n'y a point de bois qui ne soit d'un débit sûr. Quand un fonds ne pourroit donner que du tremble & des genêts, ce qui est bien rare, le profit en seroit encore plus grand que d'en tirer un peu de sarasin tous les cinq ans: Ce seroit toûjours de quoi assurer le chauffage aux habitans du pais, & des rafraîchissemens utiles aux troupeaux qui se guérissent de leurs maladies en broutant la pointe du genêt. La disette de bois dans un pais, le voifinage d'une bonne ville, celui d'une rivière pour faire flotter le bois, ou lié par trains, ou abandonné au fil de l'eau, & comme on dit, à bois perdu; toutes ces circonstances qui se trouvent souvent réunies, sont des motifs puissans pour encourager les propriétaires à planter. Des exemples fans nombre leur

Tiij

Les Bois. garantissent le succès. Il ne s'agit que d'une première culture, & du choix d'un plant convenable à la terre. Ces arbres voyers, c'est-à-dire, qu'on trouve de tems en tems sur les grandes routes & ailleurs, dans les païs les plus arides, sont des échantillons de ce que la terre peut produire : ils semblent reprocher aux habitans la trissesse & la nudité de leur mere.

Manière de planter un bois, Le Chev. Comment s'y prend-t-on, je vous prie, pour commencer un bois?

Le Pr. Le premier travail nécessaire pour planter un bois, est d'environner tout le terrain, qu'on y destine, d'un fossé profond, & dont on jette la terre en dedans du côté du bois. Sans cette première précaution les bestiaux ruineront tout votre ouvrage. On peut planter de deux manières, ou de graines, ou avec le jeune plant. Le bois viendra, dit-on, plus vîte par le jeune plant: mais la dépense en sera plus grande. Il viendra peut-être plus longuement par la graine: mais la dépense sera moindre, & la nature du bois plus vigoureuse & plus durable.

Pour planter un arpent de bois contenant cent perches ou verges de vingt - deux piés chacune; il faut environ quatorze mille plantes qui se vendent communément dix ou douze sols le mille. On les

DE LA NATURE, Entr. XVI. 439 achete des particuliers qui ont des bois, LES Bois. parce qu'il est défendu d'en arracher dans les forêts du Roi & dans celles des communautés ecclésiastiques, où l'Etat a un intérêt infini de ne point souffrir de dégradation. Quand on en peut tirer du jeune plant, ce n'est que par une tolérance que le besoin & le bon emploi autorisent. Le jeune plant doit être un peu fort, bien garni de racines, & tout nouvellement arraché. Un délai de deux jours seroit capa-

La manière la plus commode de mettre Jeune plane. en terre le jeune plant est d'y employer la charrue. Après qu'on a ouvert un fillon, deux personnes marchent à côté des chevaux, & mettent les brins dans le sillon à quelques piés près l'un de l'autre. La charrue les couvre auffi-tôt en y jettant la terre du nouveau fillon qu'elle trace. On peut auffi planter en faisant des fossés, ou de longues rigoles : mais le travail en est plus long & plus cher.

ble d'en faire périr une bonne partie.

Pour employer avec succès les feines Graines, du hêtre, & les graines de l'orme, la terre ne sauroit être trop bien pulvérisée, parce que le germe en est extrêmement délicat & ne pousse pas avec tant de force que le gland qu'il suffit de jetter dans un sillon en ouvrant la terre avec la charrue. La graine

Tiiij

LES Bois. d'orme ne coûte que la peine de l'amasser.

La feine se vend en bien des endroits dix sols le boisseau, & il en faut six boisseaux pour un arpent: au lieu qu'il en faut seize de glands qui se vendent ordinairement quatre à cinq sols le boisseau.

Avant que de mettre vos graines en terre, soit dans des sillons, soit dans des trous régulièrement espacés, c'est une sage précaution de les saire germer dans le sable. On est sûr par-là de ne mettre en terre que des semences éprouvées, & qui lé-

veront.

Les jeunes plantes qui en proviennent demandent quelques attentions durant les premières années. On les avance beaucoup en les arrofant dans les sécheresses; en les éclaircissant lorsqu'elles s'affament mutuellement par le grand nombre; en labourant la terre devenue trop dure, & en les délivrant des herbes qui les étoussent.

M. de Buffon nous a appris par ses expériences, & par celles d'autrui, qu'il y avoit une façon de faire venir le chêne plus promte, plus rustique, & plus immanquable. Sur un terrain débarrassé de souches & de vieux bois, mais couvert d'une jonchée de feuilles, de menus branchages, & de brossailles, on jette le gland tout au travers, & sans aucun autre apprêt que ce;

DE LA NATURE, Entr. XVI. 441 lui d'une projection égale. L'humidité qui I Es Bois. s'entretient sous ces brossailles développe tous les germes. La tige perce sans obstacle, & s'échappe à l'air avec rapidité, pendant que les racines vont se cramponner dans la terre. Ces brins se trouvent à quinze ans aussi forts, que ceux qui ont le plus coûté d'argent & de soins, le sont à vingt-

cing.

Dès la dixième année on peut faire une Profis. première coupe, & lever sur un seul arpent huit & neuf cens, ou même mille fagots. Après dix autres années, il fournira un tiers de plus. Mais si vous laissez croître le bois sans y toucher pendant vingt ou vingtquatre ans, l'arpent vous rapportera alors jusqu'à dix & douze cordes de bois, avec un millier de fagots, sans parler du bois blanc qui donnera des perches, des pannes, & des chevrons pour couvrir en paille. J'omèts les baliveaux réfervés, ou le canton laissé en futaye qui dans la suite donnera toutes les piéces nécessaires pour couvrir en tuiles. Il est d'expérience qu'une terre mise en bois rapporte par arpent cinquante, soixante, & même soixante & dix livres tous les dix ans. Il en peut coûter dix écus pour les frais du fossé & du plant. Si la terre que l'on mèt en bois n'étoit affermée auparavant que vingt-cinq fols l'ar-

Les Bois. pent, l'avance qu'il faut faire pour planter, & la perte du revenu ordinaire durant dix ans seront remplacées & payées avec usure dès la première coupe, mais bien autrement dans les suivantes.

Si au lieu d'un taillis on veut avoir une futaye, on peut gagner une avance de dix ou douze ans en plantant de toise en toise, ou à plus grande distance, de beaux brins de six ou sept piés de haut, & de quatre ou cinq pouces de diamètre, qu'on prend la précaution de bien affermir avec un pieu contre les secousses des vents, & contre les frottemens des bestiaux. En ce cas les frais d'un fossé ne sont plus nécessaires.

Le taillis ne se coupe que de neus en neus ans. Si on laisse écouler trois coupes, c'est-à-dire, vingt-sept ans sans y toucher, ce taillis devient surge. C'est une haute

futaye à soixante ans.

La grande méprise qu'on peut faire en cette espèce d'amélioration est de vouloir tirer de sa terre l'espèce de bois qu'on a le plus d'intérêt de se procurer, au lieu de régler le choix du plant sur ce que la terre est capable de produire. Mais cette méprise si dangereuse est facile à éviter. On connoît aisément quel bois chaque païs peut produire, & quelle terre chaque espèce de bois peut souhaiter.




B. Feuillage du Chêne verd, avec son gland

A Feuillage du Chêne :







L'Aune.

Le Frène.

DE LA NATURE, Entr. XVI. 443

Le chêne, qui est si utile pour la char- Les Bois. pente des maisons, ne vient jamais bien Le Chênedans une terre sabloneuse : mais il se plaît bur. dans une terre pierreuse, & dans l'argile.

Le frêne qui s'employe à faire des charrues, des efficux, des perches, des échalas, & à emmancher bien des outils, parce qu'il est peu cassant, ne réussit point dans les terres dures, froides, argileuses, crayonneuses: mais il viendra vîte, & s'élévera prodigieusement en plaine dans une terre légère & peu profonde.

Le cormier, qui est extrémement esti- Le Cormier. mé pour la solidité de son bois, se plaît dans les terres froides, mais substantielles & nourrissantes. Sa feuille imite assez celle du frêne : mais elle est plus blanche par-

dessous.

Le cornouiller, dont le bois est presque Le Cornouilauffi dur que celui du cormier, vient par- ler. tout, & même à l'ombre. Les fruits de ces deux arbres sont agréables étant bien mûrs.

Le hêtre & le charme, qui donnent un Le Hêtre. bois si sain pour le chaussage, & si utile Fague. pour faire les rames de nos galères , vien- Carpinus, nent à souhait dans des terres dures, sur les montagnes, & dans le crayon mêmes On tire de la feine du hêtre une huile bonne à manger, après avoir été enterrée

Le Frêne. Fraxinus.

Sorbusos.

Cornuts.

Les Bois, pendant deux ans dans des pots de grais.

L'orme, qui est propre à faire des ca-

L'orme, qui est propre à faire des canaux, des pompes, des moulins, les parties des vaisseaux qui sont toûjours dans l'eau, & qui avec cela est l'arbre le plus estimé pour tous les ouvrages de charronnage, ne demande autre chose qu'une terre meuble & bien préparée. Si l'on veut que l'orme fasse une belle tête, on mèt vingt piés de distance entre une tige & une autre.

Le Plane. Platanus. Le plane, dont le bois est fort & robuste, comme celui du hêtre, aime les plaines & les lieux un peu humides.

Le Châtaigner. Caffança.

Le châtaigner étoit autrefois une espéce fort commune & fort utile en France. Les curieux vont admirer la beauté, la netteté, & la parfaite conservation de ce bois dans les charpentes de la plûpart de nos grandes Eglises. L'espèce en a été presque entièrement épuisée. Il se plaît loin des marécages & des eaux, dans les lieux les plus arides & les plus inutiles, le long des arrières côtes qui regardent le nord. Pierrailles, crayon, fable, il s'accommode de tout, & perce jusques dans le tuf. La bonté de son fruit, la béauté de son feuillage auquel les insectes ne touchent prefque jamais, l'excellence de son bois pour les grands bâtimens, la promtitude avec



Le Charme.

Le petit Orme.

Link H. Pontary





Feuillage du Peuplier.

Feuillage du Tremble.

DE LA NATURE, Entr. XVI. 449 laquelle il prend ses accroissemens, enfin LES Bois? l'extrême facilité de le multiplier dans toutes sortes de terres, ont déja engagé bien des particuliers, à en faire planter dans les parties les plus inutiles de leurs héritages: & l'on peut espérer de voir revivre en France ce bel arbre que nous avions, pour ainsi dire, perdu. Ce n'est que depuis François I. qu'on a multiplié l'orme qui est un Mémoires de arbre presque inconnu dans nos forêts. On l'Acad. 1713 l'a risqué heureusement en mille endroits où l'on n'en avoit fait aucune épreuve. On peut avec plus de raison planter le châtaigner dans nos plus mauvaises terres, où il est très-certain qu'il a bien réussi autrefois. On peut encore s'assurer du succès en jettant les yeux sur les terres du Limosin qui peuvent à peine produire du sarasin, & des lentilles; mais où le châtaigner réuffit au point d'être la principale richesse du pais.

Le noyer, dont la graine & le bois sont Le Noyer. d'une utilité connue de tout le monde, Nux justante aime la terre forte. Il enfonce directement ses pivots comme le chêne, & toûjours en descendant. On le voit quelquesois venir à souhait dans le crayon le plus stérile. On fait bien de planter les noyers à une grande distance l'un de l'autre, comme de trente ou même de quarante piés, & de les mettre hors d'insulte, en les plantant

loin des lieux de passage.

Corylus.

Les Bois. Le coudrier, qui est d'un bon revenu Le Coudrier, en taillis, donnant au bout de neuf ou dix ans des fagots, des cerceaux, des échalas, des perches pour les houblonières, & cent autres commodités, viendra sans peine dans un terrain léger & fablonneux.

Le Tilicul. Tilia.

Le tilieul, dont le bois est à la vérité peu propre pour les gros ouvrages, mais dont l'écorce est de bon débit pour en faire des cordes à puits & d'autres cordages, réuffit presque par-tout. Il se plaît dans les terres grasses, & je l'ai vû d'une beauté parfaite dans un sable qui avoit six piés de fond.

Le bouleau s'accommode aussi de toute

humide, & souvent inutile à tout, produit abondamment de ces sortes de bois

forte d'expositions. Une terre marécageuse, ou seulement

Betula. Le Saule. Salix.

Li Bouleau.

Oferaye. Salietum.

qu'on pourroit nommer amphibies, qui semblent venir partie en terre, partie dans l'eau, comme le saule commun & le saule nain ou l'ofier dont on garnit si utilement les endroits que la rivière abandonne ; le Le Peuplier, peuplier tant le blanc que le noir & le tremble qui en est une troisième espèce.

Ils se plaisent tous, & l'aune encore davantage, dans les endroits humides. Ce dernier est avec l'osier ce qu'on peut tirer de meilleur des marécages : parce que l'aune fert à faire des canaux, & particulièrement

à piloter dans les rivières. Il se conserve

Populus.

L'Aune. Alnus



A. Le Cornouiller B. La Cornouille . C. Feuillage du Cormier D. Grandeur naturelle .







Le Bouleau.

Le Tilieul et sa graine.

Gravé par J.P. Le Bas .

DE LA NATURE, Entr. XVI. 447

admirablement sous l'eau, mais non à l'air. Les Boise.

où il périt fort vîte.

Si un fonds de terre ne se trouve propré à aucune de ces sortes de bois dont nous faisons le plus d'usage, ce qui est presqu'impossible dans notre climat, au moins pourroit-on y planter du buis qui se fortifie dans les lieux les plus froids. On en fait des cuillières, des boëtes, des peignes, des manches de différens outils. On y pour-Le Cyprès. roit planter d'autres arbres toûjours verds cyparissus. & résineux, comme le pin, le cyprès, le Le Mélèse. mélèse, & sur-tout le sapin dont le bois Le Sapin. est de grand usage dans la menuiserie.

Comme Dieu a diversifié les plantes lelon nos différens besoins, il a de même varié la nature des terres selon le besoin des plantes. L'homme qui peut aisément se convaincre de cette destination & de cette convenance si marquée, n'a pas droit de se plaindre de la stérilité du fonds qu'il posséde. Si ses héritages ne le nourrissent pas, il ne peut s'en prendre qu'à sa paresse, ou qu'à son inattention lorsqu'il exige de sa terre une production pour laquelle elle n'est point faite.

Le Chev. Vous venez, Monsieur, de parler de plusieurs sortes d'arbres qui conservent toûjours leur verdure. Cette diver-

sué produit elle quelque bien?

Le Pr. Tandis que Dieu fait succéder

Le Buisa Buxus . -

Le Pin. Pinus. Cupressus ou

Abiesa

LESPECTACLE

Juniperus. Le Houx. Le petit houx. Ruscus. Le Chêneverd , ou l'Yeufe. Ilen.

Les Bois. pour la plûpart des plantes, le repos de l'hyver au travail des trois autres saisons, il fait voir en conservant le feuillage du Le Genèvrier, genèvrier, du houx, du chêne-verd, & de plusieurs autres, qu'il n'est assujetti à au-Aquifolium. cune loi, ni à aucune nécessité. Mais il ne se sert pas de sa liberté par caprice : il en régle l'ulage sur l'utilité de l'homme. C'est lui qu'il a toûjours en vûe. Sans cette verdure perpétuelle, quelle auroit été la ressource du liévre, du lapin, du cerf, du chevreuil, & de tant d'autres animaux dont l'homme fait usage sans en prendre aucun soin?

> Cette vérité devient encore plus fenfible si nous jettons les yeux sur les arbres résineux dont le Nord est plein, & que leur huile rend impénétrables à l'eau & à la gelée qui détruit presque tous les autres. Dieu a préparé ces forêts immortelles pour conserver la chaleur & la vie aux habitans

de ces froides régions.

Bois, retraite des bêtes féro-

Un autre trait qui prouve également l'indépendance, & en même tems la bonté du Créateur, est d'avoir destiné les forêts à l'entretien d'une multitude d'animaux dont il a déchargé l'homme. C'est dans les bois qu'il leur a préparé à la plûpart une retraite sûre. C'est-là qu'il les pourvois abondamment de tout. Lui seul les y habille: lui seul y nourrit les lions, les tigres, les léopards, les cerfs, les chevreuils, les



Le Coudrier ou Noisettier.

Espece d'Erable .







Le Chataigner.

DELA NATORE, Entr. XVI. 449 dains, les sangliers, les loups, & une in- Les Bois! finité d'oiseaux. Il les loge, & il les multiplie. Il leur donne aux uns la force, aux autres la ruse, à ceux-ci la légèreté, à ceuxlà la fureur, pour tirer l'homme de l'indo-

lence, en le tirant de la sécurité.

Il lui présente dans tous ces animaux, Utilié de la ou une proie avantageuse, ou des enne-chasses. mis à craindre, & des victoires à remporter. Il le fortifie par les exercices de la chasse & l'accoûtume à pouvoir au besoin faire une guerre plus dangereuse, & à savoir par un apprentissage innocent se défendre à propos contre un injuste détenteur ou contre un aggresseur violent. Ainsi tous les animaux, tant ceux qui nous nourrissent, que ceux qui nous nuisent, sont de véri-

tables présens.

C'est sur-tout par la chasse que nous exerçons le domaine qui nous a été donné sur eux. En vain s'élévent-ils dans l'air, ou s'enfoncent-ils dans les bois, & jusques dans les entrailles de la terre: nous savons les en tirer par adresse, ou par force. L'écorce du houx, & les petits Glû: fruits du gui qu'on trouve sur les vieux pommiers, nous donnent de quoi faire une glû propre à embarrasser les aîles des petits oiseaux. Nous avons cent fortes d'a- Amorces. morces & de ruses pour surprendre les plus gros. Nous amenons sans peine dans Tenderies.

450 LE SPECTACLE

Les Bois. nos filèts les canards & les oies sauvages les courlis, les sarcelles, les vaneaux, les pluviers, les ortolans, & tous les autres

Furèt. oiseaux de passage. Nous faisons couler sous terre un furêt pour en déloger le lapin qui s'y fauve. Les bléreaux & les

renards n'ont point de retraites où nos Fauconnerie, bassets ne les aillent assaillir. Nous avons des oiseaux & des chiens de toute taille avec lefquels nous convenons d'un langage qu'ils entendent : & selon les ordres que nous leur donnons du cor ou de la voix, ils partent, se mettent en quête, suivent sidélement la trace, se détournent à propos, reviennent à nous, corrigent leurs méprises, & nous prêtent leur vûe, leur odorat, & leur légèreté pour démêler & nous assurer la proie qui est l'objet de nos défirs.

Armes à feu. Enfin au lieu de l'arc & de la fléche, nous sommes parvenus à nous faire des armes dont le service est promt, & le coup inévitable. On peut dire avec une sorte de vérité, que nous manions la foudre : puisque nous faisons voler dans l'air un trait enflammé qui perce les animaux à de grandes distances, & qui les abbat à nos piés avant qu'ils puissent être avertis par le bruit, & par l'éclair qui accompagnent le coup.

Le Chev. Je juge par le plaisir que j'é-



Le petit Erable

Le Hètre .





L'Ascrolier.

Le grand Erable ou saux Sycomore.



DE LA NATURE, Entr. XVI. 451 prouve à la chasse, qu'on fait grand tort LES Boist aux autres à qui il est interdit. Pourquoi, je vous prie, le droit de chasse est-il com-

munément réservé à la noblesse ?

Le Pr. L'homme ne peut vivre seul : & Réserve du la société qui lui est nécessaire, ne pour-freit de chafroit subsister, si tous ceux qui la composent étoient armés. D'ailleurs la chasse ne convient pas au peuple : elle le détourneroit de son commerce, & de la culture de la terre. La chasse ne convient pas aux ecclésiastiques: ils sont redevables de tout leur tems aux peuples qui ne les ont déchargés des soins pénibles de la vie par des aumônes si abondantes, que pour leur faciliter la prière, l'étude, & les fonctions de leur ministère. La chasse a été sagement réservée à ceux qui doivent par état gouverner & défendre les autres. Ils trouvent jusques dans le loisir & dans les plaisirs nobles qui leur sont accordés, un moyen d'acquérir le caractère de force, & de patience qui les doit distinguer. La chasse est pour eux une occasion perpétuelle de devenir agissans, attentifs, prudens, terribles, & incapables de craindre ni la fatigue, ni le danger.

Fin du second Volume.

EXPLICATION

Des Planches du II. Tome.

Le Frontispice.

Omme Salomon à la tête d'un ouvrage qui Croule tout entier fur l'histoire naturelle, étoit l'exemple le plus propre à en autoriser l'étude; rien ne convenoit mieux au commencement de ce second volume qui embrasse toute l'agriculture, que l'Empereur Probus aux foins duquel nous devons les vins de Bourgogne, de Champagne, d'Espagne, & de Tocai. On l'a donc représenté, sur le témoignage de Vopiscus & d'Eutrope, occupé après ses victoires à faire planter par ses soldats les vignes dont nous recueillons encore le fruit. On a supposé, pour mieux animer le tableau, que les peuples avoient immortalisé leur reconnoissance en lui érigeant une colonne environnée de pampres, & surmontée d'une coquille pleine de raisins, avec cette inscription où ils le louent, comme Horace & Virgile louent Bacchus, de nous avoir donné la joye avec la vigne,

> PROBO. IMPERATORI. PATRI. PATRIE. LETITIE. DATORI.

Le Jardin d'hyver, page 12.

Les fleurs à ognon, comme tulippes, jonquilles, &c. mais fur-tout les narcisses & les jacintes réuflissent dans l'eau avec le secours du seu de la cheminée. On les mèt sur la tablette DES PLANCHES. 455 en Novembre & elles fleurissent en Janvier ou même plûtôt. On peut de tems en tems jetter un grain de nître ou de sel dans la carasse. Les deux jacintes qu'on voit ici sont d'après celles qui ont éré peintes en Hollande pour M. le marquis de Gouvernet. La tige est de plus de quinze pouces & chaque godèt ou chaque fleur épanouie

Les Parterres, pages 26. 29. & 36.

est de deux pouces & plus de largeur.

On a ponctué les massifs, les enroulemens & autres pièces de gazon. Le parterre par découpés, & le parterre mélangé sont accompagnés de leur bosquèt.

L'Anémone, page 53.

L'Anémone épanouie montre une touffe de béquillons qui s'arrondiffent en manière de dôme. C'est ce qu'on appelle la pluche.

L'Anémone vûe d'un autre sens montre son

manteau, ou ses cinq grandes pétales.

La Tulippe, page 53.

On en a abaissé une feuille pour laisser voir le pistile qui s'élève au cœur, & les paillettes, ou étamines rangées alentour, & surmontées de leurs sommèts. On a marqué sur cette feuille ce que les connoisseurs y veulent.

À La couleur dominante. B Le panache. C Les rayes noires qui aident à mieux détacher la couleur du panache, & qui le traver-

fent affez fouvent.

L'Oeillet , page 67.

A Tige d'œillet piqueté. B La racine. C Marcotte. D Coup de canif dans l'endroit qu'il faut couder en terre, pour y prendre racine. E Petite fourche de bois pour affujettir la marcotte en terre.

Le Houx, page 90.

A Le feuillage du houx. B Le houx panaché. C Jeune branche de houx avec son fruit. Le houx varie beaucoup ses espèces. D Le petit houx.

Le Pin , page 92.

A Branche de pin avec son feuillage & sa pomme. B Bout de la même branche avec son feuillage & ses chatons, ou étamines, d'où la poussière tombe sur les trompes de la pomme C pour y porter la sécondité. D Partie de la pomme brisée. E Le pignon, ou l'amande du pin tirée de sa niche.

Terrain irrégulier, page 97.

A La cour, & les bâtimens. B Pont fur le fosse. C Tous les endroits ponctués sont des allées garnies de gason. D Grandes places toutes garnies de fleurs. E Sales de verdure. F Pallissades. G Bois. H Berceau accompagné d'une terrasse pour jouir de la vûe de la campagne R. I Parterre à l'Angloise pour servir d'objet à une des deux aîles du bâtiment, K Grande allée placée sous les fenêtres de l'autre aîle, & prolongée dans la campagne. M Reste de terrain mis en jardin coupé. N Reste de terrain employé en melonière. O Grand chemin. P Palissade abaissée pour unir l'allée K, avec l'avenue allignée dans la campagne, & marquée Q. R La campagne. S Elévation du berceau H. Il est beaucoup mieux de ce caractère simple & champêtre, que d'être taillé & pincé plus régulièrement.

Autre terrain irrégulier, page 38.

A L'entrée, B La grande cour. C Amphi-

théâtre de fleurs avec deux rampes garnies de vases pour servir d'objèt en entrant. D Le bâtiment. E Le parterre en simple gason, accompagné de deux pallissades en arcades. F Boulingrin, &c. servant de vûe à une des deux ailes. G, H, K Bancs, niches, fales, cabinets, & autres piéces de verdure de différent goût. I Pallissade basse pour joindre l'allée avec l'avenue qui est dans la campagne R. L Les allées du potager. M Fausse entrée accompagnée de deux palliflades, & garnie de deux platte bandes qu'on orne de fleurs ou de vases. N Large fossé qui n'empêche point que la vûe ne s'étende du bâtiment D jusqu'au bout de l'avenue qui commence après N. O Basse cour. P. Ecuries. Q Maisons voisines qui rompent le terrain. R La campagne. S Elévation des pallissades qui bordent le parterre, & qui sont percées en arcades.

Ces exemples peuvent suffire pour montrer combien on peut jetter d'agrémens dans les terrains les plus irréguliers.

Le Pressoir ordinaire, page 363.

A, B Socles, & autres pièces de supporte C Les jumelles. Ce sont des montans qui s'enfoncent en terre, où ils sont puissamment enracinés, & retenus par des pièces de traverse chargées de maçonnerie. Ces montans sont traversés vers le haut par deux fortes pièces dont l'inférieure est l'écrou, ou le réceptacle de la vis. D La vis avec sa roue. E Le mouton, grosse pièce de bois sur laquelle la roue apuye pour abaisser les moyaux, ou chantiers qu'on croise sur les planches dont on a couvert le tas de raisses. G La maye, plancher sur lequel on mèt le tas de raisses F qu'il faut souler.

EXPLICATION 5

Il y a dans ce plancher une entaille, ou erifoncement avec un rebord ceintré pour recevoir la liqueur, & pour lui donner la direction
par une pente douce vers le tonneau qui la doit
recevoir. La maye est appuyée sur un massif de
maçonnerie pour résister à l'effort de la prefsion, & ce massif est isolé en sorte qu'on puisse
tourner en terre tout à l'entour pour visiter au
besoin les fondemens, & les racines des jumelles, & pour donner de l'air à tous les bois.
H La roue qui sert à abaisser la vis & le mouton sur les raisses.

Quand on yeur faire usage du pressoir, on jette fur la maye une quantité de raisins proportionnée. Cet amas de raisins s'appelle le fac, ou le pain, ou le tas. On en forme un monceau plat de forme quarrée. On y étend trois perches, une au milieu, deux aux extrémités, moins pour tracer la place où il faudra faire les recoupes avec la pêle tranchante aux différentes serres, que pour présenter une assiéte égale aux planches qu'on étend côte à côte par dessus. Ensuite sur ces planches on étend trois, quatre, ou cinq chantiers, selon la grandeur du presfoir. Sur ce premier rang de chantiers on en place un second en croisant, & sur celui-là un troisième : puis avec la roue de tour, on dévide la corde de dessus l'autre roue pour abaisser la vis & le mouton sur les chantiers.

I Boyau de cuir pour transvaser le vin d'une pièce dans une autre. Il est terminé par deux tuyaux de bois, dont l'un s'applique au bas du tonneau qu'il faut emplir, l'autre à une grosse fontaine qu'on mèt au tonneau qu'il faut vuider. K Grand sousset pour en chasser le vin lorsqu'il s'est mis de lui-même à niveau dans les deux pièces. L Le même sousset le

DES PLANCHES. 457
de profil. M Grosse fontaine pour donner un
promt écoulement. N La quille, ou le bondon
dont on ferme par le haut le tomeau nouvellement empli, afin que l'air extérieur arrête le

ment empli, afin que l'air extérieur arrête to vin qui s'écouleroit lorsqu'on ôte le tuyau.

Le grand Pressoir, page 365.

A. B Les focles, & autres pièces de support. CC Jumelles. Les montans qui sont à la gauche du Lecteur sont les vraies jumelles, ou simplement les jumelles. Les montans moins élevés qui sont à sa droite, sont les fausses jumelles. Au milieu, & au travers des fausses jumelles sont les cless, petites pièces de bois qu'on y passe pour servir de repos, ou d'appui aux arbres, & pour leur faire faire la bascule au besoin. D Les arbres, grosses poutres qu'on assemble au nombre de deux au moins, si elles pouvoient être assez fortes; mais pour l'ordinaire de quatre, & même de fix. È La vis, dont l'extrémité inférieure se nomme la mamelle. G La roue, qui, à l'aide de cinq ou fix hommes, fait aller la vis dans un sens ou dans un autre, pour faire monter ou descendre les arbres. H La cage qui est un assemblage quarré de fortes pieces de bois, & garni intérieurement de maconnerie. Cette cage a dix piés de long sur quatre & demi de large à chaque face. Elle peut monter & descendre dans le puits de maconnerie, d'où l'on la voit sortir. Elle pese plus de trois mille livres. Cette cage dans la situation où l'on voit le pressoir est à son repos. Elle pose à terre, & avec les clefs des fausses jumelles, elle tient les arbres en équilibre & en repos. Quand on veut faire usage du pressoir, on commence par détourner la roue G, la cage demeure à terre. Mais

Tome II.

458 EXPLICATION, &c.

l'effort de la vis fait monter les arbres vers E. & leur doit faire faire la bascule de l'autre côté. Lorique les arbres sont un peu abaisses à gauche dans les jumelles, on insère de gros coins entre le lien des jumelles, & l'extrémité des arbres abaissés. Alors on tourne la roue dans un sens contraire au premier, & on abaisse les arbres. Mais comme le tas de raisins qui leur résiste leur sert d'appui, le mouvement de la vis qui les abaisse avec peine, fait nécessairement monter la cage. Ce poids de trois mille livres suspendu de la sorte à l'extrémité de ces longs arbres, en fait avec la vis un levier d'une force terrible, qui expédie vingt-cinq pièces de vin d'une seule cuvée ou d'un seul ras de raisins en moins de quatre heures.

Il y a d'autres pressoirs où la vis au lieu d'être appuyée sur une cage, est entre deux taissons, ou longues piéces de bois sortement enracinées dans terre. Cette vis ne peut monter: mais à force de bras elle contraint les arbres à descendre. Nous épargnons au Lecteur le menu détail des autres pièces qui entrent dans la structure des pressoirs. Il ne s'agir pas ici de régler le travail d'un char-

pentier.

Nous n'avons point donné la figure du pressoir à cossie, parce que nous n'avons pû l'avoir juste. D'ailleurs ce pressoir avançant peu l'ouvrage, n'est guères en usage dans les grands vignobles.



Torne II.

DES MATIERES. 45 I Circulation alternatilant des terres, au ve de la séve. 182 lieu d'employer les Cocos. termes de fumier, 407 Colmart. & d'ordures. On en 230 voit bien la raison. Concombre. 258 Cormier. 443 Fig. 446 **Epinars** Epine d'hyver, poire. Cornouiller. 443. Fig. L'Erable à feuille de Costieres. 125 Côteaux, leur utilité. plane. Fig. 448 Le grand Erable, ou Coudrier. 446 Fig. 448 faux sycomore avec Crepi. fa graine. Fig. 450 122 Histoire de Furius Cre-Le petit Erable. 89. finns. Fig. 450 Cresson Alénois . & E courgeon. 294 Cresson d'eau. 249 Espaliers. ILI Cyprès. Disposition & hauteur 88 69 447 des Espaliers. 132 Distribution d'un po-Manière de mettre un tager. arbre en Espalier. 125 178 Eau. Choix de l'eau. F Fécondi é de la terre, Echalotte. 251 ce qui la cause. 27 % L'Echasserie , poire. Feuilles, & leur usage. 181 6 398 230 Usage des Ecorces. Figuerie. Culture du Ecorces. 409 Figuier. Engrais des terres. 277 Fil d'archal au lieu de Ce mot d'engrais treillage. 123 est sur-tout d'usage Fleurs. Entretien I. quand on parle de Destination des Fleurs. bœufs, ou de moutons, ou de volaille. Leur multitude.

Nous l'avons risqué

quelquefois en par-

Leur succession. V iij

ibid.

Leur beauté.

462 TAI	BLE
Leur variété.	Fumier. Sa métamor-
Leur forme constante.	phose. 282
Product to the court	phose. 282
Leur odeur. 18	Garance. 301
Autres utilités. 20	Gaude. ibid.
La culture des Fleurs.	Gennetin. 227
24	Vin de Geniévre. 387
Le théâtre de Fleurs.31	Geranion trifte. 19
La pyramide de Fleurs.	Poire de Saint-Ger-
32	main. 230
Fraises hâtives. 217	Goinmes. 415
Le gouvernement des	Graines. 399
Fraises. ibid.	Gieff. 158
Framboises. 218	Greffe en fente. 159
Frène. Fig. 443 Froment. 293	En couronne. 161
Froment. 293	A emporte piéce. ibid.
Histoire des Forêts de	Enflutte. 162
France. 431	En écusson. 163
Eaux & Forêts. 433	A la pousse. 165
Fruiterie. 147	A cil dormant. 166
Fruits. Entretien IX.	-En approche. ibid.
215	-Sur racines. 168
Fruits confits. 232	Greffe des différentes
Fruits less. 232	espéces d'arbres. 170
Origine de quelques Fruits. 236 Manière de colorer les	La Grenadille. Fig. 80
Fruits. 236	Guede ou pastel, 300
Manière de colorer les	Haricot. 252
Fruits. 221	Haricot. 252
Fruits varies lelon les	Herbes odoriferantes
faisons. 261	250
Succession des Fruits.	Herse. 276
215	Le Hètre.443 Fig. 450
Fruits de terre. 253	Le Houblon. 300
Fruits: pourquoi plus	Le Houx. 448 Fig. 90
parfaits dans les vil-	Huile. 209 6 400
les. 223 Poire de Fusée. 220	Graines huileuses. 299
Pone de Fulce. 220	Hydromel. 389

TABLE DES MATIERES

Du Tome II.

Bricot. page 219 Faux-Acacia, Fig. page 84 Pêche Admirable. 224 Ail. 251 83 Allées. Alleluya. 245 Ambrette. 230 Ananas. Fig. page 211 Anemone. 49 Toutes ses pièces. 50 Sa culture. SI Son histoire. 52 Plantes Annuelles. 78 Arbriffeaux à fleurs. 79 Arbres toûjours verds. 88,000. Choix des Arbres. 131 Arbres de tige. 176 Arcc. 409 Arroche. 244 Artichaux. 256 Origine des Arts. 427 Asperges. 253 6 255 Aune. 446

Fig. de l'Aune. 443 Avoine. 294 Poire Aurate. 219 Auvent pour les fruits. L'Azerolier & son fruit. Fig. 450 Baumes de Judée, du Pérou, de Copaii, Le Beau, fource du beau. 16 Beuré. 226 Berceau. 88 % planche de la page 97 Bergamotte. 226 Bierre: manière de la faire. Le Blé. 289 6 Juiv. Voyez-en les progrès dans la planche qui est à la page 477 du Tome III. Structure du tuyau, 312

BLE
D L L
Canelle. 410
Cardons d'Espagne.
258
Carottes. 241
Cassollette. 220
Cassoliette. 220 Le Cedre. Fig. 88
Celeff. 248
Cendres. Leur utilité.
280
Cerfeuil. 249
Cerises précoces. 217
Chardons à Bonne-
tiers. 302
Charme. 443 & la Fi-
gure. 444
Charpenterie. 426
Chariie. 273
Chasse. Utilité de la
chasse. 449
Pourquoi réservée à la
Noblesse. 451
Noblesse. 451 Chasselas. 226
Charaignier 444 87
Fig. 449
Bois de chauffage. 428
Chêne. 443
Sa figure avec celle du
Chêne-verd. 442
Cheruis. 242
Chevreuse. 224
Chicons. 247
Chicorée. 248
Ciboule. 251
Cidre : manière de fai-
re le cidre. 385
Raisins de la Cioutat
226

DES MAT	IERES. 469
Racines de légumes.	Scorsonere 241
241	Ségle. 294 Semailles. 289
Raisins. 241	Semailles. 289
Raisins de Corinthe, &	Semences : leur prépa-
autres. 227	ration. 200
Manière de conserver	Series. (les différentes)
le Muscat, & tout	Series. (les différentes)
autre raisin. 228	.orogia caldinari 147
Rap n. (les Jardins du	La Serre à feu. 153
P.) 99	T
Raves, ou Raiforts. 242	Tabac : son histoire.
Reine-Claude, prune.	La Taille des arbres.
Renoncule. 63	La Taille des arbres.
Kenoncule. 63	Informant pour la
-Semidouble. ibid.	Instrumens pour la
-Son histoire. 66	taille. 190
Réfine. 413	Le Tan. 409 Taupinambours. 243
Ris. 296 Rocambole. 251	Terrains irréguliers,
Robers : leur conver-	manière de les em-
Rosiers: leur gouver- nement. 81	ployer. 93. Fig. des
Roussellet de Reims.	pages 93, 94, 97,
222 % 223	en suiv.
Royale d'hyver, poire.	Terrasses. 91
	Terres, division des
S 231	Terres. 113
Safran, espéce de cro- cus. 299	Mélange des Terres.
cus. 299	116
Salades, & fournitures.	Terres écobuées, où pelées. 280
247, 250 & Suiv.	pelées. 280
Salins. 241	Variété des Terres re-
Salviati, poire. 220	lative à celle des
Le Sapin, & sa pom-	grains. 269
me écailleuse. Fig.	Source de la fécondité
9069447	des Terres. 271.
Sarrasin, blé. 296 Saule. 446	Le Tilieul. 86.446 &
Saule. 446	la Fig. 447,

466 TABLE DE	S MATIERES.
Le Tour. 423	Vanière. 99
Prune de Tours, ou	Vanille. 406
de Monsieur. 220	Vales.
Trains. 416	Verdures, ou herbes
Travail, nécessaire,	de cuisine. 244
comme le pain. 268	Verger. 144
Treillage. 123	Verte-longue, poire.
Le Tremble. Figure.	226
ZAPScitcà fen. Let	Arbres toûjours verds.
Tremois. 296	88, 90 %.
Truffes. 101: 243	La vigne. Entret. XIII.
Tulippe. 53	Sung chual ou 321
Culture & connoissan-	Le vin. Entret. XIV.
ce. ibid.	13 oncole, 1 ologo 317
Informent pour de	Virgouleufe. 230
La métairie du P. de	Vues. 95
Fin de la Table du	

Avis sur les Parterres à l'Angloise.

L E parterre à l'Angloife dont on peut voir un modéle au Palais Royal, demande de très-grands foins.

1. Il faur lever le gazon fur les rideaux ou autres lieux où les brebis vont paître frequemment, parce que leurs morfures exterminent la grande herbe, & ne laissent venir que la petite espéce.

2. Il faut rapporter, plaquer, & tailler les pièces, &c. 3. On les foule, non avec le roule à Avoine, qui extrop foible, mais avec un cilindre de pierre, ou avec deux routes de carosse revêtues de fortes membrures, & formant ainsi un gros tambour, dont la pression souvent réitérée empêche chaque tousse de pousser par le milieu, & rabbat les petites mottes formées par le travail des vers.

4. Il faut faucher souvent, ôter l'herbe non avec le rareau, mais avec le balai, & rouler aussi-tôt.

5. Au printems & en été, il est nécessaire de faucher une fois en 4. jours ; en autonne une fois en huit ; en hyvar tous les 15. jours.

6. On arrose dans les sécheresses, mais rarement.

DES MAT	IERES. 463
The Instante	Martin sec. 230
L'Art des Jardins. 93	Melon. Culture. 258
Eloge du Tardinage. 99	Messire-Jean. 229
Tardin coupé. 143	Millèt. 296
Le Jardin d'hyver, ou	Mirabelle. 219 6 233
plantes bulbeuses	Prune de Monsieur, ou
qu'on fait épanouir	de Tours. 220
dans l'eau durant	Moissons. Moisson-
tout l'hyver. Fig. 12	neurs. 315
Voyez l'Explication.	Mottes de tan. 315
L'If. Fig. 91	Muscade & Macis. 401
Infectes ennemis de la	Petit Muscat, poire.
vigne. 353 Ipreau. Fig. 84 La Julienne. 74	219
Ipreau. Fig. 84	Muscat-Robert, poire.
La Julienne. 74	220
	Raisins Muscats. 227
Le Labourage. 265	Manière de perfectio-
Les différens Labours.	ner le Muscat. ibid.
274	Navets. 242
Usage du Lagetto.411	Navets. 242
Les Laitues. 247	Traingation, 42/
Les Légumes. 235	Noyer. 445
Vrais Légumes. 252	O VEL
Culture des Légumes!	Oeil à bouton. 180
238	L'Oeillèt. 67
Serre des Légumes. 151 Le Liége. 412 Dangers des Liqueurs.	Marcotte d'œillèt. 69
Le Liége. 412	Oeilletons. 71.
Dangers des Liqueurs.	Oignons. 251
390	L'Olivier franc, & l'O-
Louis XIV. protecteur	livier sauvage. Fig.
du Jardinage. 103	208
M	Orangerie. 191
Pêche Madelaine. 221	Culture de l'Oranger.
Mais. La figure. 297	ibid.
Marne. 283 Marquetterie & Me-	Punaises de l'Oranger.
	198
nuiserie. 421	L'Oreille d'ours. 45

464 TA	B L E Pimprenelle: 249
Culture , histoire , &	Pimprenelle: 249
qualité de l'oreille	Le Pin. 447. Fig. 92
d'ours. 46	Planches de Potagers.
Oime. 444	128
Orme. 444 L'Ormeagrande feuil-	Planches en ados. 128
le, ou l'Ipreau. Fig.	Le Plane, ou Platane.
	Fig. 86 6 444
Le petit Orme, Fig.	Planter. (manière de)
444 uss	Ar well nover the 135
Ofiers 444	Plantes Potagères. 240
Mufcade & P. S. apist and	Poireaux. 251
Palissades hautes &	Poirée, ou bette. 244
basses. 89 Panais. 241 Panis. 296	Poires d'hyver. Ma-
Panais. 241	nière de les colorer.
Panis. 296	Ponche, boisson. 389
Parcs de brebis. 279	
Parterre en bois peint.	Le Potager. 104
Aidi maluM el iauz 5	Ordonnance du Pota-
Parterre en broderie.	ger. 113 Potirons. 258
Parterre de gason, ou	Potirons. 258
Parterre de galon, ou	Pourpier. 249
à l'Angloise. Voyez	Le Pressoir à vin, &
l'avis qui est à la fin	les instrumens du
de cette table. 27	soutirage. Fig. 363
Parterre mélangé. 29	Le grand Pressoir. Fig.
Parterre par découpés.	131 365
TT Recording	Meule à écraser les
Accompagnement des	Pommes. 385
Parterres. 82	Pressoir à verjus. 387
Pavi. 222	Prunes. 220
Premières Pêches. 219	co. bo Qualub
Autres Pêches. 221	Quinquina. 410
Pépinière. 145	Quintinye (M. de la)
Persil. Ses espèces. 245	704 .5 R
Le Peuplier. 446. Fig.	
Pilotage. 445	Racines d'arbres. Leur
injetage. 425	ulage, one A15
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	

7. Dans les parcs & dans les jardins très-spacieux, on peut de tems en tems introduire des brebis sur le gazon qu'on veut entretenir sin.

Avis sur les arbrisseaux à fleurs.

A Grenadille, qui est une fleur d'une beauté singuliere & de très bonne odeur, nous a paru devoir trouver sa place page 80, vis à-vis l'artèle des arbrisfeaux à fleurs, parce qu'elle vient en abondance sur un arbrisseau aujourd'huy assez commun, qu'on peur pa-

lisser en berceau pour l'été.

Pour le printents on peut employer ou en berceatt, ott par forme d'espalier, ou en demi-pile, l'arbre de Judée dont les fleurs sont de la couleur de celles du pêcher. L'Ebénier fait alors un effet admirable par ses grosles grappes de fleurs jaunes. L'esfet en sera incomparablement plus beau si on le mélange avec l'arbre de sainte Lucie qui donne des double-fleurs blanches. Il y a bon nombre d'autres arbustes étrangers qui donnent de très-belles fleurs, & qui viennent fort bien en pleine terre. On peut en avoir des graines au Jardin Royal. Nous sommes en core redevables aux soins de nos savans Botanistes de plusieurs arbres étrangers très propres à orner les jardins en autonne par les brillantes couleurs de leurs struis. Tel est en particulier le Buisson ardent.

Je ue dis rien de quantité de plantes rampantes & annuelles, tirées de nos colonies, qui tout auffi-bien que la Capucine finiple & la Capucine double qui viennent du Canada, nous donnent à peu de frais de très folies dé-


corations.

ORDRE DES PLANCHES DU TOME II. du Speckacle de la Nature.

To Append of the party of the p	911311	1 July
LE Frontispice. Probus.		g od
Le Jardin d'hyver,	page	120
Parterre en broderie,		26.
Parterre mélangé & à l'Angloise,		29.
Parterre mélangé & par découpés.		300
L'Oreille d'Ours,	error I'l	45.

463 ORDRE DES PLANCHES.	
La Tulippe & l'Anémone,	53.
La Renoncule semi-double,	63.
L'Oeillet,	68.
La Grenadille,	80.
Le faux Acacia, l'Orme,	84.
Le Plane,	86.
Le Cyprès & le Cedre,	88.
Le Houx,	90.
Le Sapin, & l'If,	ibid.
Le Pin, and annumber of the land of the la	92.
Terrain long, &c.	93.
Arrangement d'un Terrain, &c.	94.
Terrain irrégulier,	97.
Emploi d'un terrain irrégulier,	98.
L'Olivier , Trail de 1986 de 2000 de 2000 de 2000	208.
LAnanas, Tomas averagelle at nothing total	211.
Le Maïs,	297.
Le Fressoir ordinaire,	363.
Le gros Prefloir,	365.
Meule à écraser les pommes,	385.
Pressoir à écraser les pommes ou le verjus,	387.
Le Chêne, & le Chêne verd,	442.
Le Frêne, & l'Aune,	443.
Le petit Orme, & le Charme,	444.
Feuillages du Tremble, & du Peuplier,	445 .
Le Cornouiller, & le Cormier, Le Tilieul, & le Bouleau,	446.
Le Tilieul, & le Bouleau,	447.
Le Coudrier, & l'Erable à feuille de Plane,	448.
Le Chataigner,	449.
Le Hêtre, & le petit Erable,	450.
Le grand Erable, & l'Azerolier,	ibid.
Control of the Contro	T and
A STATE OF THE STA	
erre mélange & a l'Angloife, 29. erre mélange & par découpés, 40.	
rate describing the Se address in all a	-

De l'Imprimerie de JACQUES VINCENT.


















centimeters		-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ab C	
cen	1110			30	50.87	77.17	29.46	ces La	
	11111				52.79 5	-24.45 16.83 13.06 -38.91 52.00 3.45 50.88 -27.17 a*	0.49 -19.43 55.93 68.80 -49.49 30.77 30.01 81.29 -12.72 -29.46 b*	Colors by Munsell Color Services Lab	
ľ	16 111			28	82.74 5	45 5	29 -1	Colo	
ı				2	6 82	3	11 81	lunsel	
١				1 27	43.96	52.0	30.0	s by M	
ı	11112			28	54.91	-38.91		Color	
I				25		13.06	-49,49		
Ļ	1119			24	72.95 29.37 54.91	16.83	68.80		
١	11111			23	72.46	-24.45	55.93		
ł	11 21			22		20.98	19.43		
ı				21	3.44 31.41		0.49	2.42	
	11114			-62	ш	-0.81	19		
	31111			20			3 0.19	7 2	
	11111			19	18.19			1.6	
	12111			16 (M) 17 18 (B)	28.86	0.54		0.75 0.98 1.24 1.67 2.04	
١					38.62	-0.18	-0.04	0.98	
J	1111			16 (M) 1	49.25			0.75	
						-			
Construction of the last of th	[011] [41] [4	R 8 6 6 6	80 am	700 A 400	100 June	88 88	+	1 hread	
	0 1	87 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	80 am 60 am		100 Fee	84 64	6	Golden I hread	1
	0 1 1 1	32 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-1.07	0.19	Golden	
	0 1 1 1 1	R 2	80 cs 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60		72.08 82.15	1.19 -1.07	0.28 0.19	Golden	
	0, 1, 1, 1, 1	2 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	SP and SP		82 14 72 06 R2 15	-1.06 -1.19 -1.07		Golden	
	0, 1, 1, 1, 1	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	SO CONTROL OF THE CON		72.08 82.15	-1.06 -1.19 -1.07	0.28		
	0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	80 cs 60 cs		87 34 82 14 72 08 R2 15	-0.75 -1.06 -1.19 -1.07	0.43 0.28	0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	
	0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		OF CONTRACTOR CONTRACT		20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	0.60 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	0.23 0.21 0.43 0.28	0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	
The same of the sa	111111111 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	R 2 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	00 and 00		07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	-0.40 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	1.13 0.23 0.21 0.43 0.28	0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	
	1 2 1 1 1 1 1 1 1 0	80 66 66	SP		80 54 CA 80 55 B 24 80 55 B 50 50 B 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	48.55 -0.40 -0.50 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	18,51 1,13 0,23 0,21 0,43 0,28	0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS	1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	SP con Sp		20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	11.81 48.55 -0.40 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19	46.07 18,51 1,13 0,23 0,21 0,43 0,28	\$ 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	, and the same of
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN	11111111	87 88 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66	SP and SP		A	34.26 1181 48.55 -0.40 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	59,60 46.07 18,51 1,13 0,23 0,21 0,43 0,28	0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	Country of the Countr
THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT OF	1111111 2 1 1 1 1 1 1 0	2 2 6 6 6 6	SP and SP		70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	.334.3 34.26 1181 48.55 -0.40 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	-0.35 59.60 -46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28	\$ 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	, and the second
	3 1 1 1 9 0 0 11 11 1 1 0	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		FEET 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	03.00 7.062 03.03 34.26 11.61 48.55 0.40 0.60 0.73 1.06 1.19 1.07	-24.49 -0.35 59.60 -46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28	Density 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	
	3	2 2 6 6 6 6	SP CONTRACTOR OF THE PROPERTY		FEET 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	.334.3 34.26 1181 48.55 -0.40 -0.60 -0.75 -1.06 -1.19 -1.07	-24.49 -0.35 59.60 -46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28	Density 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	
THE RESIDENCE AND PARTY OF THE	0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$\frac{2}{66666}\$	8		1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	03.00 7.062 03.03 34.26 11.61 48.55 0.40 0.60 0.73 1.06 1.19 1.07	22.85 -24.49 -0.35 59.60 -46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28	Density 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Service of the servic		20 TO	44.50 9.50 - 33.42 44.26 11.81 48.55 - 0.40 - 0.60 - 0.75 - 1.06 - 11.9 - 1.07	22.29 22.85 24.49 0.35 59.80 46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28	Density 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	
	0 0 1 1 1 0 0	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			2 3 4 4 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	48-07 44-20 0.000	1872 -2229 22.85 -2449 -0.35 59.60 -46.07 18.51 1.13 0.23 0.21 0.43 0.28	\$ 0.04 0.09 0.15 0.22 0.36 0.51 Golden	